


340 C


Herbst 1890 / Frühjahr 1891.

Engros Preis Verzeichniss
von
Heinr. Mette


Mette's vorm. Zuckerfabrik.



Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.




Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.



Samen Züchtereien & Samenhandlung

Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.



QUEDLINBURG

Norddeutschland

B e m e r k u n g e n .

Indem ich mein neues Preis-Verzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der sorgfältigsten und zuverlässigsten Weise zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, **in grossem Maassstabe**, sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung **betriebenen Culturen** die beste Gewähr bieten.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben. Kleine Aufträge von mir nicht bekannten Bestellern können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Für **dauerhafte und gute Verpackung** wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der **Transport** geschieht selbstverständlich nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers.

Briefe und Gelder wolle man gütigst franco einsenden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen **nur die Bezeichnungen meines Cataloges** zu gebrauchen.

Es wird noch dringend gebeten, stets die **Versendungsweise** aufzugeben und bei Bahnsendungen die Angabe der **Empfangs-Station** nicht zu unterlassen.

Alle Rechnungsbeträge verstehen sich ausdrücklich „**zahlbar in Quedlinburg**“.

Bei Telegrammen genügt die Adresse „**Mette, Quedlinburg**“.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1 Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $\frac{1}{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise. — Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Heinr. Mette.

Gemüse=, Dekonomie=, Gras=, Holz=

und

Blumen - Sämereien etc.

Früchsenkräuter.				à Rilo				Rilo				à Rilo				Rilo				à Rilo				Rilo			
				M				M				M				M				M				M			
Mant, Inula Helenium.....				6	—	20	Sauerampfer, extra großblättriger Garten.....				130	1	50	10	Perpignanener, großer fester gelber Dauer-, w.				340	3	60	15					
Angelika, Angelica Archangelica.....				3	—	15	» von Belleville.....				180	2	—	10	» gelber mit rötlichen Ranten, w.				380	4	—	20					
Anis.....				84	1	10	Senf, brauner holländischer.....				70	—	80	10	Prinzenkopf, großer gelber holländischer, w.				380	4	—	20					
Artischofen, große englische.....				10	—	30	» gelber holländischer.....				36	—	50	10	» » rothantiger, w.				380	4	—	20					
» » violette.....				16	—	50	Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen...				40	—	60	10	Rudolf's Lieblich, ganz vorzüglich, schöne Köpfe												
» » grüne.....				10	—	30	» de Gaudry, allgrößtbl. r. S.				44	—	60	10	bilsend.....				9	—	30						
Basilicum, großer.....				2	60	10	» monstros von Viroflay.....				44	—	60	10	Silberball, von langer Dauer w.				5	60	20						
» feiner krauser.....				3	—	15	» neuer dunkelgrüner spätaufschießender ..				44	—	60	10	Schweizer-Schmidli's Nonpareille, w. bef. zu empf.				5	—	20						
» » violetter.....				4	40	20	» großbl. gelber Savoyer, scharfer Same ..				42	—	60	10	Schwebenkopf, brauner, s.				3	40	15						
Beete oder großer breitblättriger Mangold...				68	—	80	» großer breit- u. langbl. mit scharf. Samen				44	—	60	10	Trogkopf, brauner, w., festköpfiger, bester Winter-				600	6	40	20					
» Silber, Poirée à cardes blanches.....				76	—	90	» engl. Winter-, Rumex patientia.....				—	1	40	10	» gelber, w., großer fester Winter-				520	5	60	20					
» extra fransblättrige, Schweizer-Mangold ..				84	1	10	» Neuseeländischer Tetragonia expansa...				130	1	50	10	Winter-, brauner, w.				340	3	60	15					
» mit goldgelbem Blattstiele.....				—	1	10	» Reisgewächs, Chenopodium Quinoa...				—	1	20	10	» gelber, w.				320	3	40	15					
» » scharlachrothem.....				78	—	90	Thymian, Sommer- oder französischer.....				—	12	—	30	Zucker- oder Schwebenkopf, w.				—	5	—	20					
» » carmoisinrothem.....				80	1	10	» Winter- oder deutscher.....				760	8	—	30	Australischer Riesen-				6	—	20						
» gelbe, chilenische, sehr schön.....				—	1	80	Walbmeister (Asperula odorata). à Port. 20 S				—	—	—	70	Allerhand beste Sorten untereinander.....				340	3	60	15					
Borretsch, Borrage oder Gurfenkrant.....				220	2	40	Wermuth, echter, Artemisia Absynthium....				—	4	—	20	Salatsamen als Vogelfutter, w. K.				80	1	—	10					
Cardobenedicten.....				60	—	80									» » s. K.				40	—	60	10					
Cardy, spanischer oder Cardon d'Espagne...				—	3	15																					
Coriander.....				36	—	50																					
Dill.....				58	—	70																					
Eiskrant, Mesembrianthemum crystallinum.....				—	8	30																					
Erdmandeln (Cyperus esculentus).....				—	3	15																					
Esdragon, (Artemisia dracunculus) à Port. 20 S				—	—	—																					
Fenchel, ordinärer deutscher.....				90	1	10																					
» süßer Bologneser.....				—	1	40																					
Garten-Melbe, gelbe großblättrige.....				68	—	80																					
» blutrothe.....				66	—	80																					
Hop.....				—	2	40																					
Käse-Klee (Melilotus coerulesus).....				170	1	90																					
Kül-, Pfeffer- oder Bohnenkrant.....				74	—	90																					
» Winter-Bohnenkr., Satureya montana.....				—	3	15																					
Kürbel, gewöhnlicher.....				44	—	60																					
» moosartig gekrauser.....				62	—	80																					
» großer spanischer.....				—	4	20																					
Kümmel.....				48	—	60																					
Lavendel oder Spide.....				—	2	20																					
Liebesäpfel, Tomates, großer rother.....				180	2	—																					
» u. Eierfrucht, s. Blumenjamen-Verz. S. 18.				—	4	—																					
Liebstöck, Levisticum officinale.....				—	4	—																					
Löffelfrant, Cochlearia officinalis.....				—	1	80																					
Majoran, französischer Stauden.....				270	3	15																					
Malve, fransblättrige zur Verzierung.....				—	3	15																					
Mariendistel, Carduus Marianus.....				—	1	10																					
Melisse, Citronen-.....				—	8	30																					
Petersilie, gew. Krant- oder Schnitt-.....				62	—	80																					
» extra krause Blümager.....				80	1	10																					
» ganz extra krause Zwerg-.....				96	1	10																					
» feinste englische mooskrause.....				98	1	10																					
» englische zierende Myatts.....				100	1	20																					
» neue sehr zierliche farbnblättrige.....				110	1	30																					
Petersilienwurzel, lange glatte Bardonwiser.....				62	—	80																					
» frühe dicke Zucker-.....				66	—	80																					
Pimpinelle, feine Garten-.....				—	2	60																					
Portulack, gelber.....				—	2	60																					
» grüner.....				—	2	40																					
Pfeffer, großer spanischer.....				—	2	40																					
Rauhe oder Weinraute.....				—	1	60																					
Seseda odorata, wohlriechende.....				220	2	40																					
» » grandiflora.....				220	2	40																					
» » ameliorata.....				270	3	15																					
Schabarber, neuer milder englischer.....				—	3	15																					
Smarin.....				—	6	20																					
Salbei.....				320	3	40																					

Kohl-Arten.				100	à Kilo	20	Pastinak oder Mohr-Wurzeln.				100	à Kilo	20	Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.				100	à Kilo	20						
Blumenkohl.				M	M	Gr.	Diverse Wurzeln.				M	M	Gr.	Große englische Futterrüben.				M	M	Gr.						
Älterfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual., 100 Korn 50 Z.	—	240	—	500	—	—	Große lange weiße	40	—	50	10	Runde gelbe Wilhelmsburger	76	1	—	10	Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.	84	1	10						
„ eigener Zucht, sehr gut	—	80	—	200	—	—	Sehr dicke große, Sutton's Student, extra	40	—	50	10	Kleine feine gelbe Walthofer	80	1	—	10	Purple top yellow Bullock	90	1	10						
„ holländischer, bezogener	—	36	—	100	—	—	Runde weiße, extra	44	—	60	10	Lange gelbe Vortfelder	80	1	—	10	Tweeddale improved	84	1	10						
Früher Berliner Treib-, sehr schön	—	34	—	100	—	—	Diverse Wurzeln.				—	—	—	Schwarze runde	90	1	10	Green top yellow Bullock	84	1	10					
Frankfurter Riesen-, für späte Ausfaat	—	15	—	40	—	—	Hafer-Wurzeln. Beste lange glatte	180	2	—	10	Kleine echte Märkische oder Teltower	90	1	10	Dales hybrid, Dales Bastard	86	1	10							
Früher großer asiatischer	—	12	—	30	—	—	Scorzonner- oder Schwarz-Wurzeln	280	3	—	15	Lange weiße	72	1	—	Aberdeen yellow green top	84	1	10							
„ cyperischer	—	12	—	30	—	—	Zucker-Wurzeln. Siam Sisarum	—	4	—	20	„ rothköpfige Ulmer	84	1	—	White Globe	94	1	20							
„ englischer	—	12	—	30	—	—	Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis	—	1	20	10	Runde weiße	66	—	80	„ Pommerian Globe	96	1	20							
Später großer englischer	—	12	—	30	—	—	„ kleine weiße Campanula rapunculus	—	15	—	40	„ rothköpfige	70	—	90	„ Norfolk	96	1	20							
„ von Walcheren	—	14	—	40	—	—	Stachys tuberifera	—	1	—	10	Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.	84	1	10	„ Green Globe	96	1	20							
„ Stadtholder	—	14	—	40	—	—	Kaffee-Pflanzen.				—	—	—	Red Globe	96	1	20	Gray Stone or Globe	100	1	20					
„ Utrechter, extra	—	16	—	40	—	—	Eichorienwurzeln, dicke halblange	140	1	60	10	„ große lange glatte	110	1	30	Tankard yell. green top	96	1	20							
Broccoli oder Spargel-Kohl.				—	5	—	„ große lange glatte	110	1	30	10	„ cylindrische Riesen	120	1	40	„ white, red top	100	1	20							
„ grauer	—	5	—	20	—	—	„ echte spitzköpfige Magdeburger	130	1	50	10	„ runder Erfurter	380	4	—	„ green top	100	1	20							
„ violetter	—	5	—	20	—	—	Rothe Rüben oder Salat-Beete.				—	—	—	Obige Sorten gemischt	96	1	20	„ neuer ovaler Prager Riesen	470	5	—					
Weißer Kopfkohl.				—	4	—	Lange schwarzrothe	60	—	80	10	„ braunschweiger, I. Qualität	420	4	50	Sellerie.				—	—	—				
Älterfrühester Johannistag (Joanet)	370	4	—	20	—	—	Neue schwarzrothe, lange dunkellaubige	140	1	60	10	„ großer platter weiß. Brschw., II. Qual.	280	3	—	Schnitt-Sellerie gewöhnlicher	100	1	20	„ „ fräuser	—	3	—			
„ Zucker- oder Maisspitze	360	3	80	15	—	—	Feinlaubige rothe Nuttings select Dwarf	—	1	40	10	„ „ Magdeburg, extra	350	3	80	„ „ weißer englischer Bleich	—	3	—	„ „ violetter	—	2	40			
Extra früher kleiner weißer Yorker	280	3	—	15	—	—	Halblange schwarzlaubige Non plus ultra	120	1	40	10	„ mittelgroßer platter weißer holländ.	300	3	20	Knoll-Sellerie, großer glatter	280	3	—	„ „ „	—	3	—			
„ „ „ Zuckerhut	440	4	60	20	—	—	„ dunkellaubige schwarzrothe Erfurter	110	1	30	10	„ „ „ Lüneburger	340	3	60	„ „ extra großer glatter Erfurter	320	3	40	„ „ „	—	3	—			
„ „ „ runder Erfurter	380	4	—	20	—	—	Echte schwarzrothe runde Zucker	72	—	90	10	„ „ „ spitzer weißer Winnigstädter, echt	360	3	80	„ „ glatter mit frischem Laube	300	3	20	„ „ „	—	3	—			
Winter-Weißkohl, allergrößter platter fester weiß.	—	—	—	—	—	—	Neue feine plattrunde dunkelrothe aus Aegypten	108	1	30	10	„ Ulmer Spitz- oder Silberkraut	—	6	—	„ „ früher glatter Leipziger	280	3	—	„ „ „	—	4	—			
„ Braunschweiger, I. Qualität	420	4	50	20	—	—	Futter-Runkelrüben.				—	—	—	„ „ Raumburger Riesen, extra schön	380	4	—	„ „ Non plus ultra	—	5	—					
„ großer platter weiß. Brschw., II. Qual.	280	3	—	15	—	—	Preise veränderlich.	—	—	—	—	„ griechischer Centner	330	3	50	„ „ kurzaubiger runder Apfel	450	4	80							
„ „ „ Magdeburg, extra	350	3	80	15	—	—	Große lange rothe Kuhhorn-, echte	70	—	90	10	„ Schweinfurter, sehr zarter großer	520	5	60	„ „ „	—	5	—							
„ mittelgroßer platter weißer holländ.	300	3	20	15	—	—	Größte Elvetham's Riesen- (Mammoth)	68	—	80	10	Rother Kopfkohl.				—	—	—	—	—	—					
„ „ „ Lüneburger	340	3	60	15	—	—	„ neue „ „ gelbfleischige	74	—	90	10	Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	460	5	—	Savoyerkohl oder Würsting.				—	—	—				
„ spitzer weißer Winnigstädter, echt	360	3	80	15	—	—	Große lange rothe Riesen-Pfahl	62	—	80	10	Früher feiner schwarzrother Utrechter	320	3	40	Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener Treib	300	3	20							
„ Ulmer Spitz- oder Silberkraut	—	6	—	20	—	—	„ „ gelbe	60	—	80	10	Früher feiner fester dunkelrother Berliner	480	5	—	„ „ „ grüner Ulmer, extra	280	3	—							
„ griechischer Centner	330	3	50	15	—	—	„ „ rothe, lang aus der Erde wachsende	54	—	70	10	Früher großer blutrother rundköpfiger holländischer	320	3	40	„ „ „ grüner Ulmer, extra	280	3	—							
„ Schweinfurter, sehr zarter großer	520	5	60	20	—	—	„ „ weisse a. d. Erde wachf. ob. Turnips	50	—	60	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—							
Rother Kopfkohl.				—	5	—	„ „ gelbe „ „ „	50	—	60	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	460	5	—	20	—	—	„ „ halb aus der Erde wachsende	50	—	60	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Früher feiner schwarzrother Utrechter	320	3	40	15	—	—	„ dicke gelbe runde Klumpen	58	—	70	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Früher feiner fester dunkelrother Berliner	480	5	—	20	—	—	„ „ rothe	58	—	70	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Großer blutrother rundköpfiger holländischer	320	3	40	15	—	—	„ flaschenförmige gelbe Riesen	60	—	70	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Savoyerkohl oder Würsting.				—	5	—	„ „ rothe Riesen	60	—	70	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener Treib	300	3	20	15	—	—	„ olivenförmige gelbe Riesen des Barres	64	—	80	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
„ „ „ grüner Ulmer, extra	280	3	—	15	—	—	„ „ rothe	64	—	80	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Groot's Kiebling, extra feingekrauster früher	220	2	40	10	—	—	„ „ rothe	64	—	80	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Früher krauser gelber Blumenthaler	260	2	80	10	—	—	Größte dicke runde gelbe Oberndorfer, echt	90	1	—	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Früher später krauser gelbgrüner, extra	240	2	60	10	—	—	„ „ „	86	1	—	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	280	3	—	15	—	—	„ „ „	84	1	—	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Niedriger ausdauernder Chou Marceolin	240	2	60	10	—	—	„ „ „	84	1	—	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
Großer dunkelgrüner krauser Casseler	240	2	60	10	—	—	„ „ „	84	1	—	10	„ „ „	—	6	—	„ „ „	—	—	—	„ „ „	—	6	—	—	—	—
„ „ „ später krauser grüner	220	2	40	10	—	—	„ „ „	84</																		

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Porro- oder Breitlauch.			
Früher Sommer- oder französischer	380	4 —	20
Großer dickpolliger Winter	480	5 —	20
Ganz besonders dicker brabantischer Winter	500	5 20	20
Monströser von Rouen	480	5 —	20
Neuer Riesen- von Carentan	500	5 20	20
Echter Muselburger	520	5 40	20

Gurken-Arten.

Freilandgurken.

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)			
Extra lange weiße Schlangen	8 —	30	
» » » holländische	8 —	30	
» » » grüne Schlangen	720	7 60	25
» » » dunkelgrüne Schlangen mit schwarzen Stacheln, die vorzüglichste	10 —	30	
Lange grüne volltragende	620	6 60	20
Mittellange grüne sehr volltragende	560	6 —	20
» » » gewöhnliche	460	5 —	20
Lange grüne Walzen aus Athen	700	7 40	25
Kleine frühe grüne Trauben, echte	320	3 40	15
Russische Trauben, kurze feine	280	3 —	15
Murumische früheste feinste russische	4 —	20	
Neue chinesische grünbleibende Schlangen	720	7 60	25
Neue chinesische grüne Schlangen, extra	720	7 60	25
Tejina, neue mittellange grüne, auffallend volltragende, für ungünst. Klima empfehlenswerth	8 —	30	
Neue mittellange grünbleibende	8 —	30	

Treibgurken.

Sämmtlich sehr vorzüglich.			
Jede Sorte à Portion 15 S			
Frühe englische non plus ultra, grüne	24 —	60	
» » non plus ultra, weiße	80 —	200	
Arnstädter Riesen-Schlangen, grüne, echt, ausgeg.	100 —	240	
Arnstädter schneeweiße Riesen, früh und reichtrag.	60 —	160	
Brasilianische blaßgelbe	26 —	70	
Berliner Alal, sehr volltragende	30 —	80	
Cuthills blackspine, schwarzstachelige	45 —	120	
Gladiator, sehr groß	20 —	50	
Man of Kent, grüne	18 —	50	
Non's Treib-, sehr zu empfehlende Marktforte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	100 —	240	
Preis von Arnstadt, dicke, hellgrüne, reichtr. extra	35 —	90	
» » London, grüne	35 —	90	
Race horse, englische grüne	35 —	90	
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lang, schwarzgrün, weißstachelig, ganz extra	60 —	160	
Roman Emperor, bekannte gute Sorte	20 —	50	
Ruhm von Quedlinburg, schneeweiße Riesen, 70—75 Ctm. lang	70 —	190	
Schwannenhals, 3. Tr. wie fürs freie Land extra	50 —	140	
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	25 —	70	
Victory of Bath, grüne, sehr gut	20 —	50	
Walkers Traveller, grüne	35 —	90	
1 Sortiment von 18 Sorten 1 M 50 S			
1 » » 10 » 1 M — S			
Mehrere Sorten gemischt	15 —	40	

Speise-Kürbisse.

Echter allergrößter gelber Melonen-Centner	20 —	50	
» » gestreifter Melonen-Centner	20 —	50	
» » grüner Melonen-Centner	20 —	50	
» » weißer Melonen-Centner	24 —	60	
Squash prolific early Marrow	20 —	50	
Vegetable Marrow, englischer Schmeer	8 —	30	
» » bunter	8 —	30	
» » Moorés Cream, ohne Ranken	10 —	30	
Valparaiso, dunkelrother	16 —	50	
» hochgelber	20 —	50	
» gelb mit weißen Streifen	16 —	50	
» grün, gestreift	14 —	40	
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	8 —	30	
Großer gewöhnlicher Kürbis	1 60	10	
1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 60 S			

Zier-Kürbisse, siehe Nr. 1486.

Melonen.

Jede Sorte à Portion 25 S			
Französische weiße Land	5 —	20	
» gelbe Land	5 —	20	
Amerikanische Ananas, rothfleischig	20 —	60	
Bay view, ganz vorzüglich	40 —	100	
Berliner Netz, sehr zart und feinschalig	50 —	140	
Sutton's Golden Champion, oval, goldgelb, schön genezt, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack	60 —	160	
Sutton's Duke of Edinburgh, große grüne, schön genezt, rothfleischig	—	200	
Sutton's Prince of Wales hybrid, sehr frühe fein genezte grünfleischige	50 —	140	
Sutton's Lord Beaconsfield, neueste grünfleischige, dünnchalige schwach genezt u. gerippte, ganz extra	120 —	300	
Maraischer, sehr überfruchtete Netz	30 —	80	
Orange Christiana	20 —	60	
Skillmann's genezte	24 —	60	
Sucin de Tours, zuckersüße Netz	30 —	80	
de Malta, rothfleischig	30 —	80	
» weißfleischig	20 —	60	
de Honfleur, sehr dicke Netz	40 —	100	
Cantaloupe, schwarze von Carnes	40 —	100	
» schwarze von Holland	40 —	100	
» Prescott, weißfleischig	50 —	140	
» de Paris, Pariser Markt	36 —	90	
Chito, gewürzreiche, kleinfruchtige	40 —	100	
Viele Sorten melirt	12 —	30	
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M			
Grüne Klettermelone	20 —	50	
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	40 —	100	
Wasser-Melone, große Sandia, Angurie, Arbuse	10 —	30	

Süßfrüchte.

Zucker-Erbisen,

welche mit der Schale gegessen werden.

Mette's verbesserte frühe breite trummischotige Riesen-Sabel, neue ganz vorzügliche Sorte

1,30 M. h.

Frühe breite trummischot. engl. Sabel, 1,30 M. h.

Neue gelbschotige Schwert, 1,20 Mtr.

Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch

Große grüne, 1,30 Mtr. hoch

» graue Riesen, 1,50 Mtr. hoch

Rotheblühende Kron, 1,30 Mtr. hoch

Niedrige früheste Krup, 0,30 Mtr. hoch

» frühe Krup, 0,60 Mtr. hoch

Ganz niedrige Krup, de Grace, 0,20 Mtr. hoch zum Treiben

Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 M. h.

Neue frühe niedrige Fürst Bismarck, 0,70 M. h.

Mette's neue gelbschotige Zucker Perl, 0,65 M. h.

Spargel- oder Füllgel-Erbise, 0,30 Mtr. hoch ...

Malagaerbise oder Spanische Richern

Schal-Erbisen,

welche ausgepöht werden müssen.

a) Frühe Sorten.

Mette's allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch

Harrison's Vorbote, sehr früh, neu. Mißernte

Zwerg-Buchbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste

niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch

Niedrige Buchbaum, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch ...

Emerald Gem. mit smaragdgrünen Schoten, 0,60 h.

Carter's first crop, C's erste Ernte, 0,70 M. h.

Wilhelm L., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 M. h.

Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 h.

Frühe Gutenberger Mai, 0,80 Mtr. hoch

» Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch

» Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch

» langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch

Frühe Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch

Paradies, langschotige volltragende, 1,20 M. hoch

Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch

Grünbleibende Folger, verbesserte Braunschweiger

1,10 M. h.

b) Spätere Sorten.

Schnabel, grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch

Großschotige Schnabel, allbeliebte vorzügl. Sorte, 1,20 Mtr. hoch

Kron oder Büschel, 1,20 Mtr. hoch

Englische Victoria, große volltragende, 1,50 M. h.

Große glatte Fontanell, 1,50 Mtr. hoch

Gold vom Bloßsberge, ertragr. gelblich, 0,90 M. h.

Große mit purpurrothen Schoten, 1,50 Mtr. hoch

Späteste Gold oder Wachs, 1,30 Mtr. hoch

60 —

66 —

52 —

38 —

34 —

38 —

44 —

46 —

60 —

66 —

42 —

44 —

58 —

80 —

30 —

38 —

44 —

38 —

94 —

54 —

54 —

92 —

74 —

74 —

60 —

60 —

54 —

82 —

48 —

94 —

54 —

54 —

92 —

74 —

Feld-Erbisen.

Große gelbe Victoria

Gelb- oder Wachs

Stangen-Bohnen.

a) Grünschotige.

Mette's volltr. längste Riesen-Schlacht-Schwert.

Größte extra breite weiße Schlacht-Schwert

Mittelgroße weiße Schwert

Dickschotige rheinische Zucker-Butter-Brech

Früheste Zucker-Brech, reift schon im August ..

Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und außerordentlich ergiebig

Feine weiße Zucker-Perl-Salat- ohne Faden, echt

» » Zucker-Spargel- oder Silberbohne,

» » Zucker-Perl

» » allerfrüheste dickf. Sped., f. ergiebig

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Stangen-Bohnen, grünschotige.			
Feine graue Zucker-Spargel	88	1 —	
Rothebunte späteste sehr volltragende	86	1 —	
Blauschotige Sped., ergiebig u. v. feinem Geschmack	90	1 10	

Stangen-Bohnen.

b) Gelbschotige (Wachs=)

Weiße gelbschotige Schwert, extra

» Riesen-Zucker-Brech mit wachsgelb. Schot.

Schwarze gelbschot. röm. Wachs, ohne Faden, echt

Weiße » » » » » »

Neue » Forellen-Wachs

Gelbschotige Mont d'or, ohne F. früh u. volltr.

» Flageolet Wachs, neu

» Königin-Wachs mit schwarzen Bohnen ..

Flageolet Wachs mit weißen Bohnen

100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M., Port. 80 S

Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs, ohne Faden

Große weißschalige von Algier, schwarze Bohnen

Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weißen Schoten

90 —

48 —

54 —

60 —

c) Türkische Brunk- oder Feuerbohnen.

Bunte rothblühende

Weiße weißblühende (Wollenbohne)

Zweifarbige buntblühende

Krup- oder Busch-Bohnen.

a) Grünschotige.

Allergrößte lange breite weiße Schlacht-Schwert,

hochstandige

Ganz extra lange breite weiße Schwert

Kaiser Wilhelm, frühe weiße reichtragende

Lange weiße frühe Schwert

Früheste holländ. Schwert, besonders z. Treiben

Dickschotige Schwanen-Schwarz-Brech

Feine weiße Zucker-Butter-Brech

Feine kleine weiße Zucker-Perl, echt

Zucker-Perl, ohne Faden

Holl. doppelte Zucker, Perl, Butter, dickfleischig

Feine weiße ergiebigste holsteiner Perl

Neue sehr volltragende feinste Reis-Perl

Weiße langschotige Nieren

Gelbe »

Flageolet, frühe rothe Pariser

Weiße langschotige Flageolet

Frühe lange gelbe engl. Treib

» rothbunte Berliner

» bunte Syon-House

» unempfindliche Hsenburger

» weiße »

Hinrich's Riesen, sehr langschotig

» » weigrundige

Weiße schwarzkeimige, sog. schwarze Adler

Englische liver-coloured (raufend)

Dickfleischige runde weiße Sped., volltragend ..

Hundert für Eine, kleine gelbe

Tausend für Eine, kleine weiße

Frühe gelbe Prinzeß

» rothbunte Adler

» gelbe Zucker

» runde gelbe Pariser

» schwarze amerikanische Zucker

Langschotige schwarze amerikanische Zucker

» » Riesen Neger

b) Gelbschotige (Wachs=)

Weiße gelbschotige Wachs-Schwert

Frühe gelbsch. Flageolet-Wachs, ganz vorzüglich

Schwarze gelbschotige Wachs-Brech, ohne Ranken,

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Bierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren läßt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbst-Bestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der bloßen Nummer vollkommen hinreichend.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einzjährige Pflanzen.							
501 Sommerblumen, 300 Sorten	à 1 Prije	12	—	560 Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, stauden- und krautartige	à 1 Prije	—	50
502 " 200 "	à 1 "	8	—	561 Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	à 1 "	—	90
503 " 100 "	à 1 "	4	—	562 " " " 6 "	à 1 "	—	50
504 " 50 "	à 1 "	2	—	563 Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	à 1 "	—	90
505 " 25 "	à 1 "	1	—	564 " " " 6 "	à 1 "	—	50
506 " 12 "	à 1 "	—	50	565 Acacia	10 "	—	60
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie wie auch in's Mistbeet zu säen.				566 " "	6 "	—	40
507 Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten	à 1 Prije	4	—	567 Amaranthus	12 "	—	50
508 " " " " " 50 "	à 1 "	2	—	568 Aquilegia	10 "	—	60
509 " " " " " 25 "	à 1 "	1	—	569 Campanula, perennirende, 12 "	à 1 "	—	70
510 " " " " " 12 "	à 1 "	—	50	570 " " " 6 "	à 1 "	—	35
511 Einfassungspflanzen, 50 Sorten	à 1 "	2	50	571 Canna	20 "	—	50
512 " 25 "	à 1 "	1	40	572 " 12 "	à 1 "	—	90
513 " 12 "	à 1 "	—	70	573 Capsicum annum	8 "	—	40
514 " 6 "	à 1 "	—	40	574 Chrysanthemum, einjährige, 8 "	à 1 "	—	50
517 Schlingpflanzen, 25 Sorten	à 1 "	1	80	575 Clarkia	12 "	—	70
518 " 12 "	à 1 "	—	90	576 " 6 "	à 1 "	—	35
519 " 6 "	à 1 "	—	50	577 Collinsia	10 "	—	45
520 Gräser, 25 Sorten	à 1 "	1	20	578 Convolvulus tricolor	8 "	—	35
521 " 12 "	à 1 "	—	60	579 Coreopsis	10 "	—	50
522 " 6 "	à 1 "	—	30	580 Cucurbita Meloepo, Zierfrüchte	36 Sorten	—	80
523 Blattpflanzen, 25 Sorten, für's freie Land	à 1 "	2	—	581 " " " 12 "	à 1 "	—	70
524 " 12 "	à 1 "	1	—	582 " " " kleinfrüchtige 12 "	à 1 "	—	70
525 " 6 "	à 1 "	—	50	583 " " " Türkenbunde 6 "	à 1 "	—	40
526 Immortellen, 25 Sorten	à 1 "	1	80	584 Dianthus barbatus	6 "	—	35
527 " 12 "	à 1 "	—	70	585 " chinensis fl. pl.	12 "	—	70
528 " 6 "	à 1 "	—	40	586 " " " 8 "	à 1 "	—	50
529 Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten	à 1 "	—	40	587 " " Heddwegi 12 "	à 1 "	—	70
530 Zierfrüchte, 12 Sorten	à 1 "	—	70	588 " " " 8 "	à 1 "	—	50
531 " 6 "	à 1 "	—	40	589 Elichrysum bracteatum monstrosum, 6 "	à 1 "	—	40
532 Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde.	à 1 Prije	1	80	590 " " nanum fl. pl. 6 "	à 1 "	—	40
533 Topfpflanzen, 12 Sorten. Wie vorstehende	à 1 "	—	90	591 Gilia 10 Sorten	à 1 "	—	45
534 " 6 " desgl.	à 1 "	—	50	592 Godetia 10 "	à 1 "	—	50
Perennirende Pflanzen (Stauden).				593 Gomphrena, 6 "	à 1 "	—	35
535 Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Prije	2	40	594 Lobelia 12 "	à 1 "	—	90
536 " 25 " " " " " "	à 1 "	1	20	595 " 6 "	à 1 "	—	45
537 " 12 " " " " " "	à 1 "	—	60	596 Lupinus 20 "	à 1 "	—	80
538 Einfassungspflanzen, 12 Sorten, für's Freie	à 1 "	—	70	597 " 12 "	à 1 "	—	50
539 " 6 " " " " " "	à 1 "	—	40	598 Mimulus 12 "	à 1 "	—	1
540 Schlingpflanzen, 6 Sorten, für's Freie	à 1 "	—	50	599 " 8 "	à 1 "	—	70
541 Blattpflanzen, 12 Sorten, im Freien ausdauernde	à 1 "	1	—	600 Myosotis 10 "	à 1 "	—	85
542 " 6 " " " " " "	à 1 "	—	50	601 Nemophila, 10 "	à 1 "	—	40
543 Gräser, 12 Sorten, für's Freie	à 1 "	—	80	602 Pentstemon, 5 "	à 1 "	—	40
544 " 6 " " " " " "	à 1 "	—	40	603 Petunia hybrida 8 Sorten	à 1 "	—	50
Biersträucher und Bäume.				604 " " grandiflora 10 "	à 1 "	—	1
545 Ziersträucher, 25 Sorten, zu Anlagen u. geeignet	à 1 Prije	1	40	605 " " fimbriata, 4 "	à 1 "	—	50
546 " 12 " " " " " "	à 1 "	—	70	606 Phlox Drummondi 18 "	à 1 "	—	20
547 Nadelhölzer (Coniferen), für's Freie. 12 Sorten	à 1 "	—	75	607 " " 12 "	à 1 "	—	90
Verschiedene Sortimente.				608 " " 6 "	à 1 "	—	45
Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und krautartigen Pflanzen.				609 " " Graf Gero 6 "	à 1 "	—	60
549 Kalthauspflanzen, 25 Sorten	à 1 Prije	2	—	610 " " grandiflora 12 "	à 1 "	—	1
550 " 12 " " " " " "	à 1 "	1	—	611 " " 6 "	à 1 "	—	50
551 Warmhauspflanzen, 25 Sorten	à 1 "	2	—	612 Portulaca grandiflora, einfach 8 "	à 1 "	—	50
552 " 12 " " " " " "	à 1 "	1	—	613 " " fl. pl., gefüllt, 6 "	à 1 "	—	50
555 Distel-Arten, 6 Sorten, für's Freie	à 1 "	—	50	615 Primula fimbriata 6 "	à 1 "	—	1
556 Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer.	à 1 Prije	1	50	616 " " fl. pl. 5 "	à 10 Korn	1	—
557 " 6 " desgl.	à 1 "	—	80	617 Reseda 8 Sorten	à 1 Prije	—	60
558 Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1 "	—	90	618 Ricinus 10 "	à 1 "	—	60
559 " 6 " " " " " "	à 1 "	—	50	619 " 6 "	à 1 "	—	35
				620 Schizanthus, 8 "	à 1 "	—	40
				621 Silene 12 "	à 1 "	—	60
				622 " 8 "	à 1 "	—	40
				623 Solanum, ornamentale 8 Sorten	à 1 "	—	75
				624 " Lycopersicum, Liebesapfel, 10 "	à 1 "	—	50
				625 " Melongena, Eierfrucht, 8 Sorten	à 1 "	—	45
				626 Tagetes erecta fl. pl. 6 "	à 1 "	—	35
				627 " patula " 5 "	à 1 "	—	30
				628 " " nana " 6 "	à 1 "	—	35
				629 Thunbergia 6 "	à 1 "	—	50
				630 Tropaeolum Lobbianum 12 "	à 1 "	—	70
				631 " " 6 "	à 1 "	—	35
				632 " majus 8 "	à 1 "	—	35
				633 " nanum Tom Thumb, 12 "	à 1 "	—	50
				634 " " 6 "	à 1 "	—	30
				635 Verbena hybrida 6 "	à 1 "	—	70
				636 Viscaria 8 "	à 1 "	—	40
				637 Xeranthemum 6 "	à 1 "	—	35
				638 Zinnia elegans fl. pl. 10 "	à 1 "	—	80
				639 " " 6 "	à 1 "	—	50
				640 " " nana fl. pl. 8 "	à 1 "	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Astern. (Aster chinensis fl. pl.)

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Pflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den größten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Briefen der Sorten sind über 100 Korn, in denen der Melangen über 200 Korn enthalten.

Um die Auswahl zu erleichtern, sind sämtliche Aster-Sortimente rangirt in I. Kugel-Aster-, II. Pyramiden-Aster- und III. Zwerg-Aster-Formen, was ich beim Auffuchen der beliebten Sorten zu beachten bitte.

I. Kugel-Aster.

Hierunter sind alle die Sorten zu verstehen, deren Wuchs sich sehr verzweigt und kugelförmig ist.

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig. 30—45 Ctm. hoch.

1 aschgrau,	7 blaßroth,	13 rein weiß,
2 carmoisin,	8 rothviolett,	14 rosenroth,
3 lafurbau,	9 dunkelblau,	15 dunkelcarmoisin,
4 hellviolett,	10 rosenroth mit weiß,	17 schwarzblau mit weiß.
5 pfirsichblüthen,	11 rothviolett mit weiß,	
6 dunkelachgrau,	12 dunkelroth mit weiß,	
651 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 22 M	60 10
652 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 75 S		
653 " " " 8 " à 100 " 40 S		
654 Melange	1 Kil. 18 M	50 10

Riesen-Kugel-Aster.

Die Blumen dieser Varietät sind von ungewöhnlicher Größe, hochgewölbt und geröhrt. 45 Ctm. hoch.

20 dunkelcarmoisin	1 Kil. 60 M	1 60 10
--------------------	-------------	---------

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt. 30 Ctm. hoch.

30 violett mit weiß,	37 dunkelcarmoisin mit weiß,			
31 dunkelcarmoisin,	38 himmelblau mit weiß,			
32 rein weiß,	39 carmoisin mit weiß,			
33 blaßroth mit weiß,	40 blutbraun,			
34 violett,	41 kupferrosa,			
35 rosenroth,	42 weiß mit carmoisinrother Mitte.			
36 dunkelblau,	43 dunkelscharlach mit weiß,			
655 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 20 M	—	50	10
656 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 70 S				
657 " " 8 " à 100 " 40 S				
658 Melange	1 Kil. 15 M	—	40	10

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt. 50 Ctm. hoch.

44 violett mit weiß,	52 pfirsichblüthen
45 violett	53 weiß
46 lilla	54 hellblau
47 indigoblau	55 dunkellilla mit weiß
48 rosa mit weiß	56 carmoisin mit weiß
49 carmoisin	57 dunkelcarmoisin mit weißer Mitte
50 violett mit weißer Mitte	58 weiß mit roth gepunktelt
51 lilärosa	59 lachsrosa schattirt

659 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 20 M	—	50 10
660 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 60 S			
661 » » 8 » à 100 » 30 S			
662 Melange	1 Kil. 16 M	—	40 10

Päonienblüthige Kugel- oder Uhländ-Aster. (Extra gefüllt.)

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr groß, schön päonienblüthig und extra gefüllt. 30—45 Ctm. hoch.

60 schneeweiß,	64 weiß mit zartlila,	68 dunkellila mit weiß,
61 rosa mit weiß umflort,	65 hellblau,	69 hellblau mit weiß,
62 carmoisin,	66 purpurviolett,	70 rosa mit weiß,
63 dunkelblau,	67 weiß mit violett purpur,	71 lilä mit weiß.
665 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 88 M	2 10 10
666 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 80 S		
667 " " " 6 " à 100 " 45 S		
668 Melange extra Qualität	1 Kil. 66 M	1 60 10

Pompon-Aster. (Trophäe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse und äußerst zarten fein imbricirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt. 30 Ctm. hoch.

85 rosa,	88 dunkelviolett,	90 weiß mit rosa Schein,
86 carmoisin,	89 carmoisin mit weiß,	91 blutroth.
87 weiß,		
669 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 60 M	1 60 10
670 Das Sortiment von 7 Sorten à 100 Korn 40 S		
671 Melange	1 Kil. 48 M	1 20 10

II. Pyramiden-Aster.

Diese Abtheilung schließt alle die Sorten ein, deren Wuchs pyramidenförmig ist, und welche über 30 Ctm. hoch werden.

Kugel-Pyramiden-Aster. (Extra gefüllt.)

Vollkommenste aller Röhr-Aster-Formen. 45 bis 60 Ctm. hoch.

100 dunkelblau,	106 rothviolett,	113 braunlila,
101 weiß mit dunkelblauem Herz,	107 dunkelblutroth,	114 röthlichlila,
102 weiß mit carmoisinrothem Herz,	108 dunkelrosa mit hellem Schein,	115 leuchtend lachsroth,
103 silberweiß,	109 hellasurbau,	116 dunkelroth mit weiß.
104 dunkelcarmoisin,	110 kupferscharlach,	118 carmoisin mit weiß, mosaikartig,
105 blaßschwefelgelb,	111 dunkelrosa,	119 feurigcharlach, neu.
112 carminroth,		
672 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 54 M	1 40 10
673 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M 10 S		
674 " " " 12 " à 100 " 70 S		
675 " " " 6 " à 100 " 35 S		
676 Melange	1 Kil. 36 M	1 — 10

Großblumige Perfection-Zgel-Aster. (45 Ctm. hoch.)

Verbesserte Zgel- oder Nadel-Aster mit hochgewölbt, äußerst gefüllten Blumen.

125 rosa m. weiß umflort,	129 weiß,	134 carmin m. weißer Mitte,
126 rothviolett,	130 hellviolett,	135 violett mit weißer Mitte,
127 schwarzblau,	131 indigo, weiß umflort,	136 feurigcarmoisin mit weißer Mitte.
128 hellblau mit weißer Mitte,	132 brillant dunkelroth,	
	133 kupferrosa,	
677 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 120 M	3 — 10
678 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 75 S		
679 " " " 6 " à 100 " 40 S		
680 Melange	1 Kil. 100 M	2 40 10

Komet-Aster.

Eine neue Spielart mit sehr großen, denen der japanesischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

140 rosa,	142 hellblau,	144 liläroth
141 rosa mit weiß,	143 hellblau mit weiß,	145 weiß mit lilä.
681 Einzelne Sorten mit Namen		8 — 20
682 Das Sortiment von 6 Sorten 90 S		
683 Melange		7 — 20

Großblumige Rosen-Aster.

Schöne großblumige Varietät mit echtem Pyramidenbau und rosenförmigen Blumen.

Sehr verbessert. 45 Ctm. hoch.

180 röthlichlila,	186 rein weiß,	191 rothviolett,
181 fleischfarben	187 hellblau mit weiß,	192 dunkelscharlach,
182 rosenroth,	188 dunkelcarmoisin,	193 feurigcharlach,
183 azurblau,	189 dunkelblau,	194 kupferscharlach.
184 hellblau,	190 dunkelviolett mit weiß,	195 feurigcharlach mit weiß
185 rosa mit weiß,		
684 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 120 M	3 — 10
685 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M 20 S		
686 " " " 8 " à 100 " — M 60 S		
687 Melange	1 Kil. 80 M	2 — 10

Neueste Päonien-Perfection-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrößter Vollkommenheit und reinster Päonienform sind. Die Pflanzen sind 45 Ctm. hoch, vom besten Pyramidenbau und sehr stark verzweigt.

203	flüderblau,	214	dunkelrosa mit weiß,			
204	dunkelblau,	215	dunkelcarmoisin,			
205	hellblau mit weiß,	216	weiß mit carmoisin,			
206	reinweiß,	217	brillantrosa,			
207	zartrosa,	218	purpurviolett,			
208	purpurviolett mit weiß,	219	victoriaroth mit weiß,			
209	rosa mit weiß,	221	rothviolett mit weiß,			
210	hellcarmin mit weiß,	222	dunkle von Gravelotte,			
211	carmoisin mit weiß,	223	blutroth,			
212	violett mit weiß,	224	feurigcharlach,			
213	hellblau,	225	feurigcharlach mit weiß.			
688	Einzelne Sorten mit Namen		1 Kil. 120 M	3	—	10
689	Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 M 55 S					
690	»	» 18 » à 100 » — 1 M 30 S				
691	»	» 12 » à 100 » — 1 M 85 S				
692	»	» 6 » à 100 » — 1 M 45 S				
693	Melange, extra I. Qualität		1 Kil. 80 M	2	—	10
694	Melange, gute Qualität		1 » 52 M	1	40	10

Victoria-Aster.

Die sehr großen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmäßige dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer außerordentlichen Vollkommenheit aus.

230 carminrosa,	236 hellblau,	241 rosa mit weiß,
231 dunkelblau mit weiß,	237 weiß,	242 pfirsichblüthen,
232 lilärosa,	238 weiß im Verblühen	243 purpurcarmin mit weiß,
233 purpurviolett,	239 röthlichlila,	244 rein dunkelblau,
234 carmoisin,	240 hochrosa mit weißen Spitzen,	245 weiß im Verblühen rosa.
235 hellblau mit weiß,		
697 Einzelne Sorten mit Namen		4 60 15
698 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M 30 S		
699 " " " 12 " à 100 " 1 M — S		
700 " " " 6 " à 100 " — M 50 S		
701 Melange	1 Kil. 144 M	3 60 10

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau den Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender.

250 reinweiß	6 — 25
--------------	--------

Victoria-Nadel-Aster.

Der Busch ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, welche strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön. 45 Ctm. hoch.

261 leuchtend carminrosa	266 hellblau			
262 pfirsichblüthen,	267 dunkelviolet			
263 dunkelcarmoisin,	268 hortensienroth			
264 röthlichlila,	269 rosalila			
702 Einzelne Sorten mit Namen	5	60	25	
703 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 90 S				
704 " " 4 " à 100 " 50 S				
705 Melange	4	80	20	

Pompon-Aster (Truffaut's imbriquée). Extra gefüllt.

Eine äußerst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

310 hellblau,	317 blutroth,	323 weiß im Verblühen		
311 carmoisin mit weiß,	318 röthlichlila mit weiß,	324 weiß im Verblühen		
312 rein weiß,	319 rosa,	325 hortensienroth m. weiß,		
313 carmin mit weiß,	320 dunkelblau,	326 dunkelrosa,		
314 carmoisin,	321 dunkelblau mit weiß,	327 zinnobercarmine mit weiß,		
315 hellblau mit weiß,	322 blutbraun,			
316 rothviolett mit weiß,				
706 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril.	100	M
707 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M 25 S				
708 " " 12 " à 100 " — M 85 S				
709 " " 6 " à 100 " — M 45 S				
710 Melange	1	Ril.	72	M

Pompon-Nadel-Aster (Mette). Extra gefüllte, reizende Spielart.

328 schwarzviolett.	331 dunkellila,			
329 dunkelcarmoisin,	332 blutbraun.			
330 pfirsichblüthen,				
711 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10	
712 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 50 S				
713 Melange	2	40	10	

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende, 60 Ctm. hohe Varietät mit imbriquirten Blumen.

362 violett mit weißem Herz,	366 dunkelcarmoisin mit weißem Herz,			
363 lila mit weißem Herz,	367 blutroth mit weißem Herz,			
364 hellblau mit weißem Herz,	368 blutbraun, mit weißem Herz,			
365 rosa mit weißem Herz,	369 carmin mit weißem Herz.			
714 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril.	100	M
715 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 60 S				
716 " " 4 " à 100 " 30 S				
717 Melange	1	Ril.	72	M

Ringel-, Kranz- oder Cocarde-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich durch weiße Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

370 hellblau mit weißer Mitte,	373 rosa mit weißer Mitte,			
371 dunkelblau mit weißer Mitte,	374 rothviolett mit weißer Mitte,			
372 dunkelcarmoisin mit weißer Mitte,	375 röthlichlila mit weißer Mitte.			
718 Einzelne Sorten mit Namen	2	80	10	
719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 S				
720 Melange	1	Ril.	90	M

Liliput-Aster.

Außerordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen, für Bouquets.

380 rosa,	383 weiß mit carmoisinrother Mitte,			
381 carmoisin,	384 reinweiß.			
382 weiß mit rosa Mitte,				
721 Einzelne Sorten mit Namen	1	40	10	
722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 S				
723 Melange	1	Ril.	40	M

III. Zwerg-Aster.

Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshalb sehr gut zu Einfassungen und niedrigen Gruppen eignen.

Zwerg-Aster.

20 Ctm. hoch, constant, gut gefüllt.

391 feurige carmoisin,	396 blaßlila,	401 lasurblau,		
392 dunkelroth mit weiß,	397 weiß mit carmoisin,	402 dunkelblau,		
393 carmoisin	398 blutroth,	403 schwarzblau.		
394 hellblau,	399 zinnobercarmine,			
395 weiß,	400 rosenroth,			
724 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril.	—	M
725 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 70 S				
726 " " 8 " à 100 " 40 S				
727 Melange	1	Ril.	50	M

Zwerg-Cocardeau oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weißer Mitte, 25 bis 30 Ctm. hoch.

407 rosa,	409 hellblau,			
408 carmoisin,	410 violett.			
728 Einzelne Sorten mit Namen	4	—	15	
729 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 35 S				
730 Melange	1	Ril.	140	M

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen 25—30 Ctm. im Durchmesser haltenden, compacten Busch von nur 15 Ctm. Höhe, und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dichtgefüllt und fein imbriquirt. Variirt etwas.

411 dunkelblau,	416 weiß,			
412 carmoisin,	417 weiß mit violett,			
413 weiß mit carmoisin,	418 weiß mit hellblau,			
414 blutroth,	419 rosa,			
415 dunkelblau und weiß,	420 carmoisin mit weiß.			
731 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10	
732 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M 70 S				
733 " " 6 " à 100 " — M 40 S				
734 Melange	1	Ril.	96	M

Neueste Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige, 30 Ctm. hohe Varietät. Schönste aller Zwerg-Aster-Formen. Variirt etwas.

431 weiß,	437 lilasroth mit weiß,			
432 violettroth mit weiß,	438 blutroth,			
433 dunkelviolet,	439 rosa mit weiß,			
434 hochrosa,	440 dunkelcarmoisin,			
435 purpurviolett,	441 schwarzblau und weiß.			
436 hellviolett,				
737 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril.	120	M
738 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M 75 S				
739 " " 6 " à 100 " — M 45 S				
740 Melange	1	Ril.	100	M

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

484 weiß mit carmoisin,	491 leuchtend dunkelscharlach.			
485 rosa mit weiß,	492 weiß,			
486 schwarzblau,	493 hellblau mit weiß,			
487 dunkelblau mit weiß,	494 carmoisin,			
488 rosa,	495 hellcarmin,			
489 hellblau,	496 hellcarmin mit weiß,			
490 carmoisin mit weiß,	497 dunkelscharlach mit weiß.			
741 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10	
742 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 1 M — S				
743 " " 6 " à 100 Korn — M 45 S				
744 Melange	1	Ril.	100	M

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Varietät von gedrungenem Wuchse, 15—20 Ctm. hoch, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, sehr großen Blumen.

498 leuchtend ziegelrosa mit weiß,	508 feurig-scharlach mit weiß,	517 weiß mit dunkelblau,		
499 weiß, im Verblühen rosa,	509 brillantrosa,	518 feurig-scharlach, ganz brillante Farbe,		
500 rosa,	510 weiß, i. Verblühen	519 kupfer-scharlach,		
501 dunkelrosa mit weiß,	511 lasurblau,	520 kupfer-scharlach mit weiß,		
502 carmoisin,	512 dunkelcarmoisin,	521 bordeauxroth (Nadel) ganz constante, äußerst brillante Farbe,		
503 hellblau mit weiß,	513 carmin und weiß,	522 röthlichlila,		
504 hellblau,	514 dunkelblau,	523 leuchtend ziegelrosa,		
505 rothviolett,	515 dunkelblau mit weiß,			
506 purpurviolett mit weiß,	516 weiß mit rosa,			
507 weiß,	517 dunkelroth mit weiß,			
745 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10	
746 Das Sortiment von 26 Sorten à 100 Korn 1 M 80 S				
747 " " 18 " à 100 " — M 30 S				
748 " " 12 " à 100 " — M 90 S				
749 " " 6 " à 100 " — M 45 S				
750 Melange extra Qualität	1	Ril.	100	M

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

524 schneeweiß,	530 lilasrosa,			
525 carminrosa,	531 röthlichlila,			
526 hellblau mit weiß,	532 rosa mit weiß,			
527 hellblau,	533 weiß mit dunkelblau,			
528 carmoisin,	534 braunviolett.			
529 violett,				
751 Einzelne Sorten mit Namen	5	—	20	
752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S				
753 " " 6 " à 100 " 50 S				
754 Melange	1	Ril.	160	M

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine außerordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet von 30—45 Ctm. Höhe.

535 dunkelblau,	540 pfirsichblüthen,	545 weiß mit carmin,		
536 carmin,	542 purpurviolett mit weiß,	546 lebhaftrosa,		
537 carmin mit weiß,	543 weiß,	547 dunkelviolet,		
538 hellblau,	544 leuchtend blutroth,	548 dunkelblau mit weiß.		
539 weiß,	544 blutroth mit weiß,			
755 Einzelne Sorten mit Namen	3	60	10	
756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 S				
757 " " 6 " à 100 Korn 50 S				
758 Melange	1	Ril.	100	M

Zwerg-Bouquet-Aster (Volke). Extra gefüllt.

20 Ctm. hohe, sehr zu empfehlende, ganz constante und äußerst reichblühende Varietät.

560 carmin,	564 dunkelblau,	567 rosa mit weiß,		
561 dunkelviolet mit weiß,	565 weiß m. violettem Herz,	568 weiß,		
562 carmoisin mit weiß,	566 weiß mit dunkelrothem Herz,	569 kupferrosa,		
563 dunkelcarmin,		570 weiß mit rosa.		
759 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10	
760 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 80 S				
761 " " 6 " à 100 " 45 S				
762 Melange	1	Ril.	100	M

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form

575 dunkelscharlach	16	—	30	
---------------------	----	---	----	--

Großblumige Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät, von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

595 carmoisin,	598 hellblau,			
596 weiß,	599 dunkelblau			
597 rosa,				
763 Einzelne Sorten mit Namen	6	—	20	
764 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 60 S				
765 Melange	5	—	15	
770 Aster, allerhand schöne Sorten gemischt	1	Ril.	20	M

Levkojen.

Nur eigener Zucht in Töpfen wie im freien Lande; Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfaßt. (In den Preisen der Sorten sind über 100 Korn, in denen der Melangen über 200 Korn enthalten.)

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1 weiß,	10 dunkelcarmoisinroth,	19 aurorafarben,
2 fleischfarben,	11 kupferroth,	20 kastanienbraun,
3 braunviolett,	12 lafurbau,	21 schwarzbraun,
4 apfelblüthen,	13 zimmetbraun,	22 reingelb,
5 brillant gelb,	14 dunkelblau,	23 blaßblau,
6 ziegelroth,	15 weiß mit staßblau,	24 violett,
7 carminroth,	16 lilä,	25 dunkelblutroth (victoriaroth),
8 aschrosa,	17 aschgrau,	26 rosa.
9 pfirsichblüthen,	18 canariengelb,	
775 Einzelne Sorten Topfsamen mit Namen		4 — 15
776 " " Landsamen		3 — 10
777 Das Sortiment von 26 Sorten, Topfsamen à 100 Korn 1 M. 90 S.		
778 " " " 18 " " à 100 Korn 1 M. 30 S.		
779 " " " 12 " " à 100 Korn — M. 90 S.		
780 " " " 6 " " à 100 Korn — M. 50 S.		
781 Melange, Topfsamen, beste Qualität	1 Kil. 136 M.	3 — 15
782 " " Landsamen	1 Kil. 50 M.	1 20 10

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje.

Vorzüglich gefüllte Varietät; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30 dunkelblutroth

10 — 20

Großblumige englische Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den vorigen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und größere Blumenform.

40 dunkelblau,	49 brillantrofa,	58 lilatroth,
41 dunkelkupferroth,	50 aschgrau,	59 weiß, niedrig
42 carminroth,	51 kastanienbraun,	60 dunkelcarmoisin,
43 brillantgelb mit rosa Schein,	52 dunkelblutroth oder victoriaroth,	61 kupfercarmin.
44 hellblau,	53 carmoisin,	62 canariengelb (einfache gelb)
45 ziegelroth,	54 schwarzbraun,	63 feurigpurpur
46 blaßbraun,	55 leuchtend purpurcarmin,	64 weiß
47 chamois,	56 braunviolett,	65 rosa
48 fleischfarben,	57 rein schwefelgelb,	66 purpurviolett.
783 Obige Sorten Topfsamen mit Namen		5 — 20
784 Das Sortiment Topfsamen von 24 Sorten à 100 Korn 2 M. — S.		
785 " " " 18 " " à 100 Korn 1 M. 50 S.		
786 " " " 12 " " à 100 Korn 1 M.		
787 " " " 6 " " à 100 Korn — 50 S.		
788 Melange, Topfsamen	1 Kil. 184 M.	4 — 15

Englische Sommer-Levkojen mit Laßblatt.

74 weiß,	78 schwefelgelb,	82 schwarzbraun,
75 dunkelviolett,	79 aschgrau,	83 fleischfarben,
76 pfirsichblüthen,	80 kupferroth,	84 blaßbraun,
77 dunkellila,	81 dunkelblau,	85 dunkelcarmoisin.
789 Einzelne Sorten mit Namen, Topfsamen		4 — 15
790 Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen à 100 Korn 90 S.		
791 " " " 8 " " à 100 Korn 45 S.		
792 Melange, Topfsamen	1 Kil. 136 M.	3 — 10

Großblumige englische Sommer-Levkojen mit Laßblatt.

Neue, prächtige Form.

94	dunkelblutroth,	99	canariengelb,		
95	weiß,	100	dunkelblau,		
96	braunviolett,	101	kupferroth,		
97	carmoisin,	102	porzellanblau.		
793	Einzelne Sorten mit Namen, Topfsamen				5 — 20
794	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 70 S.				
795	»	4	»	à 100 » 35 S.	
796	Melange, Topfsamen				1 Kil. 190 M. 4 — 15

Dresdener remontirende Sommer-Levkoje

Mit großen, lockeren Dolben; vorzüglich zum Schneiden.

104 schneeweiß	8 — 20
----------------	--------

Großblumige hohe Pyramiden-Sommer-Levkojen.

(Hohe Bomben.)

Uebertreffen alle anderen bis jetzt in Handel gekommenen Varietäten. Die Pflanze bildet baumartig einen kurzen Stamm, welcher eine 30 Ctm. hohe, compacte Blumen-Pyramide trägt, die im kräftigen Boden einen Durchmesser von 25 Ctm. erlangt. Während die einzelnen Blumen die Größe eines Dijon-Röschens erreichen. Sie fallen außerordentlich ins Gefüllte und können zur Landcultur nicht genug empfohlen werden, während sie in Töpfen zu einer solchen Vollkommenheit nicht gedeihen.

110 hellblau,	116 carmoisin,	121 kupferbraun,
111 dunkelgrau,	117 schwarzbraun,	122 aurorafarben,
112 weiß,	118 dunkelcarmoisin,	123 fleischfarben,
113 dunkelviolett,	119 goldschamois.	124 chamois.
115 canariengelbm. Laßblatt,	120 lilatrofa,	
797 Einzelne Sorten mit Namen		6 — 20
798 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — S.		
799 " " " 6 " " à 100 " — M. 50 S.		
800 Melange	1 Kil. — M.	5 — 15

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

(Niedrige Bomben.)

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142 hellblau,	147 rothbraun,	152 rein weiß,
143 brillantrofenroth,	148 dunkelblau,	153 brillantgelb mit Laßblatt,
144 aschgrau,	150 carmoisin,	
145 apfelblüthen,	151 aurorafarben,	154 schwarzbraun.
146 fleischfarben,		
801 Einzelne Sorten mit Namen		8 — 20
802 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S.		
803 " " " 6 " " à 100 " 50 S.		
804 Melange		7 — 15

Großblumige Riesen-Sommer-Levkojen. (Goliath.)

Erreicht eine Höhe von 60 Ctm. und fällt sehr in's Gefüllte. Der Wuchs ist sehr kräftig, die einzelnen Blumen sehr groß.

167 hellblau,	171 fleischfarben,	175 canariengelb,
168 carmoisin,	172 dunkelziegelroth,	177 ziegelroth.
169 weiß,	173 aschgrau,	
170 veilchenblau,	174 rosa,	
805 Einzelne Sorten mit Namen		8 — 20
806 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 90 S.		
807 " " " 6 " " à 100 " 50 S.		
808 Melange	1 Kil. — M.	6 — 15

Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

185 carmoisinroth,	188 hellblau,	191 ziegelroth,
186 rosenroth,	189 lafurbau,	192 fleischfarben.
187 dunkelviolett,	190 weiß,	
809 Einzelne Sorten mit Namen		6 — 20
810 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 70 S.		
811 " " " 4 " " à 100 " 35 S.		
812 Melange		5 — 15

Zimmerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

198 carmoisin,	200 weiß,	202 rothgrau,	204 rothbraun.
199 ziegelroth,	201 fleischfarben,	203 dunkelbau,	
813 Einzelne Sorten mit Namen			5 — 15
814 Das Sortiment von 7 Sorten à 100 Korn 55 S.			
815 Melange			4 40 10

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

206	carminroth,	210	rosa,	214	hellblau,	
207	ziegelroth,	211	weiß,	215	pfirsichblüthen,	
208	violett,	212	carmoisin,	216	dunkelblau,	
209	fleischfarben,	213	rothbraun,	217	mordorée,	
816	Einzelne Sorten mit Namen					9 — 20
817	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 S.					
818	" " 6 " " à 100 " — M. 60 S.					
819	Mélange					8 — 15

Winter-Levkojen. (Cheiranthus incanus.)

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

221	hellblau,	227	weiß mit dunkel. Korn,	232	hellziegelroth.	
222	dunkelblau,	229	kupferbraun,	233	carminroth (Zwerg-).	
224	purpurroth,	230	rosenroth,	234	dunkelblau (Zwerg-).	
225	carminroth,	231	carmoisin,	235	weiß (Zwerg-).	
226	hochroth,					
820	Einzelne Sorten mit Namen					8 — 20
821	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 30 S.					
822	" " " 6 " " à 100 " — M. 65 S.					
823	Melange					7 — 15

Winter-Levkojen, Cocardeau- oder Stangen-.

Blumen außerordentlich groß und extra gefüllt, Habitus gleicht dem des Stangenlaßs.

245 weiß,	246 lafurbau,	247 dunkelblau,	248 carmoisinroth.
824 Einzelne Sorten mit Namen			7 — 20
825 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 45 S.			
826 Melange			6 — 15

Großblumige Kaiser-Levkojen.

261 weiß,	264 dunkelviolett,	267 fleischfarben.		
262 carmoisin,	265 hellblau,	268 dunkelblutroth, extra.		
263 rosa,	266 carmin,			
827 Einzelne Sorten mit Namen			10	— 20
828 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 90 S.				
829 " " " 4 " " à 100 " 50 S.				
830 Melange			8 50	15

Goldlaß. (Cheiranthus Cheiri.)

Vorzügliche Qualität.

1 Gefüllter Stangen-, brauner		3 50 15
2 " " dunkelbrauner, extra		4 — 15
3 " " schwarzbrauner rosenförmiger, extra		4 — 15
4 " " gelber		4 — 15
5 " " canariengelber	1000 Korn 1 M. — S.	4 — 15
6 " " violetter oder blauer, extra	1000 " 1 M. 20 S.	5 — 20
7 " Zwerg Stangen-, violetter	1000 " 1 M. 20 S.	6 — 20
8 " " dunkelbrauner	1000 " 1 M. 20 S.	6 — 20
9 " " gelber	1000 " 1 M. 20 S.	6 — 20
10 " " brauner	1000 " 1 M. 20 S.	6 — 20
11 " Busch-, brauner	1000 " 1 M. — S.	3 50 15
12 " " gelber	1000 " 1 M. — S.	3 50 15
13 " " blauer	1000 " 1 M. — S.	3 50 15
14 " " dunkelbrauner	1000 " 1 M. — S.	3 50 15
15 " " eiergelber	1000 " 1 M. — S.	4 — 15
16 " " rein schwefelgelber	1000 " 1 M. 20 S.	4 50 20
17 " Zwerg-Busch-, brauner	1000 " 1 M. 20 S.	6 — 20
18 " " blauer	1000 " 1 M. 20 S.	5 — 20
19 " " dunkelbrauner	1000 " 1 M. 20 S.	5 — 20
20 " " gelber	1000 " 1 M. 20 S.	6 — 20
835 Das Sortiment von 15 Sorten à 100 Korn 1 M. 90 S.		
836 " " " 8 " " à 100 " 1 M.		
837 Extra gefüllter Stangenlaß, Melange		3 50 15
838 " " Zwerg Stangenlaß Melange		4 50 15
839 " " Buschlaß in bester Melange		3 50 15
840 " " Zwerg Buschlaß Melange		4 50 15
841 Einfacher dunkelbrauner großblumiger Busch (Dresdener)	1 Kil. 20 M.	— 50 10
842 " " Zwerg " "	1 " 16 M.	— 40 10
843 " " Melange	1 " 10 M.	— 30 10

Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, niedriger Rittersporn.

extra gefüllt, mit kugelförmigen Blumen. 45 Ctm. hoch.

1 rosa,	3 violett,	5 weiß,
2 fleischfarben,	4 ziegelroth,	6 aschgrau.
844 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 10 M	30 10
845 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 30 S	1 Kil. 8 M	20 10
846 Melange	1 Kil. 8 M	20 10

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedriger, extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.

13 ziegelroth,	19 silbergrau,	25 weiß mit carmin gestreift,
14 hellviolett,	20 dunkelblau,	26 purpurviolett weiß gerandet,
15 fleischfarben,	21 lilla,	27 dreifarbig.
16 chamois,	22 rehsfarben,	
17 violettroth,	23 lasurblau,	
18 weiß,	24 apfelblüthen,	
847 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 10 M	30 10
848 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 60 S		
849 " " " 6 " à 1 " 30 S	1 Kil. 8 M	20 10
850 Melange	1 Kil. 8 M	20 10

Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn.

30 ziegelroth,	33 aschgrau,	36 blaßlilla,
31 hellaschgrau,	34 weiß,	37 fleischfarben.
32 dunkelblau,	35 violett,	
851 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 4 M	20 10
852 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 S		
853 Melange	1 Kil. 3 M	10 10

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., Candelaber-Rittersporn.

Reizend, Stammhöhe nur 30 Ctm., sehr stark verzweigt und reichblühend.

41 schwarzblau,	43 rosa,	45 dreifarbig,
42 violett,	44 hellblau,	46 weiß.
854 Einzelne Sorten mit Namen	2	80 15
855 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 50 S	1 Kil. 60 M	1 60 10
856 Melange	1 Kil. 60 M	1 60 10

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

60 dreifarbig,	62 hochroth, gestreift,	64 weiß	66 lasurblau
61 dunkelblau,	63 rosa,	65 violett	
857 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 24 M	60 10	
858 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr. 55 S			
859 Melange	1 Kil. 20 M	50 10	

Balsaminen. (Impatiens Balsamina fl. pl.)

Die Preisen in Sorten enthalten 50, in Melange 100 Korn. Verbesserte, reine Farben und gut gefüllt.

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte großblumige, Andrieux.

34 dunkelblutroth,	40 lilafarben,	45 weiß mit rosa Schein,
35 blaßrosa,	41 dunkelblau,	46 blaßgelb,
36 weiß,	42 ziegelroth,	47 purpur,
37 carmoisinroth,	43 chamoisrosa,	48 dreifarbig,
38 granatroth,	44 kupferroth,	49 rosa.
39 apfelblüthen,		
860 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 50 M	1 20 15
861 Das Sortiment von 15 Sorten à 50 Korn 1 M — S		
862 " " " 8 " à 50 " — M 50 S	1 Kil. 40 M	1 — 10
863 Melange	1 Kil. 40 M	1 — 10

Punktirte, prachtvoll großbl., dichtgefüllte Rosenbalsaminen. (Andrieux verbesserte Camellien.)

50 scharlach,	52 carmoisin,	54 carminrosa,	56 purpurroth,	58 lilla.
51 violett,	53 lilafarben,	55 granatroth,	57 blaßblau,	59 carminroth.
864 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 50 M	1 20 15		
865 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 65 S				
866 " " " 6 " à 50 " 40 S	1 Kil. 40 M	1 — 10		
867 Melange	1 Kil. 40 M	1 — 10		

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

60 dunkelblau,	64 purpur,	68 carmoisin,
61 kupferroth,	65 pfirsichblüthen,	69 granatroth,
62 violett,	66 fleischfarben,	70 lilla,
63 weiß,	67 blaßblau,	71 scharlach.
868 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 40 M	1 — 15
869 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 60 S		
870 " " " 6 " à 50 " 30 S	1 Kil. 20 M	50 10
871 Melange	1 Kil. 20 M	50 10

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

72 scharlach,	75 carmoisin,	78 fleischfarben,
73 violett,	76 kupferroth,	79 ziegelroth.
74 purpurroth,	77 lilla.	
872 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 40 M	1 — 15
873 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn 40 S		
874 Melange	1 Kil. 20 M	50 10
85 Solferino-Balsamine, gestreifte.	1 Kil. 36 M	90 10

Antirrhinum majus, großes Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichtum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze, verdient die größte Beachtung. In folgenden reinen Farben:

1 album, weiß,	8 Henry IV., leuchtend zinnober,			
2 Ghestia, dunkelblutroth,	9 papilionaceum, purpur mit weiß,			
3 Brilliant, dreifarbig,	10 Galathée, carmoisin mit weiß,			
4 luteum rubro-striatum,	11 nigrescens, tiefschwarzpurpur			
5 Crescia, dunkelscharlach,	12 album rubro-striatum,			
6 Firefly, orange-scharlach, gelb u. weiß,	13 roseum, rosa			
7 Delila, carmin, gelb und weiß,	14 sulphureum, schwefelgelb.			
875 Einzelne Sorten mit Namen.....	1 Kil. 15 M	—	40	10
876 Das Sortiment von 14 Sorten à 1 Prise 75 S				
877 „ „ „ 8 „ à 1 „ 45 S				
878 Melange, extra.....	1 Kil. 12 M	—	30	10

Antirrhinum majus Tom Thumb, neues Zwerg-Löwenmaul.

Die Pflanze bildet einen 10 Ctm. hohen Busch mit glänzend dunkelgrünem Laube, über welchen sich die Blüthenstengel 10—15 Ctm. hoch erheben. Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenstiel, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen, gleich empfehlenswerth.

26 cinnabarinum, leuchtend zinnober,	32 Delila, carmin m. gelb u. weiß. Schlunde,			
27 Henry IV., zinnober mit gelb,	33 album, reinweiß,			
28 striatum, in den verschiedensten	34 Brilliant, dreifarbig,			
Färbungen gestreift,	35 cupreatum,			
29 sulphureum, leucht. schwefelgelb,	36 Crescia, dunkelroth.			
30 album rubro-striatum, weiß, roth	37 kermesinum, carmoisinroth.			
gestreift,	38 zartrosa.			
31 luteum rubro-striatum, gelb, roth	39 orange, orange-gelb auf hellrothem			
gestreift,	Schlunde.			
879 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 30 M	—	80	10
880 Das Sortiment von 14 Sorten à 1 Pr. 90 S				
881 " " " 8 " à 1 " 50 S				
882 Melange	1 Kil. 22 M	—	60	10

Celosia cristata, Hahnenkamm 1. Rang (vorzüglich schön in Form, variiert).

1 rosea,	4 lutea,	7 aurea,
2 kermesina,	5 lilacina,	8 violacea,
3 purpurea,	6 atropurpurea,	9 coccinea,
883 Einzelne Sorten mit Namen	2	15
884 Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. 65 S		
885 " " " 6 " à 1 " 45 S	1 Kil. 50 M	1 20 10
886 Melange, extra	1 Kil. 50 M	1 20 10

Celosia cristata nana, niedriger Hahnenkamm, extra.

12 atropurpurea,	15 aurea,	18 violacea,	21 chamois.
13 atrosanguinea,	16 lutea,	19 coccinea,	
14 rosea,	17 purpurea,	20 kermesina,	
887 Einzelne Sorten mit Namen	2	15	
888 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 70 S			
889 " " " 6 " à 1 " 45 S	1 Kil. 60 M	1 50 10	
890 Melange extra	1 Kil. 60 M	1 50 10	
22 Empress (maxima), mit sehr großen leuchtend purpurrothen Rämmen und dunklem Laube	3	20	
23 pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Rämmen, dunkel belaubt, ganz distinct und constant	3	20	

Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.

1 rein weiß,	8 weiß mit rosa Schlund,				
2 rosenroth,	9 carminroth, echt (Dickinsoni).				
3 dunkelblau, echt,	10 dunkelviolett, spec. de India.				
4 blaßblau,	11 hellcarnatroth,				
5 weiß mit lilla Flecken,	12 dunkelblutroth (Burridgi)				
6 weiß mit roth gestreift,	13 dreifarbig, gestreift.				
7 weiß mit blau gestreift,					
891 Einzelne Sorten mit Namen.....	1 Kil. 2 M 40 S	—	10	10	
892 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Fr. 60 S					
893 " " 6 " à 1 " 30 S					
894 Melange.....	1 Kil. 1 M 80 S	—	10	10	

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

1 weiß,	7 schwarzbraun, gestreift,	11 scharlachroth mit weiß gestreift.
2 schwarzpurpur,	8 schwarzbraun mit hellblau,	
3 dunkelroth,	9 scharlachroth, prachtvoll, (Invincible scarlet)	12 Butterfly , neu, ganz distinct, reizend.
4 weiß mit lilla,		
5 roth, gestreift,	10 Kronprinzessin v. Preußen, fleischfarben,	
6 roth mit weiß,		
895 Einzelne Sorten mit Namen.....	100 Kil. 190 M	1 Kil. 2 M 10 S — 10 10
896 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 50 S		
897 " " " 6 " à 1 " 30 S		
898 Melange.....	100 Kil. 160 M	1 Kil. 1 M 80 S — 10 10

Malven. (Althaea rosea fl. pl.)

Extra gefüllte englische Malven.

899 Einzelne Sorten mit Namen	4	80 20
900 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M 20 S		
901 " " " 8 " à 1 " — M 80 S	1 Kil. 125 M	3 — 15
902 Melange	1 Kil. 125 M	3 — 15
Chater's neueste englische Preis-Malven.		
Von den neuesten Varietäten der berühmten Chater'schen Sammlung gewonnener Same:		
903 Einzelne Sorten mit Namen	22	40
904 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 2 M 50 S		
905 " " " 8 " à 1 " 1 M 75 S	1 Kil. — M	13 — 30
906 Melange	1 Kil. — M	13 — 30

Mirabilis Jalapa, wohlriechende Wunderblume.

1 gelb,	5 feuerroth,	9 helllilla,
2 gelb mit roth,	6 fleischfarben,	10 weiß.
3 rosa,	7 weiß mit roth,	
4 carmoisin,	8 dreifarbig,	
908 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 2 M 40 S	10 10
909 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 40 S		
910 Melange	1 Kil. 1 M 80 S	10 10

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit panaschirten Blättern.

13 carmoisin,	16 weiß mit roth,	19 gelb mit roth.
14 weiß,	17 gelb,	
15 dreifarbig,	18 weiß mit gelb,	
911 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 2 M 40 S	— 10 10
912 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 30 S		
913 Melange	1 Ril. 1 M 80 S	— 10 10

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit panaschirten Blättern.

22 reinweiß,	25 carmin,	28 rein gelb,
23 dreifarbig,	26 weiß mit roth,	29 gelb mit feurigzinnob, neu.
24 gelb mit roth,	27 dunkelcarmoisin,	
914 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 6 M	— 20 10
915 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 50 S		
916 Melange	1 Ril. 4½ M	— 15 10

Papaver somniferum fl. pl., extra gefüllter Gartenmohn.

1 purpur,	7 mohngrau,	12 dunkelschwarzbraun mit
2 aschgrau,	8 incarnat mit schwarz,	zinnob,
3 zinnob auf weißem Grunde,	9 dunkellila,	13 rosa auf weißem Grunde,
4 mordorée auf aschgrau,	10 purpur auf schwarzem Grunde,	14 braunroth auf schwarzem Grunde,
5 fast schwarz,	11 granatroth auf schwarzem Grunde,	15 aschviolett,
6 weiß,	12 weiß mit hellpurpur.	16 weiß mit hellpurpur.
917 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 3 M	— 15 10
918 Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. 70 S		
919 " " " 8 " " 1 " 40 "		
920 Melange	1 Ril. 2 M	— 10 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., extra gefüllter Paeonien-Mohn.

21 prächtig scharlach,	25 dunkelrosa,	29 weiß mit rosa,
22 dunkelmordorée,	26 purpur,	30 Zwerg, weiß mit kupfer-scharlach.
23 hochroth,	27 weiß,	
24 rosa,	28 rosenroth,	
921 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 3 M	— 15 10
922 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 45 S		
923 Melange	1 Ril. 2 M	— 10 10

Salpiglossis variabilis.

Veränderliche Salpiglosse, eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heißesten Sommer gut gedeiht, in folgenden brillanten und reinen Farben.

1 feuerfarben,	4 dunkelblau,	6 himmelblau mit goldgelben Andern,
2 scharlachroth,	5 weiß mit gelb,	7 schwarz.
3 schwefelgelb,		
924 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 24 M	— 60 10
925 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr. 35 S		
926 Melange	1 Ril. 16 M	— 50 10

Salpiglossis variabilis nana.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

11 scharlachroth,	14 geadert,	17 himmelblau,
12 goldgelb,	15 schwefelgelb,	18 himmelblau mit goldgelben Andern.
13 violett,	16 weiß mit gelb,	
927 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 22 M	— 60 10
928 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 S		
929 Melange	1 Ril. 16 M	— 50 10

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette),

extra großblumige Salpiglossen, neu.

21 purpurea aureo-venosa,	23 purpurea,	26 rosea aureo-venosa,
22 coccinea aureo-venosa,	24 violacea,	27 albo-lutea,
	25 sulphurea,	28 azurea aureo-venosa.
930 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 56 M	1 50 10
931 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Preise 60 S		
932 Melange	1 Ril. 44 M	1 10 10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora, großblumige Scabiosen.

1 mennigroth,	5 fleischfarben,	8 schwarzpurpur mit weiß.
2 schwarzpurpur,	6 kirchroth mit weiß,	9 purpur
3 weiß,	7 lila,	10 kirchroth
4 ziegelroth,		
933 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 5 M	— 20 10
934 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 50 S		
935 " " " 6 " " 1 " 30 "		
936 Melange	1 Ril. 4 M	— 20 10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette), großblumige gefüllte Scabiosen.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Größe, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrication eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

11 schwarzpurpur mit weiß,	16 lila,	
12 weiß mit lila,	17 ziegelroth,	
13 schwarzpurpur,	18 reinweiß,	
14 kirchroth mit weiß,	19 kirchroth,	
15 purpur,	20 fleischfarben.	
937 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 15 M	— 50 10
938 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Preise 80 S		
939 " " " 6 " " 1 " 50 "		
940 Melange	1 Ril. 12 M	— 40 10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswerthe und reizendste halbhöhe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmäßigen Habitus, große, dichtgefüllte und schön geformte Blumen, den herrlichsten Effect hervorruft. Eine Neuheit ersten Ranges.

25 schwarzpurpur mit weiß,	27 schwarzpurpur,	29 purpur.
26 weiß mit lila,	28 kirchroth mit weiß,	
941 Einzelne Sorten mit Namen		— 80 10
942 Das Sortiment von 5 Sorten à 1 Pr. 50 S		
943 Melange		— 60 10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, gefüllte niedrige Scabiosen.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, daß sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

30 purpur,	33 weiß,	36 dunkelrosa,
31 schwarzpurpur,	34 rosa,	37 gestreift,
32 ziegelroth,	35 feurigcarmoisin,	38 lafurbau.
944 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 7 M	— 20 10
945 Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. 45 S		
946 " " " 6 " " 1 " 30 S		
947 Melange	1 Ril. 6 M	— 20 10

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Neue, prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Habitus vorthellhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

40 schwarzpurpur,	43 feurigcarmoisin,	46 ziegelroth.
41 rosa,	44 dunkelrosa,	
42 weiß,	45 lafurbau,	
948 Einzelne Sorten mit Namen	1	— 10
949 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Preise 40 S		
950 Melange	1 Ril. 25 M	— 80 10

Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1 weiß,	3 lillabruun,	5 lilla,	7 kupferfarbig.			
2 dunkelpurpurroth,	4 fleischfarben,	6 roth,				
951 Einzelne Sorten mit Namen.....	1 Kil. 36	M	—	90	10	
952 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr. 45 S						
953 Melange.....	1 Kil. 26	M	—	70	10	

Senecio elegans nanus fl. pl., niedriges, extra gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15 dunkelpurpur,	17 weiß,	19 kupferroth,
16 roth,	18 lila,	20 lillabruun.
954 Einzelne Sorten mit Namen	1 Ril. 44 M	1 10 10
955 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 40 S		
956 Melange	1 Ril. 40 M	1 — 10

Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl., Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste, neue Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbricirten Blumen.

24 purpurroth	1	90	15
25 dunkelroth	3	—	20

Viola tricolor maxima. (Pensées.)

Extra großblumige Stiefmütterchen.

1 pelargonienblüthig	1 Ril. 44 M	1 10 10
2 gloriosa perfecta (quadricolor)	1 " 44 M	1 10 10
3 lohlschwarz (Dr. Faust)	1 " 50 M	1 20 10
4 purpurviolett	1 " 44 M	1 10 10
5 Baron von Rothschild	1 " 50 M	1 20 10
6 goldrandig, extra	1 " 44 M	1 10 10
7 violett bordé blanc, violett, weiß gerandet	1 " 44 M	1 10 10
8 aurifelfarbig	1 " 44 M	1 10 10
9 hellblau	1 " 44 M	1 10 10
10 veilchenblau (schwarzblau) prächtig	1 " 44 M	1 10 10
11 coronata (Odier), mit extra großen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem dunkeln großen, schwarzen Fleck scharf gezeichnet sind.		
I. Qualität	1 Ril. 160 M	4 — 25
12 Kaiser Wilhelm	1 " 48 M	1 20 10
13 braunroth	1 " 44 M	1 10 10
14 azurblau, extra	1 " 44 M	1 10 10
15 gestreift, extra, echt	1 " 50 M	1 20 10
16 leuchtend gelb	1 " 44 M	1 10 10
17 broncefarbig	1 " 44 M	1 10 10
18 reinweiß mit schwarzem Auge	1 " 44 M	1 10 10
19 mahagoni und polständerfarben	1 " 50 M	1 20 10
20 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß, höchst effectvoll	1 " 60 M	1 60 10
21 candidissima (Schneewittchen), zart atlasweiß, sehr hübsch	1 " 50 M	1 20 10
22 atropurpurea albo-marginata (Silbersaum)	1 " 44 M	1 10 10
23 rehbraun	1 " 50 M	1 20 10
24 Trimardeau, Riesen Pensées	1 " 140 M	3 20 20
25 Cassier's drei- und fünfledige Riesen		8 — 30
960 Das Sortiment von 18 Sorten à 1 Pr. 1 M 25 S		
961 " " " 12 " à 1 Pr. — M 90 S		
962 " " " 6 " à 1 Pr. 50 S		
963 Melange, von ausgezeichneten Blumen	1 Ril. 24 M	— 60 10
964 " 1. Rang, englische Pensées, nur von Prachtblumen gesammelt	1 " 44 M	1 20 10
965 " extra großblumige, französische Prachtorten	1 " 60 M	1 60 10

Um die einzelnen Spezies leicht auffinden zu können, ist das ganze Verzeichniß ohne weitere Eintheilung alphabetisch geordnet. Zur Erleichterung der Auswahl sind folgende Zeichen vorgefetzt, deren gütige Beachtung ich noch besonders empfehle.

- ⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgefetzt, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W, versehen sind, werden gleich in's freie Land gefetzt.
 * Stauden oder perennirende Pflanzen.
 † Strauchartige Pflanzen.

- G Gräser.
 F Zierfrüchte.
 E Einfassungspflanzen.
 B Blattpflanzen.
 S Schlingpflanzen.
 M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie

- rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet gefetzt und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
 K Kalthauspflanzen.
 W Warmhauspflanzen.
 Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

			20 Gr.	Pr.			20 Gr.	Pr.						
			M.	S.			M.	S.						
1000	⊙SMF	Abobra viridiflora , grünblüthige, mit niedlichen Blättern und scharlachrothen Früchten, schöne Schlingpflanze.	—	70	10	1112	♀	Aquilegia , Durandi, kupferroth.	—	60	10			
1001	⊙M	Abronia arenaria , mit rein wachsgelben, äußerst wohlriechenden Blumen.	1	—	10	1113	♀	» formosa fl. pl., blau, extra gefüllt, eine der schönsten.	—	30	10			
1002	⊙M	» umbellata , doldenblüthige Aillaroth.	1	—	10	1114	♀	» rosea pl. blau.	—	30	10			
1003	⊙M	» grandiflora , feuriger als umbellata.	1	—	10	1115	♀	» rubra pl.	—	30	10			
1005	†K	Acacia brachybotrya .	—	80	10	1117	♀	» hybrida lucida fl. pl., gefüllt.	—	40	10			
1006	†K	» cyanophylla .	—	60	10	1118	♀	» pulchella .	—	50	10			
1007	†K	» Farnesiana .	—	20	10	1119	♀	» rubra .	—	40	10			
1008	†K	» leptophylla .	—	30	10	1120	♀	» Skinneri , scharlachroth.	4	40	20			
1009	†K	» leucocephala .	—	40	10	1121	♀	» Vervaeana atroviolacea plenissima , dichtgefüllte, tiefviolette.	2	—	15			
1011	†K	» longissima elegans .	—	40	10	1123	♀	» Vervaeana foliis variegatis , buntblättrige, constant aus Samen.	1	—	20			
1012	†K	» lophanta .	1	—	10	1124	♀	» vulgaris fl. pl., in vielen Farben gemischt.	1	—	20			
1013	†K	» Neumanni .	1	—	10	1125	KB	Aralia Siboldi .	1000	Korn 1 M 50 S, 100 Korn 20 S.	—	80	10	
1014	†K	» speciosa .	1	—	10	1126	⊙ME	Arctotis breviscapa , kurzköpfiges Büchse.	1	—	10	10		
1015	†K	» Meissneri .	—	40	10	1127	†K	Ardisia crenulata , mit scharlachrothen Beeren.	100	Korn 1 M 50 S.	—	30	10	
1019	†K	» salicina .	—	40	10	1130	⊙	Argemone platyceras grandiflora , großbl., weißblühend.	1	—	10	10		
1022	†K	» Melange .	—	30	10	1131	⊙	» speciosa , gelbblühender Stachelmohn.	1	—	10	10		
1025	♀B	Acanthus mollis , weißblühende Bärenflau.	—	30	10	1132	♀	Armeria cephalotes , prächtige Grafnelle.	1	—	10	10		
1026	♀B	» latifolius , breitblättrige Bärenflau.	—	30	10	1133	♀	» formosa , schön rosenroth.	1	—	10	10		
1027	♀B	» spinosus , dornige.	—	40	10	1134	⊙MB	Artemisia annua , einjähriger Beifuß.	1	—	10	10		
1032	⊙	Acroclinium album , glänzend weiße Immortelle.	1	—	10	1135	⊙MB	» spec. de St. Petersburg , prächt. Decorationspflanze.	1	—	10	10		
1033	⊙	» fl. pl. , gefüllte weiße.	1	—	10	1136	♀W	Asclepias curassavica , Seidenpflanze.	—	60	10	10		
1034	⊙	» roseum , schön rosenroth.	1	—	10	1137	♀	» incarnata , mit großen, rothen Dolben.	—	70	10	10		
1035	⊙	» fl. pl. , gefüllte rosenroth.	1	—	10	1138	♀	» tuberosa , sehr schöne Staube, echt.	1	—	10	10		
1036	♀S	Adlumia cirrhosa , ranfende Adlumie.	2	—	10	1139	⊙ME	Asperula azurea setosa , blaublühender Waldmeister.	1	—	10	10		
1037	⊙	Adonis aestivalis , blutrothes Sommer-Adonisröschen.	1	—	10	1141	♀	Asphodelus luteus , leuchtend gelb.	—	60	10	10		
1038	♀E	» vernalis , glänzend gelbes Frühlings-	1	—	10	1142	♀E	Aster alpinus , Alpen-Aster, schön füllblühend.	—	60	10	10		
1039	GM	Aegilops cylindrica , sehr schönes Ziergras.	1	—	10	1143	⊙E	» tenellus (dentatus), zarte blaue Sternblume.	1	—	10	10		
1040	⊙ME	Aethionema Buxbaumi , Steintäschel.	1	—	10	1144	♀	Astragalus galeiformis .	1	—	10	10		
		Ageratum conspicuum , siehe Eupatorium rugosum.				1146	⊙E	Athanasia annua , Unsterblichkeitsblume, gelbblühend.	1	—	10	10		
1041	⊙M	» Lasseauxii , rosa, schön.	1	—	10	1147	♀E	Aubrietia deltoidea graeca , sehr zierende Felsenpflanze, mit purpurovioletten, fast stengellosen Blüthen, in ununterbrochenem Flor.	1	—	10	10		
1042	⊙M	» mexicanum (coeruleum), blau.	1	—	10			Blüht im ersten Jahre.	1	—	10	10		
1043	⊙M	» album , weiß.	1	—	10	1148	⊙	Bartonia aurea , gelbgelbe Bartonie.	1	—	10	10		
1044	⊙ME	» nanum , niedrig, blau.	1	—	10	1149	⊙	» nana , gelbgelbe niedrige.	1	—	10	10		
1045	⊙ME	» album , niedrig, weiß.	1	—	10	1152	ZW	Begonia Froebeli.	1	—	10	10		
1046	⊙ME	» Imperial Dwarf Blue , blau.	1	—	10	1153	ZW	» hybrida gigantea , großblumige Varietäten von kräftigem Wuchs, mit schönen, großen, rundgebauten Blumen im prächtigsten Farbenpiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 10 bis 17 Centimeter. Schönste aller knollenartigen Begonien.	1	—	10	10		
1047	⊙ME	» White , weiß.	1	—	10			1 Grm. 4 M, 1000 Korn 30 S.	—	20	10	10		
1048	⊙ME	» Little Dorrit , lachtblau.	1	—	10	1154	ZW	» robusta perfecta , prächtige Varietät, von robustem und compactem Habitus, mit schöner dunkelgrüner Belaubung und großen, vom zartesten rosa bis zum feurigsten cinnober gefärbten, sehr consistenten Blumen.	1	—	10	10		
1049	⊙ME	» Swanley Blue , großdolbig.	1	—	10	1156	ZW	» Sedeni , schönste, mit glänzend dunkelrothen Blumen, eignet sich ganz besonders zum Auspflanzen ins Freie.	1	—	10	10		
1050	⊙E	Agrostemma coeli-rosa , rothes Himmelsröschen.	1	—	10	1158	♀E	Bellis perennis , Maasblümchen, Taufendschön, extra gefüllt; der Same nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität.	5	—	10	10		
1051	⊙E	» alba , weißes.	1	—	10	1159	♀E	» perennis fl. albo pleno, ganz constantes reinweißes.	5	—	10	10		
1052	⊙E	» nanafimbriata , rosenrothes, gefranstes.	1	—	10	1160	♀E	» pl. Longfellow , dunkelrosa, sehr großblumig.	8	—	10	10		
1053	♀	» coronaria , rothe Berrunelle.	1	—	10	1161	♀E	» Schneeball , schneeweiß, sehr großblumig.	28	—	10	10		
1054	♀	» alba , weiß.	1	—	10	1164	⊙M	Bidens atrosanguinea , dunkelblutrother Zweigahn.	1	—	10	10		
1055	♀	» atrosanguinea (Mette) dunkelblutroth.	1	—	10	1165	♀B	Bocconia japonica , sehr schöne japanische Blattpflanze.	—	90	10	10		
1060	♀	» bicolor , zweifarbig.	1	—	10	1166	⊙ME	Brachycome iberidifolia , iberisblättriger, blaublühender Kirschkopf.	1	—	10	10		
1063	⊙GE	Agrostis dulcis , sehr schön.	1	—	10			1 Kil. 18 M.	—	50	10	10		
1064	⊙G	» laxiflora , niedlich.	1	—	10	1167	⊙ME	» alba , weißblühender.	1	—	10	10	10	
1065	⊙GE	» nebulosa , feinstes weißgraues.	1	—	10	1168	⊙ME	» rosea , rosenrother.	1	—	10	10	10	
1066	⊙GE	» pulchella (elegans), sehr zierliches.	1	—	10	1169	⊙MG	Brachypodium gracile , zierliches.	1	—	10	10	10	
1067	⊙M	Alonsoa albiflora .	1	—	10	1170	⊙G	Briza geniculata , gegliedertes Zittergräschen.	1	—	10	10	10	
1068	⊙M	» linifolia .	1	—	10	1171	⊙G	» maxima , großes, schönes Ziergras.	1	—	10	10	10	
1069	⊙M	» Mutisi .	1	—	10	1172	⊙G	» minima (gracilis), kleines, sehr zierend.	1	—	10	10	10	
1070	⊙M	» Warszewiczii , mennigrothe, großblumige.	1	—	10	1173	⊙GM	Brizopyrum siculum , sicilianisches Zittergräschen, sehr nett.	1	—	10	10	10	
1071	♀K	Alstroemeria chilensis , von Chili, in schönen Nüancen.	1	—	10	1174	⊙G	Bromus brizaeformis , brizaartige Trespe, zu Bouquets.	100	Kil. 90 M, 1 Kil. 1 M.	—	10	10	10
		Althaea . Malven, siehe Sortiment.				1176	⊙G	» purpureus , purpurrothe Trespe, zu Bouquets.	1	—	10	10	10	
1072	⊙E	Alyssum Benthani (maritimum), wohlriech. Steinfräut.	1	—	10	1177	♀G	» secalinus giganteus , roggenähnliche, riesige.	1	—	10	10	10	
1073	⊙E	» compactum , reizend und constant.	1	—	10	1178	♀G	» virens , glänzend grüne.	1	—	10	10	10	
1074	♀	» denticulatum , schön gezähntes.	1	—	10	1180	⊙M	Browallia elata , blaue.	1	—	10	10	10	
1075	♀E	» saxatile compactum , gedrängtes.	1	—	10	1181	⊙M	» alba , weiße.	1	—	10	10	10	
1076	♀	» Wierzbickii , Wierzbick's schönstes gelbes.	1	—	10	1182	⊙M	» grandiflora , großblumige blaue.	1	—	10	10	10	
1077	⊙	Amaranthus atropurpureus , leuchtend blutroth.	1	—	10	1183	♀S	Bryonia alba , weiße Zannröbe, mit schwarzen Beeren.	1	—	10	10	10	
1078	⊙BM	» bicolor , zweifarbig, für Töpfe und Gruppen.	1	—	10	1184	♀S	» dioica , desgleichen, mit rothen Beeren.	1	—	10	10	10	
1079	⊙BM	» ruber , schön.	1	—	10	1185	⊙SMF	Bryonopsis erythrocarpa , mit gestreiften Früchten.	1	—	10	10	10	
1080	⊙	» caudatus , dunkelrother.	1	—	10	1186	♀B	Bupthalmum cordifolium (Telekia speciosa).	1	—	10	10	10	
1081	⊙	» cruentus , blutrother geschwängter.	1	—	10	1187	⊙M	Cacalia (Emilia) sonchifolia, rothblühende.	1	—	10	10	10	
1082	⊙BM	» melancholicus ruber , mit dunkelblutrother Belaubung.	1	—	10	1188	⊙M	» aurea , goldgelbe.	1	—	10	10	10	
1083	⊙	» monstrosus , dunkelblutroth, enorm große Blüthen.	1											

		20 Gr.	à			20 Gr.	à
		Gr.	Pr.			Gr.	Pr.
1199 K	Calceolaria rugosa , strauchartige, in kleinblumigen, schönen Nuancen melirt, extra, ganz echt.....1 Gr. 6 M	—	40	1318	○	Centranthus macrosiphon albus , weiß.....1 Kil. 5 M	— 20 10
1200 K	» » strauchartige, getigert in prachtvollen Varietäten gemischt, extra, ganz echt.....1 Gr. 6 M	—	40	1319	○	» » bicolor , rosa mit weiß.....1 » 4 M	— 20 10
1201 K	» » nana , getigert (Mette), prächtige strauchartige Zwerg-Varietät.....1 Gr. 8 M	—	50	1320	○E	» » carneus , fleischfarbig.....1 » 5 M	— 20 10
1209 ○M	» » scabiosaefolia (californica) , sehr reichblühende gelbe.....1 Kil. 15 M	—	40 10	1321	○	» » nanus , niedrig, rot.....1 » 4 M	— 20 10
1210 ○	Calendula hybrida , Bastard-Ringelblume.....1 » 2 M	—	10 10	1322	4E	Cerastium Biebersteini , mit lanzettlichen, weißen, silberhaarigen Blättern.....1 Kil. 45 M	1 20 10
1211 ○	» » officinalis grandiflora fl. pl. , sehr großblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachrot.....1 Kil. 18 M	—	50 10	1323	4G	Ceratochloa pendula , schön für Bouquets.....1 Kil. 1 M 50 S	— 10 10
1212 ○	» » Meteor , schöngefärbt, goldorange m. strohgelb.....1 » 4 M	—	20 10	1325	○	Cerinth gymnantra , schönste aller Cerinth.....1 Kil. 5 M	— 20 10
1213 ○	» » ranunculoides fl. pl. , schön gelb.....1 » 2 M	—	10 10	1326	○	» » major (glauca, glabra) , braune.....1 » 4 M	— 20 10
1214 ○	» » superba fl. pl. , prächtige hellgelbe, extra gefüllte.....1 Kil. 2 M	—	10 10	1327	○ME	Chaenostoma fastigiata , gegipelter Weimund, rotblühend.....1 » 4 M	— 40 10
1215 ○	» » plenissima oculata , extra gefüllte, geaugte.....1 » 2 1/2 M	—	10 10	1328	○ME	» » alba , weiß.....1 » 4 M	— 40 10
1216 ○	» » pluvialis , Regen anzeigende.....1 » 3 M	—	10 10	1329	○ME	» » polyantha , blaßrother, vielblumiger.....1 Kil. 15 M	— 40 10
1217 ○M	Calliopsis , siehe Coreopsis.			1330	4K	Chamaepeuce Casabonae , sehr schöne Blattspitze.....1 » 30 M	— 80 10
1218 ○M	Callirhoe pedata , mit violett-purpurothen Blüten.....1 » 13 M	—	40 10	1331	4K	» » diacantha , schöne Decorations-Pflanze, mit weißen Streifen und Stacheln.....1 Kil. 14 M	— 40 10
1219 ○M	» » nana , niedrige, verzweigt sich stark.....1 » 20 M	—	50 10	1332	KB	Chamaerops humilis , Zwerg-Fächerpalme.....1 » 4 M	— 20 10
1220 ○M	» » verticillata , großblumig, quirlförmig.....1 » 24 M	—	60 10			Cheiranthus , Leukoje und Laß, siehe Sortiment.	
1221 K	Camellia japonica , gefüllte Sorten melirt.....100 Korn 2 M			1333	○E	» maritimus , rot, Meerstrands-Leukoje, 100 Kil. 200 M 1 Kil. 2 M 20 S	— 10 10
1222 K	» » simplex , einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unterlagen zu empfehlen.....100 Korn 1 1/2 M			1334	○E	» » albus , weiß.....1 Kil. 2 M 20 S	— 10 10
	Aus Italien bezogener Same, gut feimfähig.			1335	○E	» » Crimson King , neue carmoisinrote.....1 Kil. 4 M	— 20 10
1223 ○E	Campanula attica , Glockenblume, blütenreiche dunkelblaue.....1 Kil. 40 M	1	— 10	1336	○E	» » Fairy Queen , Feenkönigin.....1 » 4 M	— 20 10
1224 4E	» » carpathica , carpathische, Blumen blau.....1 » 8 M	—	30 10	1337	4	Chelone barbata coccinea , scharlachrote Schilblume.....1 » 5 M	— 20 10
1225 4E	» » alba , weiß.....1 » 8 M	—	30 10			» Die übrigen sind Pentstemon.	
1226 4	» » grandis , sehr großblumig.....1 » 20 M	—	10 10	1338	○MB	Chenopodium atriplicis , melbenartiger Gänsefuß, mit purpurothen Blättern, schön in hohen Gruppen.....1 Kil. 9 M	— 30 10
1227 4	» » fl. albo , reinweiße, großblumig.....1 » 20 M	—	10 10	1340	○GM	Chloris polystachia (Roxburghiana) , vielährige.....1 » 8 M	— 30 10
1229 ○	» » Loreyi , Lorey's Glockenblume, blau.....1 Kil. 35 M	—	90 10	1341	○GM	» » submutata , sehr schön.....1 » 5 M	— 20 10
1230 ○	» » fl. albo , weiß.....1 » 35 M	—	90 10	1342	○GM	» » truncata , abgestutztes.....1 » 10 M	— 30 10
1231 4	» » macrantha , großblumig, blau, schön.....1 » 8 M	—	20 10	1343	○	Chrysanthemum carinatum annulatum , geringelt.....1 » 6 M	— 20 10
1232 4	» » Medium alba , große weiße Marienglockenblume.....1 » 10 M	—	30 10	1344	○	» » album , weiß.....1 » 4 M	— 20 10
1233 4	» » fl. pl. , gefüllt, weiß.....1 » 10 M	—	30 10	1345	○	» » atrococcineum , feurig-scharlachrot.....1 » 5 M	— 20 10
1234 4	» » calycanthema , blau.....1 » 80 M	—	10 10	1346	○	» » Dunnetti fl. albo pleno , schön gefüllt, weißblühend.....1 Kil. 26 M	— 70 10
1235 4	» » alba , weiß.....1 » 2 M	—	10 10	1347	○	» » fl. aureo pl. , mit goldgelben Blumen, extra gefüllt.....1 Kil. 26 M	— 70 10
1236 4	» » fl. coerulesc. , großblumig blaue.....1 Kil. 6 M	—	20 10	1348	○	» » Golden Feather , gelbbüchtig.....1 » 22 M	— 60 10
1237 4	» » pl. , gefüllte blaue.....1 » 36 M	—	90 10	1349	○	» » hybridum fl. pl. , mit Blumen in den verschiedensten Färbungen von orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt.....1 Kil. 26 M	— 70 10
1238 4	» » fl. lilacino , füll.....1 » 6 M	—	20 10	1350	○	» » luteum , gelb.....1 » 4 M	— 20 10
1239 4	» » fl. pl. , gefüllte füll.....1 » 90 M	—	10 10	1357	○	» » purpureum , purpuroth.....1 » 5 M	— 20 10
1240 4	» » fl. roseo , rosenrothe.....1 Kil. 16 M	—	40 10	1358	○	» » tricolor , dreifarbig.....1 » 4 M	— 20 10
1241 4	» » fl. pl. , gefüllte rosenrothe.....1 » 5 M	—	20 10	1359	○	» » coronarium fl. pl. albo , gefüllt, weiß.....1 » 3 M	— 10 10
1242 4	» » persicifolia , blau.....1 » 2 M	—	10 10	1360	○	» » luteo , gefüllt, gelb.....1 » 3 M	— 10 10
1243 4	» » alba1 » 1 M	—	10 10	1361	○	» » sulphureo , gef., schwefelg. 1 » 3 M	— 10 10
1244 4	» » pyramidalis , pyramidenförmig blaue.....1 Kil. 22 M	—	60 10	1362	○E	» » multicaule , vielstengelig, gelbblühend.....1 » 6 M	— 20 10
1245 4	» » alba , weiße pyramidenförmig.....1 » 18 M	—	50 10	1363	4K	» » indicum fl. pl. , von extra gefüllten, schönen Varietäten gesammelt.....1 » 6 M	— 15 10
1246 ○E	» » Speculum , blauer Venusspiegel.....1 » 4 M	—	20 10	1364	4K	» » indicum nanum fl. pl. , Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen schönen Sorten.....1 » 6 M	— 15 10
1247 ○E	» » alba , weiß.....1 » 5 M	—	20 10	1365	○	» » inodorum fl. pl. , schneeweiß, schön für Bouquets.....1 Kil. 36 M	— 90 10
1248 ○E	» » lilacina1 » 4 M	—	20 10	1366	4K	» » japonicum fl. pl. (Veitch) , gestreifte japanische.....1 » 8 M	— 15 10
1249 ○E	» » grandiflora , großblumiger blauer.....1 » 5 M	—	20 10			Cineraria hybrida , l. Rang, von den besten Nummernblumen gesammelt, in den brillantesten Farben, 30 Ctm. hoch.....1 Gr. 14 M	— 40 30
1250 ○E	» » alba , großblumiger weißer.....1 » 5 M	—	20 10	1368	K	» » grandiflora (maxima) , prächtige großblum. Varietäten.....1 Gr. 14 M	— 40 30
1260 ○	» » stricta (littoralis) , schöne hellblaue.....1 » 1 M	—	10 10	1369	K	» » nana , prächtige großblumig niedrige.....1 » 14 M	— 40 30
1261 WZ	Canna Bihorelli1 » 30 M	—	10 10	1370	K	» » coerulea , azurblau, schön auffallende Farbe.....1 » 30 M	— 30 30
1262 WZ	» » Bonnetti1 » 30 M	—	10 10	1371	K	» » nana , niedrige 20 Ctm. hohe, von compactem Wuchs, in den schönsten Farben gemischt.....1 » 40 M	— 30 30
1263 WZ	» » Chatei discolor1 » 30 M	—	10 10	1372	K	» » kermesina , carmoisinrote.....1 » 40 M	— 30 30
1264 WZ	» » floribunda grandiflora1 » 30 M	—	10 10	1373	K	» » flore pleno , gefülltblühende, beste Qualität, extra.....1 Gr. 3 M, 1000 Korn 75 S	— 30 10
1266 WZ	» » gigantea aurantiaca1 » 30 M	—	10 10	1374	4K	» » maritima , mit silberweißen Blättern.....1 Kil. 10 M	— 30 10
1267 WZ	» » major1 » 30 M	—	10 10	1375	4K	» » candidissima , niedrige weiße.....1 » 20 M	— 50 10
1269 WZ	» » Hostei1 » 40 M	—	10 10	1376	4	Cirsium pulcherrimum , Federdistel.....1 » 40 M	— 40 10
1270 WZ	» » indica Annei1 Kil. 5 M	—	20 10	1377	○	Clarkia elegans fl. pl. albo , gefüllte weißblühende.....1 Kil. 6 M	— 20 10
1271 WZ	» » superba1 » 5 M	—	20 10	1378	○	» » carneo , oleanderblühige gefüllte fleischfarbig.....1 Kil. 5 M	— 20 10
1273 WZ	» » musaeifolia hybrida1 » 40 M	—	10 10	1379	○	» » carmineo , gefüllte carminrote.....1 » 6 M	— 20 10
1274 WZ	» » Mülleri1 » 20 M	—	10 10	1380	○	» » roseo , gefüllte rosenrothe.....1 » 4 M	— 20 10
1276 WZ	» » perfecta rubra1 » 30 M	—	10 10	1381	○	» » violaceo , gefüllte violette.....1 » 5 M	— 20 10
1277 WZ	» » Plantieri1 » 30 M	—	10 10	1382	○	» » Purple King , rotapurpur, extra gefüllt.....1 » 5 M	— 20 10
1278 WZ	» » Premices de Nice1 » 40 M	—	10 10	1383	○	» » Salmon Queen , lachsrosa, extra gefüllt.....1 » 5 M	— 20 10
1279 WZ	» » purpurea hybrida1 » 40 M	—	10 10	1384	○	» » pulchella alba , hübsche weißblühende.....1 » 4 M	— 20 10
1280 WZ	» » Rendatleri rubra1 » 50 M	—	10 10	1385	○	» » rubra , rotblühend.....1 » 4 M	— 20 10
1281 WZ	» » rubicaulis1 » 60 M	—	10 10	1386	○	» » rubra plena , gefüllte rot.....1 » 7 M	— 20 10
1282 WZ	» » Warscewiczii1 Kil. 12 M	—	30 10	1387	○	» » carnea , schön fleischfarbig.....1 » 6 M	— 20 10
1283 WZ	» » warscewiczoides grandiflora1 » 40 M	—	10 10	1388	○	» » integripetala , ganzrandige rotblüh. 1 » 4 M	— 20 10
1284 WZ	» » Melange1 Kil. 5 M	—	20 10	1389	○	» » alba , weiße ganzrandige.....1 » 5 M	— 20 10
1285 ○MB	Cannabis gigantea , echter chinesischer Riesenhanf.....1 » 4 M	—	20 10	1390	○	» » fl. pl. , weiße gefüllte.....1 » 7 M	— 20 10
1286 ○MF	Capsicum annum , spanischer Pfeffer, in folgenden Sorten: 1) gelber beerenförmiger, 2) rother beerenförmiger, 3) gelber sichelförmiger, 4) rother sichelförmiger, 5) Prince of Wales, 6) schwarzer länglicher, 7) gelber taschenförmiger monströser, 8) rother taschenförmiger monströser, jede.....1 Kil. 8 M	—	30 10	1391	○	» » Mrs. Langtry , reinweiß mit leuchtend carmoisinrothem Centrum.....1 Kil. 8 M	— 30 10
	» » Melange1 » 6 M	—	20 10	1392	○	» » nana , niedrige rot.....1 » 6 M	— 20 10
1288 ○MF	Carduus marianus , blutblättrige Mariendistel.....1 » 1 M	—	10 10	1393	○	» » carnea Tom Thumb , sehr niedrige, weißlich fleischfarbene.....1 Kil. 8 M	— 30 10
1290 ○	Carthamus tinctorius , färbender orange-gelber Safran.....1 » 1 M	—	10 10	1395	○	» » marginata , rot mit weißem Rande.....1 » 5 M	— 20 10
1291 4	Catananche bicolor , zweifarbig Kaffelblume.....1 » 6 M	—	20 10	1396	○	» » fl. pl. , gefüllte.....1 » 9 M	— 30 10
1292 4	» » coerulea , blaue.....1 » 6 M	—	20 10	1398	○	» » pulcherrima , brillant carminrote.....1 » 4 M	— 20 10
1293 ○M	Celosia pyramidalis plumosa aurantiaca , hochgelbe.....1 » 30 M	—	10 10	1399	○	» » in obigen Farben gemischt1 » 4 M	— 20 10
1294 ○M	» » coccinea , feuerrote.....1 Kil. 10 M	—	30 10	1400	○M	Cleome speciosissima , prächtige.....1 » 30 M	— 30 10
1295 ○M	» » kermesina , carmoisinrote.....1 » 30 M	—	10 10	1401	K	Clanthus Dampieri , australische Prachtwicke.....1 » 40 M	— 25 10
1296 ○M	» » violacea , violette.....1 » 30 M	—	10 10	1402	4K	» » punicus , dunkelrot.....1 » 5 M	— 25 10
1298 ○M	» » Melange1 Kil. 9 M	—	30 10	1403	○ME	Clintonia elegans , niedliche blaue Clintonie.....1 Kil. — M	1 20 10
1299 ○M	Centaurea americana (Nutall) , amerikanische Glockenblume, blaßlila-farbig.....1 Kil. 20 M	—	50 10	1404	○ME	» » pulchella alba , weiße.....1 » 3 M	— 20 10
1300 4KB	» » argentea vera (candidissima) , silberweiß, sehr schöne Blattspitze.....1000 Korn 1 M 20 S	5	— 25	1405	○ME	» » atrocinerea1 » 2 M	— 20 10
1301 4KB	» » Clementei , mit silberweißen Blättern.....1 » 15 M	1	50 15	1410	○ME	» » coerulea , blau mit weiß, reizend.....1 Kil. 52 M	1 40 10
1302 ○	» » Crupina , interessante schwarz-jamige.....1 Kil. 6 M	—	20 10	1411	KS	Cobaea scandens , kletternde Cobaea, auch für's Freie zur Bekleidung.....1 Kil. 40 M	1 — 10
1303 ○	» » Cyanus , Kornblume, in vielen schönen Farben gemischt.....1 Kil. 3 M	—	10 10			Coix lacrimans , Hiobs- oder Christusthräne.....1 Kil. 2 M 60 S	— 10 10
1304 ○	» » Kaiser Wilhelm , blaue Kornblume.....1 » 4 1/2 M	—	20 10	1413	○MG	Coleus hybridus , von den neuesten englischen und französischen Hybriden gewonnen.....1000 Korn 3 M 100 Korn 40 S	— 20 10
1305 ○E	» » depressa (pigmaea) , niedrige blaue.....1 » 2 M	—	10 10	1414	WB	Collinsia bartsiaefolia , weiß mit lilablühende.....1 Kil. 6 M	— 10 10
1306 ○E	» » rosea , niedrige rosenrothe.....1 » 2 M	—	10 10	1415	○E	» » bicolor candidissima , schneeweiße.....1 » 2 M	— 10 10
1310 4B	» » gymnocarpa , Blätter silberweiß, gefüllt.....1 » 36 M	—	90 20	1416	○E	» » carnea , fleischfarbig.....1 » 2 M	— 10 10
1312 ○	» » moschata fl. albo , weiße Bisam-Glockenblume.....1 » 8 M	—	30 10	1417	○E	» » major , zweifarbig großblumig.....1 » 2 M	— 10 10
1313 ○	» » atropurpurea (Amberboa) , rothviolette.....1 » 8 M	—	30 10	1418	○E	» » grandiflora , blaue großblumig.....1 » 2 M	— 10 10
1315 ○	» » suaveolens , wohlriechende, großbl. gelbe.....1 » 14 M	—	40 10	1419	○E		
1316 ○	Centauridium Drummondii , Blumen leuchtend gelb.....1 » 8 M	—	30 10				
1317 ○	Centranthus macrosiphon , großröhrige, rotblühende Spornblume.....1 Kil. 4 M	—	20 10				

			20 Gr.	Pr.	
1420	OE	Collinsia heterophylla , violette purpurrothe.....	1 Kil. 2 M	10	10
1421	OE	» multicolor , prächtig vielfarbige.....	1 » 2 M	10	10
1422	OE	» marmorata , weiß mit roth marmorirt.....	1 » 2 M	10	10
1423	OE	» verna , Frühlings-Collinsie.....	1 » 8 M	30	10
1424	OE	» violacea	1 » 6 M	20	10
1425	OE	» gemischt.....	1 » 1 1/2 M	10	10
1426	OE	Collomia coccinea , scharlachrothe Collomie.....	1 Kil. 1 M	40	10
1427	MZ	Commelina coelestis , himmelblaue.....	1 Kil. 10 M	30	10
1428	MZ	» alba , weiße.....	1 » 10 M	30	10
1429	MZ	» variegata , gestreifte.....	1 » 8 M	30	10
1430	EM	Convolvulus Cupanianus , lila dunkel gefleckt.....	1 » 2 1/2 M	10	10
1431	KS	» mauritanicus , reichblühende azurblaue Ampelpflanze.....	1 » 90	10	10
1432	OE	» tricolor , dreifarbig niedrige Winde.....	1 Kil. 1 M	10	10
1433	OE	» albus , weißblühende.....	1 » 1 M	10	10
1434	OE	» azureus , dunkelblaue, echt.....	1 » 1 M	10	10
1435	OE	» kermesinus violaceus , carmoi- sin-violette.....	1 » 1 M	10	10
1436	OE	» monstrosus , schönste bläuliche.....	1 » 1 M	10	10
1437	OE	» roseus , zart rosenrothe.....	1 » 1 M	10	10
1438	OE	» splendens , rötlichviolette.....	1 » 1 M	10	10
1439	OE	» subcoeruleus , bläulich.....	1 » 1 M	10	10
1440	OE	» striatus (variegatus), gestreifte.....	1 » 1 M	10	10
1441	OE	» unicaulis , bildet nur einen Stengel.....	1 » 3 M	10	10
1442	OE	» Melange , bildet nur einen Stengel.....	100 » 75 M	10	10
1443	WB	Cordylone (Dracaena) australis , prächtige Blattpflanze, frisch aus Australien bezogen Same.....	1000 Korn 5 1/2 M	10	10
1444	WB	» indivisa , ebenfalls importirt.....	1000 » 1 1/2 M	10	10
1445	OM	Coreopsis (Calliopsis) Atkinsoni , gelbblühendes vielblumiges Schön- geicht.....	1 Kil. 4 M	20	10
1446	OM	» cardaminifolia hybrida , gelbblühendes.....	1 » 7 M	20	10
1447	OM	» atrosanguinea , dunkelblutrothes marmorirtes.....	1 Kil. 8 M	30	10
1448	OM	» splendens , leuchtend gelb mit braun.....	1 » 8 M	30	10
1449	OM	» nana compacta atrosanguinea	1 » 10 M	30	10
1450	OM	» bicolor	1 » 8 M	30	10
1451	OM	» coronata , gekröntes, gelb mit braun.....	1 » 7 M	20	10
1452	OM	» Drummondii (basalis), gelbes, prächtig.....	1 » 4 1/2 M	20	10
1453	OM	» tinctoria (bicolor), färbendes zweifarbiges.....	1 » 4 M	20	10
1461	OM	» marmorata , gelb mit rothbraun.....	1 » 4 M	20	10
1462	ME	» nana Tom Thumb , zweifarbig, niedr.....	1 » 6 M	20	10
1463	ME	» purpurea , braunrothes.....	1 » 6 M	20	10
1464	ME	» marmorata , marmor.....	1 » 5 M	20	10
1465	OM	» nigra speciosa , schwarzbr. prächtige.....	1 » 4 M	20	10
1466	OM	» splendens , leuchtend gelb mit braun.....	1 » 5 M	20	10
1467	4	Coronilla elegans , rosa, friechend.....	1 Kil. 5 M	50	10
1468	OM	Cosmanthus fimbriatus , gefranste Schmuckblume.....	1 » 10 M	30	10
1469	OM	Cosmea bipinnata purpurea , doppelt gefiederte purpurrothe.....	1 » 40	10	10
1470	OM	Cosmidium Burdigianum , dunkelbraun, goldgelb umsäumt.....	1 Kil. 5 M	20	10
1471	○	Crepis barbata , gelb.....	1 Kil. 4 M	20	10
1472	○	» rubra , rother Pippau oder Christusauge.....	1 » 3 M	10	10
1473	○	» fl. albo , weißer.....	1 » 3 M	10	10
1474	4E	Crucianella stylosa , langgriffeliges rosenrothes Kreuzblatt für Felsen- partieen und Einfassungen.....	1 Kil. 6 M	20	10
1475	OMFS	Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht.....	1 Kil. 5 M	40	10
1476	FM	» dipsaceus , Weberkardenkirbis.....	1 Kil. 4 M	50	10
1477	AMF	» perennis , im Freien ausdauernd.....	2 » 40	20	10
1478	MSF	Cucurbita Anguria , Angurien-Kürbis zu Lauben.....	1 Kil. 6 M	20	10
1479	MSF	» argyrosperma , mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen.....	1 » 10	10	10
1481	MSF	» grossularia , Stachelbeer-Kürbis, kleinster sehr zierend.....	1 » 60	15	10
1482	MSF	» Lagenaria , Flaschen.....	1 Kil. 7 M	20	10
1483	MSF	» Herulesen	1 » 7 M	20	10
1484	MSF	» depressa , plattgedrückter Flaschen-Kürbis mit großen weißen Blumen, zu Lauben.....	1 Kil. 7 M	20	10
1485	MSF	» longissima , trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben.....	1 Kil. 7 M	50	10
1486	○SF	Cucurbita Melopepo . Zierkürbisse. 1 großer Glocken..... 19 Kaisermitze, weiße 2 Apfelsinen, echter..... 20 gestreifter Seeigel 3 großer gelb und grüngestreifter..... 21 großer weißer Seeigel 4 großer Straußenei..... 22 kleiner rothmarmorirter Scheiben 5 Citronen..... 23 langer weißer Gurken 6 gestreifter Warzen..... 24 Hüllhorn mit Warzen 7 großer grüner Warzen..... 25 Kaisermitze, gestreift 8 weißer Apfel..... 26 schwarzgrüner Keulen 9 großer birnförmiger, dunkelgrün marmorirter..... 27 runder gelber Warzen 10 kleiner rothgestreifter Apfel..... 28 allerfeinster grüngestreifter Apfel 11 kleiner marmorirter Birn..... 29 Türkenbund großer rother 12 gelber Zwiebel, klein..... 30 » » grüner 13 weißer Zwiebel, klein..... 31 » » gestreifter 14 gestreifter schöner Apfel..... 32 » » gelber 15 allerfeinster gestreifter Birn..... 33 » » kleiner rother grünger- 16 kleiner weißer Birn..... 34 » » streifter 17 kleiner gelber Glocken..... 35 » » kleiner rother 18 Kaisermitze, orange..... 36 » » weißer » » grüner			
1487		Jede der obigen Sorten.....	1 Kil. 10 M	30	10
1492		Melange von allen Sorten.....	1 » 5 M	20	10
1493		» kleinen Sorten.....	1 » 7 M	20	10
1494	OM	Cuphea miniata , mennigrothe.....	1 » 12 M	30	10
1495	OK	» platycentra , prachtvolle scharlachrothe.....	1 » 6	25	10
1496	OM	» purpurea , purpurrothe.....	1 Kil. 6 M	20	10
1497	OM	» silenoides , silenenartige schwarzpurpurrothe.....	1 » 15 M	40	10
1498	OK	» strigulosa , gelblichrothe sehr schön.....	1 » 4	20	10
1499	OM	» Zimapani , großblumige violette.....	1 Kil. 6 M	20	10
1500	KZ	Cyclamen persicum , sehr schöne Varietäten gemischt.....	4 » 40	20	10
1510	KZ	» album	6 » 60	25	10
1511	KZ	» Kaiser Wilhelm	1000 Korn 6 1/2 M, 100 Korn 75 M	13	40
1512	KZ	» rubrum , dunkelroth, großblumig.....	4 » 40	20	10
1513	KZ	» splendens , großblumiges robustes.....	1000 Korn 5 1/2 M, 100 Korn 65 M	10	40
1514	MS	Cyclanthera explodens , explodirende, sehr interessant.....	1 Kil. 26 M	70	10
1515	MS	Cyclanthera pedata , ranfende Scheibengurke, sehr rasch wachf. 1 Kil. 6 1/2 M.....	1 Kil. 6 1/2 M	20	10

			20 Gr.	Pr.	
1517	○	Cynoglossum coelestinum , himmelblaues.....	1 Kil. 2 1/2 M	10	10
1518	OE	» linifolium , weißes Bergfameinicht.....	1 » 2 M	10	10
1519	OMG	Cyperus Paramatta , Cyperngras, interessant.....	1 » 6 M	20	10
1520	KZ	Dahlia coccinea hybrida , einfache Georginen in bester Mischung.....	1 » 40	10	10
1521	○	Datura ceratocaula , hornstengeliger, Blumen groß, weiß.....	1 Kil. — M	40	10
1522	OM	» fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiß.....	1 » 13 M	40	10
1523	OM	» fl. violacea pl., gefüllter violetter.....	1 » 13 M	40	10
1524	OM	» Huberiana alba fl. pl., sehr großblumige weiß gefüllte.....	1 Kil. 14 M	40	10
1525	OM	» fl. pl. , prächtige gefüllte Sorten gemischt.....	1 Kil. 14 M	40	10
1526	OM	» humilis flava fl. pl., niedrige mit gelben gefüllten Blumen.....	1 » 40	10	10
1527	OM	» Metel (alba), weißer.....	1 Kil. 4 M	20	10
1528	OM	» Wrighti (meteloides), weißlichfl. mit Atlasglanz.....	1 » 8 M	30	10
1531	○	Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn, siehe Sortiment.....	1 Kil. 5 M	20	10
1532	4	» cardiopetalum , violett, sehr reichblühend.....	1 Kil. 7	20	10
1533	4	» cashmerianum , dunkelblau niedrig.....	1 Kil. 18 M	30	10
1534	4	» chinense grandiflorum , gemischt.....	1 Kil. 18 M	40	10
1535	4	» pumilum album , weißer niedriger.....	1 Kil. — M	40	10
1536	4	» coeruleum , blauer.....	1 Kil. — M	40	10
1537	4	» violaceum , violetter.....	1 » — M	40	10
1538	4	» Melange	1 » — M	30	10
1539	4	» formosum , prächtiger blauer.....	1 » 24 M	60	10
1540	4	» coelestinum , himmelblaue echt.....	1 » — M	1 50	10
1541	4	» nudicaule , Blumen scharlachroth.....	1 » — M	3	20
1542	4	» perenne hybridum , Prachtformen gemischt.....	1 Kil. 10 M	30	10
1543	4	Dianthus barbatus , Bartnelke, in den schönst. Farb. gemischt.....	1 » 3 1/2 M	20	10
1544	4	» albus , reinweiße.....	1 » 6 M	20	10
1545	4	» atrosanguineus (Dunnetti), bläulich.....	1 » 5 1/2 M	20	10
1546	4	» fl. pleno , gefüllt, gemischt.....	1 » 30 M	80	10
1547	4	» marginatus , weiß geränderte Variet.....	1 » 4 1/2 M	20	10
1548	4	» fl. pleno , schön weißgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen.....	1 Kil. 44 M	1 10	10
1549	4	» purpureus , purpurfarbige Varietäten mit weißem Rande.....	1 Kil. 12 M	30	10
1550	4	» nanus compactus fl. pl., niedrige gefüllte.....	1 » 2	15	10
1551	4	» nigricans , schwarzroth, ganz constant.....	1 Kil. 6 M	20	10
1552	4	» oculatus marginatus , mit weißem Auge und weiß gerändert.....	1 Kil. 5 M	20	10
1561	4	Dianthus caryophyllus , Gartennelke. Lopf-Chor-Nelken, extra gefüllt, ersten Ranges, in bester Melange.....	1000 Korn 16 M, 100 Korn 2 M	—	20
1562	4	» reinweiß	100 » 2 M	20	20
1563	4	» Doubletten , breitgestreifte.....	1000 Korn 18 M, 100 » 2 M	20	20
1564	4	» Bizarden , mehrfarbig gestreifte.....	1000 » 18 M, 100 » 2 M	20	20
1565	4	» Picotten , gelbgrundige.....	1000 » 18 M, 100 » 2 M	20	20
1566	4	» weißgrundige	1000 » 18 M, 100 » 2 M	20	20
1567	4	» Feuerfaze und Flambanten	1000 » 18 M, 100 » 2 M	20	20
1568	4	» Fameusen und Farbenblumen	1000 » 18 M, 100 » 2 M	20	20
1569	4	» Remontant , französische.....	1000 » 8 M, 100 » — M	90	20
1570	4	Dianthus chinensis fl. pl. Grenadin, glühend scharlachrothe niedrige sehr frühe.....	1 Kil. — M	3	20
1571	4	» gefüllte Landnelken , extra, in den ver- schiedensten Farben.....	1 Kil. — M	5	20
1572	4	» gefüllte frühblühende , meist einfarbig.....	1 Kil. 50 M	1 30	10
1573	4	» nanus fl. pl., gefüllte frühblühende niedrige Wiener.....	1 Kil. 60 M	1 60	10
1574	4	» fl. pl. Remontant , sehr gute Qualität.....	1 Kil. 60 M	7	30
1575	OM	Dianthus chinensis fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke, in vielen Farben gemischt, extra.....	1 Kil. 14 M	40	10
1576	4	» albus fl. pl., weiß gefüllte.....	1 » 15 M	40	10
1577	4	» Imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke in den prach- vollsten Nuancen.....	1 Kil. 12 M	30	10
1578	4	» albus fl. pl., extra gefüllte weiße.....	1 Kil. 16 M	40	10
1579	4	» striatus fl. pl., gefüllte weiße mit roth gestreift.....	1 Kil. 14 M	40	10
1580	4	» atrosanguineus fl. pl., extra gefüllte dunkelblutrothe.....	1 Kil. 14 M	40	10
1581	4	» compactus pl., extra gefüllte, compact.....	1 Kilo 15 M	40	10
1582	4	» plenissimus pictus , extra gefüllte, schön gezeichnete.....	1 Kilo 14 M	40	10
1583	4	» rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllte rothe mit weiß gestreift.....	1 Kil. 10 M	30	10
1584	4	» nanus atrosanguineus pl., dunkelblutrothe Zwerg- schön für weitestehende Gruppen.....	1 Kil. 10 M	30	10
1585	4	» cupreus pl., gefüllte kupferrothe.....	1 » 14 M	40	10
1586	4	» roseus pl., gefüllte rosenrothe.....	1 » 10 M	30	10
1587	4	» Heddewigi (giganteus), Riesen-Nelke, in prach- vollen Varietäten, sehr verbessert.....	1 Kil. 32 M	80	10
1588	4	» atropurpureus pl., dunkelpurpurroth, gefüllt, echt.....	1 Kil. 36 M	90	10
1589	4	» atropurpureus albo-marginatus , Trauermandel.....	1 Kil. 50 M	1 30	10
1590	4	» albus grandiflorus plenissimus , dicht gefüllt, großbl., reinweiß, prachtvoll.....	1 Kil. 36 M	90	10
1591	4	» Crimson Belle , gefranste dunkelpurpur- rothe.....	1 Kil. 36 M	90	10
1592	4	» diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dichtgefüllt.....	1 Kil. 60 M	1 60	10
1593	4	» Eastern Queen , sehr effectvoll ge- zeichnete Varietäten.....	1 Kil. 36 M	90	10
1594	4	» grandiflorus striatus pl., sehr große reinweiße Blumen, m. dunkelcarmoisin gestreift.....	1 Kil. 36 M	90	10
1595	4	» hybridus fl. pl., in prächtigem Farben- spiel, Blumen dicht gefüllt, schön ge- zeichnet.....	1 Kil. 36 M	90	10

		20 Gr.	Pr.
		20 Gr.	Pr.
1596	<i>Dianthus chinensis</i> Heddeuigi hybridus nanus fl. pl., reizende Zwergsorten gemischt 1 Kil. 30 M	80	10
1597	» » » » » albus fl. pl., niedrige schneeweiße 1 Kil. 36 M	90	10
1598	» » » » » cupreo-coccineus fl. pl., prachtvoll kupferfarblich 1 Kil. 36 M	90	10
1599	» » » » » roseus fl. pl., brillant rosa 1 Kil. 36 M	90	10
1600	» » » » » laciniatus, Kiefernelfe mit gefranzten Blumen, in prachtv. Nuancierung 1 Kil. 20 M	50	10
1601	» » » » » fl. pl., gefüllte Varietäten, extra 1 Kil. 40 M	1	10
1602	» » » » » atropurpureus pl., gefüllte dunkelpurpurrothe 1 Kil. 26 M	70	10
1603	» » » » » atrococcineus (cruentus), dunkelroth 1 » M	30	10
1604	» » » » » plumarius, Febernellen 1 » 5 M	20	10
1610	» » » » » fl. pleno, gefüllte Febernellen 1 » 80 M	2	20
1611	» » » » » superbus grandiflorus (nanus), weiß, wohlriechend 2 » 20	2	20
1614	<i>Dictamnus</i> Fraxinella albus, weißer Dictamnus 1 Kil. 15 M	1	15
1615	» » » » » ruber, rother 1 Kil. 15 M	40	10
1616	<i>Digitals</i> Buxbaumi, gelber Fingerhut 1 » 6 M	20	10
1617	» » » » » ferruginea gigantea, rostfarbiger 1 » 6 M	20	10
1618	» » » » » gloxiniaeflora, punktierte Varietäten 1 » 8 M	30	10
1622	» » » » » purpurea, purpurrother 1 » 3 1/2 M	10	10
1623	» » » » » alba, weißer 1 » 6 M	20	10
1624	» » » » » <i>Diplachne</i> fascicularis, Büschelgras 1 » 7 M	20	10
1625	» » » » » <i>Dolichos giganteus</i> (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen violett-rothen Trauben blühend 1 Kil. 3 1/2 M	10	10
1626	» » » » » Lablab albus, weißer 1 » 3 1/2 M	10	10
1628	» » » » » purpureus, purpurrother 1 » 3 1/2 M	10	10
1629	» » » » » lignosus, holzartige röthlichblühende 1 » 40	40	10
1630	» » » » » <i>Dracaena</i> Draco, bekannte Blattpflanze des Warmhauses 1 Kil. 26 M	70	30
1631	» » » » » australis, siehe Cordylina 1 Kil. 1 M 50 S	1	10
1632	» » » » » <i>Dracocephalum</i> altaianse, dunkelblauer Drachekopf 1 Kil. 8 M	30	10
1633	» » » » » argunense, schöner hellblauer 1 » 8 M	30	10
1634	» » » » » moldavicum fl. albo, türkischer weißer 1 Kil. 1 M 50 S	1	10
1635	» » » » » fl. coeruleo, blauer (Bienenfutter) 1 Kil. 1 M 50 S	1	10
1636	» » » » » Ruyschianum, azurblau 1 Kil. 10 M	30	10
1637	» » » » » virginianum (denticulatum), virginischer 1 Kil. 10 M	60	10
1639	» » » » » album, weißer 1 Kil. 10 M	70	10
1640	» » » » » <i>Ecchremocarpus scaber</i> (Calampelis scabra), Schönebe, Schönebe, mit herrlichen gelbrothen Blumenbüscheln 1 Kil. — M	1	15
1641	» » » » » <i>Eleusine</i> corocana, frummbüdriges Kreuzgras 1 » 4 M	20	10
1642	» » » » » oligostachya, sehr interessant 1 » 4 M	20	10
1643	» » » » » spec. ex China 1 » 6 M	20	10
1644	» » » » » <i>Elichrysum bracteatum</i> album, weiße gewöhnliche 1 » 6 M	20	10
1645	» » » » » luteum, gelbe 1 » 6 M	20	10
1646	» » » » » rubrum, rothe 1 » 8 M	30	10
1647	» » » » » vorstehende 3 Sorten gemischt 1 » 6 M	20	10
1648	» » » » » <i>monstrosus</i> album, vorzüglich großblumige, gefüllte weiße 1 Kil. 22 M	60	10
1649	» » » » » aureum, gef. gelbgelbe 1 » 22 M	60	10
1650	» » » » » brunneum, gef. braunrothe 1 » 22 M	60	10
1651	» » » » » ferrugineum, rostfarbige 1 » 22 M	60	10
1652	» » » » » luteum, gelbe gefüllte 1 » 22 M	60	10
1653	» » » » » purpureum, purpur. gef. 1 » 22 M	60	10
1654	» » » » » roseum, rosenrothe gef. 1 » 22 M	60	10
1655	» » » » » extra gefüllte Sorten gemischt, I. Rang 1 Kil. 16 M	50	10
1664	» » » » » nanum atrococcineum, dunkelroth 1 Kil. 10 M	30	10
1665	» » » » » atrosanguineum, dunkelblutrothe 1 Kil. 10 M	30	10
Beide zu weitleuchtenden, niederen Gruppen von großem Effect.			
1666	» » » » » <i>Elichrysum bracteatum</i> nanum album fl. pl., niedrige gefüllte weiße 1 Kil. 24 M	60	10
1667	» » » » » atropurpureum fl. pl., niedrige extra gefüllte purpurrothe 1 Kil. 24 M	60	10
1668	» » » » » atrosanguineum fl. pl., niedrige extra gefüllte dunkelblutrothe 1 Kil. 24 M	60	10
1669	» » » » » fuscum fl. pl., niedrige extra gefüllt, bronzefarbene 1 Kil. 24 M	60	10
1670	» » » » » luteum fl. pl., niedrige extra gefüllte gelbe 1 Kil. 24 M	60	10
1671	» » » » » roseum fl. pl., niedrige gefüllte rosenrothe 1 Kil. 24 M	60	10
1672	» » » » » fl. pl., niedrige gefüllte gemischt 1 Kil. 20 M	50	10
1673	» » » » » monstrosus procumbens fl. atrosanguineo pl., niedrig, rankend 1 Kil. 24 M	60	10
1674	» » » » » roseo pl. 1 » 24 M	60	10
Die übrigen unter Helichrysum.			
1675	» » » » » <i>Elymus</i> arenarius, Sandhafer, mit blaugrünen Blättern 1 Kil. — M	20	10
1676	» » » » » canadensis, canadisches Haargras 1 Kil. — M	20	10
1677	» » » » » caput Medusae, Medusenauptähnliches 1 » 8 M	30	10
1678	» » » » » giganteus, riesiges, mit 60 Ctm. langer Aehre, zu Gruppen 1 » 4 M	20	10
1680	» » » » » tener, zartes 1 Kil. 4 M	20	10
1681	» » » » » <i>Eragrostis</i> elegans, zierliches Piesegras 1 » 3 M	10	10
1682	» » » » » namaquensis, afrikanisches 1 » 8 M	30	10
1683	» » » » » <i>Erianthus</i> Ravennae, sehr werthvolles Gras 1 » 18 M	50	10
1684	» » » » » <i>Erodium</i> gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer 1 Kil. 2 3/4 M	10	10
1685	» » » » » Tabellen zu vorstehendem Hygrometer, à 12 St. 2 M, à St. 20 S	1	10
1686	» » » » » <i>Eryngium</i> giganteum (glaucum), riesenhafte 1 Kil. 8 M	30	10
1687	» » » » » <i>Erysimum</i> arkansanum, schwefelgelber 1 » 5 M	20	10
1688	» » » » » Perofskianum, orangegebe 1 » 2 2/5 M	10	10
1689	» » » » » <i>Erythrina crista galli</i> , dunkelrothrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer 1 Kil. 10 M	1	20
1690	» » » » » laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother 1 Kil. 80 M	1	20
1691	» » » » » <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , tief orangefarbige 1 Kil. 5 M	20	10
1692	» » » » » californica, californische, glänzend gelb 1 » 5 M	20	10
1693	» » » » » alba, weiße 1 » 5 2/5 M	30	10
1694	» » » » » flore pleno, gefüllte weiße 1 » 30 M	80	10

		20 Gr.	Pr.
		20 Gr.	Pr.
1695	» » » » » <i>Eschscholtzia californica carminea</i> (grandiflora rosea), distincte prachtbolle Färbung 1 Kil. 22 M	60	10
1696	» » » » » crocea flore pleno, gefüllte gelbe 1 » 30 M	80	10
1697	» » » » » rosea, im Aufblühen rosa 1 » 6 M	20	10
1698	» » » » » striata, gestreifte 1 » 6 M	20	10
1699	» » » » » Mandarin, tief orange 1 » 18 M	50	10
1700	» » » » » tenuifolia, vielblumige 1 » 8 M	30	10
1701	» » » » » <i>Eucalyptus globulus</i> , prächtiger Baum, erreicht in einem Sommer die Höhe von 3 Meter 1 Kil. 48 M	1	20
1702	» » » » » <i>Eucharidium grandiflorum</i> , rothblühend 1 » 8 M	30	10
1703	» » » » » album, weißblühend 1 » 10 M	30	10
1704	» » » » » roseum, rosenroth 1 » 10 M	30	10
1709	» » » » » <i>Eucnide bartonioides</i> , Blumen prachtvoll lebhaft citronengelb, liebt lockeren Boden, gegen Regen zu schützen 3 » 20	3	20
1710	» » » » » <i>Eupatorium ageratoides</i> , weißblühender Wasserdist, zu Gruppen 1 » 50	50	10
1711	» » » » » Fraseri, Frazer's weißer, sehr schön 1 Kil. 10 M	30	10
1712	» » » » » rugosum (Ageratum conspicuum), weißblühend 1 » 70	70	10
1713	» » » » » <i>Eutoca multiflora</i> , blaue, reizend 1 Kil. 4 3/5 M	20	10
1714	» » » » » viscida, flebrige, blüht schön blau 1 » 8 M	30	10
1715	» » » » » albida, weißlich blühend 1 » 6 M	20	10
1716	» » » » » Wrangeliana, blaue, sehr schön 1 » 3 M	10	10
1717	» » » » » <i>Fenzlia dianthiflora</i> , nelkenartige Fenzlie, 8 Ctm. hoch 4 » 20	4	20
1718	» » » » » alba, weiß 5 » 20	5	20
1719	» » » » » <i>Festuca stipoides</i> , pfriemgrasartiger, schön zu Bouquets 1 Kil. 3 M	10	10
1720	» » » » » viridis, grüner, schön zu Einfassungen 1 » 5 M	20	10
1721	» » » » » <i>Fuchsia hybrida</i> , schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 6 M, 100 Korn 80 S	1	20
1722	» » » » » <i>Gaillardia amblyodon</i> , Blumen tief zinnobercarmin 1 Kil. 12 M	30	10
1723	» » » » » bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun 1 » 6 M	20	10
1724	» » » » » Bosselari, dunkelcarminroth, mit gelbem Rande, großblumig 1 » 50	50	10
1725	» » » » » Josephus, prachtvoll, großblumig, mit breitem gelbem Rande 1 Kil. 3 M	10	10
1726	» » » » » picta, bemalte rothe mit feiner gelber Einf., schön 1 » 3 1/2 M	20	10
1727	» » » » » fistulosa, geröhrt 1 » 7 M	20	10
1728	» » » » » Lorenziana, gefüllte Varietäten gemischt 1 » 18 M	50	10
1729	» » » » » marginata, roth mit feiner weißer Einfassung 1 » 4 M	20	10
1730	» » » » » <i>Galega officinalis</i> alba, gemeine weiße Geißraute 1 » 4 M	20	10
1731	» » » » » lilacea, lilafarbige 1 » 2 1/2 M	10	10
1733	» » » » » <i>Gamolepis</i> Tagetes, sammetblumenartiger gelber 1 » 8 M	30	10
1734	» » » » » <i>Gaura Lindheimeri</i> , Lindheim. weiße Prachtferze 1 » 6 M	20	10
1735	» » » » » <i>Gentiana acaulis</i> , leuchtend blauer stengelloser Enzian 1 » 40 M	1	20
1736	» » » » » <i>Georgina variabilis</i> fl. pl., nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt 2 » 80	20	10
1737	» » » » » variabilis fl. pl., Liliput, I. Rang 3 » 20	3	20
1739	» » » » » » von guten gefüllten Blumen gesammelt 1 » 80	15	10
1741	» » » » » <i>Geum chiloense</i> , philische, feurig scharlachrothe Nelkenwurz 1 Kil. 6 M	20	10
1742	» » » » » coccineum, scharlachrothe 1 » 10 M	30	10
1743	» » » » » <i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättrige blaue 1 Kil. 1 M 50 S	10	10
1744	» » » » » capitata fl. albo, weiße kopfförmige 1 » 1 M 40 S	10	10
1745	» » » » » fl. coeruleo, blaue kopfförmige 1 Kil. 1 1/5 M	10	10
1746	» » » » » fl. lilacea, lilablühende 1 » 1 1/5 M	10	10
1747	» » » » » laciniata, geflügelblättrige niedrige blaue 1 » 1 1/5 M	10	10
1748	» » » » » linifolia, feingefiederte Belaubung, große weiße, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen 1 Kil. 8 M	30	10
1749	» » » » » nivalis, schneeweiße 1 Kil. 1 M 80 S	10	10
1750	» » » » » tricolor, dreifarbig 1 » 1 M 40 S	10	10
1752	» » » » » alba, weiße 1 » 1 M 40 S	10	10
1753	» » » » » rosea, rosenrothe 1 » 1 M 40 S	10	10
1754	» » » » » rubro-vioacea, rothviolett 1 Kil. 3 M	10	10
1755	» » » » » <i>Gladiolus gandavensis</i> , neueste französische Prachthybriden gemischt 1 Kil. 24 M	60	10
1756	» » » » » <i>Glaucium</i> Fischeri, orange 1 » 18 M	50	10
1757	» » » » » luteum, gelbe 1 » 4 M	20	10
1758	» » » » » phoeniceum, hellorange 1 » 4 M	20	10
1759	» » » » » <i>Gloxinia hybrida robusta</i> (grandiflora) erecta, großblumige mit aufrechten Blumen 1 Gr. 4 M	75	25
1760	» » » » » horizontalis, mit wagerechten Blumen 1 Gr. 4 M	75	25
1761	» » » » » pendula, mit hängend. Blumen 1 » 4 M	75	25
1762	» » » » » extra gemischt 1 » 3 M	55	25
1763	» » » » » grandiflora, neueste französische, prachtvoll punktierte und gestreifte, gemischt 1 Gr. 5 M	90	25
1764	» » » » » <i>Gnaphalium foetidum</i> , starkriechendes Styrkraut 1 Kil. 6 M	20	10
1765	» » » » » <i>Godetia</i> Duchess of Albany, prachtvoll atlasweiße 1 » 16 M	40	10
1766	» » » » » Lady Albemarle, leuchtend carmoisinr., prachtv. 1 » 12 M	30	10
1767	» » » » » Lady Satin Rose, sehr effectvoll, brillant carminroth nach rosa übergehend 1 Kil. 18 M	50	10
1771	» » » » » Lindleyana, rosenrothe 1 » 4 M	20	10
1772	» » » » » Lindleyana fl. pl., extra gefüllte 1 » 4 M	20	10
1773	» » » » » rosea alba Tom Thumb, niedrige, weiß mit rosa Blumen, sehr reichblühend 1 Kil. 7 M	20	10
1775	» » » » » rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön 1 Kil. 6 M	20	10
1776	» » » » » The Bride, weißliche, mit carminrothem Ringe 1 » 6 M	20	10
1777	» » » » » maculata, rothgefleckt 1 » 7 M	20	10
1779	» » » » » versicolor grandiflora, großbl. verschiedenfarbige 1 » 6 M	20	10
1780	» » » » » Whitneyi atrosanguinea (flammea), neu und sehr schön, schönste aller Godetien 1 Kil. 5 2/5 M	20	10
Die übrigen siehe unter Oenothera.			
1781	» » » » » <i>Gomphrena globosa</i> alba, weißer Kugelamaranth 1 Kil. 4 M	20	10
1782	» » » » » carnea, fleischfarbig 1 » 4 M	20	10
1783	» » » » » isabellina, gelblichweißer 1 » 4 M	20	10
1784	» » » » » rubra, rother 1 » 4 M	20	10
1785	» » » » » variegata, bunter 1 » 4 M	20	10
1786	» » » » » Melange 1 » 4 M	20	10
1787	» » » » » spec. aurantiaca (Haageana), goldorange 1 » 9 M	30	10
1789	» » » » » <i>Grammanthes gentianoides</i> , encianartige Schriftblume 12 » 30	12	30
1790	» » » » » sulphurea, schwefelgelbe 12 » 30	12	30
1791	» » » » » <i>Grevillea robusta</i> , sehr schöne Decorationspflanze 2 » 20	2	20
1792	» » » » » <i>Gymnotrix japonica</i> , schöne Grasart zu Gruppen 1 Kil. — M	70	10
1793	» » » » » <i>Gynierium argenteum</i> , silberhaariges Gynierium, sehr schöne Decorationspflanze 1 Kil. 24 M	60	10
1794	» » » » » roseum, mit rosenrothem Blütenbüschel 1 » 24 M	60	10
1795	» » » » » <i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypsstrauch zu Gruppen und Bouquets 1 Kil. 1 M 40 S	10	10
1796	» » » » » rosea, rosenrothes 1 » 1 M 40 S	10	10
1797	» » » » » glabrata, rajenbildende, sehr zierliche blaßrothe 1 Kil. 4 M	20	10
1798	» » » » » muralis (serotina), sehr zierlich 1 » 9 M	30	10
1799	» » » » » paniculata, rispenblüth., sehr schön zu Bouquets 1 » 6 M	20	10

		20Gr.	à			20Gr.	à				
		M.	Pr.			M.	Pr.				
1800	4	<i>Hedysarum coronarium</i> fl. albo, weißblühender Hahnenkopf oder Krenkelee	1 Kil. 4 M	20	10	1800	4	<i>Hedysarum coronarium</i> fl. albo, weißblühender Hahnenkopf oder Krenkelee	1 Kil. 4 M	20	10
1810	4	" fl. rubro, rothblühender	1 " 4 M	20	10	1810	4	" fl. rubro, rothblühender	1 " 4 M	20	10
1811	0	<i>Helenium</i> Douglasi, Douglas' gelbe	1 " 5 M	20	10	1811	0	<i>Helenium</i> Douglasi, Douglas' gelbe	1 " 5 M	20	10
1814	4E	<i>Helianthemum mutabile</i> , in schönen Nuancen gemischt	1 " 6 M	20	10	1814	4E	<i>Helianthemum mutabile</i> , in schönen Nuancen gemischt	1 " 6 M	20	10
1815	0	<i>Helianthus annuus</i> , einfache Sonnenblume	1 " 1 M	10	10	1815	0	<i>Helianthus annuus</i> , einfache Sonnenblume	1 " 1 M	10	10
1816	0	" fl. pl., gefüllte Sonnenblume	1 " 2 1/2 M	10	10	1816	0	" fl. pl., gefüllte Sonnenblume	1 " 2 1/2 M	10	10
1817	0MB	" argyrophyllus, silberblättrige	1 " 4 M	20	10	1817	0MB	" argyrophyllus, silberblättrige	1 " 4 M	20	10
1819	0	" <i>californicus centrochlorus</i> fl. pl., mit grünem Centrum	1 Kil. 3 M	10	10	1819	0	" <i>californicus centrochlorus</i> fl. pl., mit grünem Centrum	1 Kil. 3 M	10	10
1820	0	" <i>globosus fistulosus</i> , mit kugelförmigen geröhrten Blumen, vorzüglich schön	1 Kil. 7 M	20	10	1820	0	" <i>globosus fistulosus</i> , mit kugelförmigen geröhrten Blumen, vorzüglich schön	1 Kil. 7 M	20	10
1821	0	" <i>nanus</i> fl. pl., niedrige gefüllte	1 " 5 M	20	10	1821	0	" <i>nanus</i> fl. pl., niedrige gefüllte	1 " 5 M	20	10
1822	0	" <i>uniflorus</i> , mit einer großen Riesenblume	1 " 1 1/5 M	20	10	1822	0	" <i>uniflorus</i> , mit einer großen Riesenblume	1 " 1 1/5 M	20	10
1823	0M	<i>Helichrysum brachyrrhynchum</i> (Waitzia), prächtige gelbe	1 " 18 M	50	10	1823	0M	<i>Helichrysum brachyrrhynchum</i> (Waitzia), prächtige gelbe	1 " 18 M	50	10
1824	0M	" <i>elegans</i> (Morna), zierliche	1 " 20 M	50	10	1824	0M	" <i>elegans</i> (Morna), zierliche	1 " 20 M	50	10
1825	0EM	<i>Heliophila arabioides</i> , blau blühend	1 " 40 M	1	10	1825	0EM	<i>Heliophila arabioides</i> , blau blühend	1 " 40 M	1	10
1826	0K	<i>Heliotropium</i> , Sonnenwende, schönste neu dunkle großblumige Sorten gemischt	1 Kil. — M	1	80 15	1826	0K	<i>Heliotropium</i> , Sonnenwende, schönste neu dunkle großblumige Sorten gemischt	1 Kil. — M	1	80 15
1827	0M	<i>Helipterum</i> Sanfordi, schöne gelbblühende Immortelle	1 " 10 M	60	10	1827	0M	<i>Helipterum</i> Sanfordi, schöne gelbblühende Immortelle	1 " 10 M	60	10
1828	4	<i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose, großblumige weiße	1 " 22 M	60	10	1828	4	<i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose, großblumige weiße	1 " 22 M	60	10
1829	4B	<i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Seilfraut	1 " 4 M	20	10	1829	4B	<i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Seilfraut	1 " 4 M	20	10
1830	4	<i>Hesperis matronalis</i> , rothblühende Nachtsiole	1 " 2 M	10	10	1830	4	<i>Hesperis matronalis</i> , rothblühende Nachtsiole	1 " 2 M	10	10
1831	4	" fl. albo, weißblühende	1 " 2 M	10	10	1831	4	" fl. albo, weißblühende	1 " 2 M	10	10
1832	4	" <i>tristis</i> , trauernde, wohlriechende	1 " 5 M	20	10	1832	4	" <i>tristis</i> , trauernde, wohlriechende	1 " 5 M	20	10
1833	0	<i>Hibiscus calisurus</i> , großblumiger	1 " 3 1/2 M	20	10	1833	0	<i>Hibiscus calisurus</i> , großblumiger	1 " 3 1/2 M	20	10
1834	4E	<i>Hieracium aurantiacum</i> , orangerothes Habichtsfraut	1 " — M	50	10	1834	4E	<i>Hieracium aurantiacum</i> , orangerothes Habichtsfraut	1 " — M	50	10
1835	0GM	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr effectvolles Gras	1 " 5 M	20	10	1835	0GM	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr effectvolles Gras	1 " 5 M	20	10
1836	KB	<i>Humea elegans</i> , zierliche Humea	1 " — M	30	10	1836	KB	<i>Humea elegans</i> , zierliche Humea	1 " — M	30	10
1837	KB	" <i>alba</i> , neue weiße (Mette)	1 " — M	30	10	1837	KB	" <i>alba</i> , neue weiße (Mette)	1 " — M	30	10
1838	KB	" <i>purpurea</i> , dunkelpurpurrothe	1 " — M	30	10	1838	KB	" <i>purpurea</i> , dunkelpurpurrothe	1 " — M	30	10
1839	0S	<i>Humulus japonicus</i> , Neuer einjähriger Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. Kann gleich an Ort und Stelle im Frühjahr in's Freie gesetzt werden	1 — 10	1	40 10	1839	0S	<i>Humulus japonicus</i> , Neuer einjähriger Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. Kann gleich an Ort und Stelle im Frühjahr in's Freie gesetzt werden	1 — 10	1	40 10
1840	0E	<i>Hymenoxys californica</i> , californische gelbe Hymenoxys	1 Kil. 13 M	40	10	1840	0E	<i>Hymenoxys californica</i> , californische gelbe Hymenoxys	1 Kil. 13 M	40	10
1841	0E	<i>Iberis amara</i> , weiße Schleifenblume, reichblühend	1 " 2 M	10	10	1841	0E	<i>Iberis amara</i> , weiße Schleifenblume, reichblühend	1 " 2 M	10	10
1842	0E	" <i>grandiflora</i> (coronaria), großblühende weiße	1 " 2 M	10	10	1842	0E	" <i>grandiflora</i> (coronaria), großblühende weiße	1 " 2 M	10	10
1843	0	" <i>coronaria</i> Empress, neu, mit großen Dolden reinweißer Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	1 Kil. 40 M	1	15	1843	0	" <i>coronaria</i> Empress, neu, mit großen Dolden reinweißer Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	1 Kil. 40 M	1	15
1844	0E	" <i>odorata</i> (pectinata), weiße wohlriechende	1 " 2 M	10	10	1844	0E	" <i>odorata</i> (pectinata), weiße wohlriechende	1 " 2 M	10	10
1845	4E	" <i>Tenoriana</i> , Von Mai bis Juli mit schönen weißen Blumen blühend, 10—15 Ctm. hoch	— 40 10	1	30 10	1845	4E	" <i>Tenoriana</i> , Von Mai bis Juli mit schönen weißen Blumen blühend, 10—15 Ctm. hoch	— 40 10	1	30 10
1846	0E	" <i>umbellata lilacea</i> , violett-lilafarbige	1 " 7 M	20	10	1846	0E	" <i>umbellata lilacea</i> , violett-lilafarbige	1 " 7 M	20	10
1847	0E	" <i>purpurea Dunnetti</i> , dunkelcarmoisinroth	1 " 8 M	30	10	1847	0E	" <i>purpurea Dunnetti</i> , dunkelcarmoisinroth	1 " 8 M	30	10
1848	0E	" <i>nana alba</i> , niedrige weiße	1 " 6 M	20	10	1848	0E	" <i>nana alba</i> , niedrige weiße	1 " 6 M	20	10
1849	0E	" <i>Melange</i>	1 " 4 M	20	10	1849	0E	" <i>Melange</i>	1 " 4 M	20	10
1850	0ME	<i>Impatiens Balsamina</i> , siehe Sortiment.				1850	0ME	<i>Impatiens Balsamina</i> , siehe Sortiment.			
1860	0SM	<i>Jonopsidium acaule</i> (Cochlearia), niedliche 8 Ctm. hohe Miniaturpflanze	1 Kil. 8 M	30	10	1860	0SM	<i>Jonopsidium acaule</i> (Cochlearia), niedliche 8 Ctm. hohe Miniaturpflanze	1 Kil. 8 M	30	10
1861	0S	" <i>coccinea</i> , scharlachrothe Trichterwinde	1 " 5 M	20	10	1861	0S	" <i>coccinea</i> , scharlachrothe Trichterwinde	1 " 5 M	20	10
1862	0S	" <i>lutea</i> , gelbe Trichterwinde	1 " 6 M	20	10	1862	0S	" <i>lutea</i> , gelbe Trichterwinde	1 " 6 M	20	10
1863	0S	" <i>hederacea grandiflora</i> superba, himmelblau, weiß gerandet	1 Kil. 8 M	30	10	1863	0S	" <i>hederacea grandiflora</i> superba, himmelblau, weiß gerandet	1 Kil. 8 M	30	10
1864	0S	" " <i>alba</i> , mit großen glänzenden weißen Blumen	1 Kil. 8 M	30	10	1864	0S	" " <i>alba</i> , mit großen glänzenden weißen Blumen	1 Kil. 8 M	30	10
1865	0S	" " <i>atroviolacea</i> , dunkelste	1 Kil. 8 M	30	10	1865	0S	" " <i>atroviolacea</i> , dunkelste	1 Kil. 8 M	30	10
1866	0S	" " <i>lilacea</i> , lilaf.	1 " 8 M	30	10	1866	0S	" " <i>lilacea</i> , lilaf.	1 " 8 M	30	10
1867	0S	" " <i>picta foliis argenteis marmoratis</i> , mit schönen, silberweiß marmorirten Blättern, und großen punctirten Blumen, in verschiedenen Farben, prachtvoll	1 Kil. 8 M	30	10	1867	0S	" " <i>picta foliis argenteis marmoratis</i> , mit schönen, silberweiß marmorirten Blättern, und großen punctirten Blumen, in verschiedenen Farben, prachtvoll	1 Kil. 8 M	30	10
1868	4WS	" <i>Leari</i> , Pear's himmelblau, prachtvoll	2 60 25	1	20 10	1868	4WS	" <i>Leari</i> , Pear's himmelblau, prachtvoll	2 60 25	1	20 10
1869	0S	" <i>limbata</i> , weiß gerandete, schön	1 Kil. 6 M	20	10	1869	0S	" <i>limbata</i> , weiß gerandete, schön	1 Kil. 6 M	20	10
1870	0S	" <i>elegantissima</i> , dunkelblau m. weiß gestr.	1 " 7 M	20	10	1870	0S	" <i>elegantissima</i> , dunkelblau m. weiß gestr.	1 " 7 M	20	10
1871	0S	" <i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana), großblumig	1 " 6 M	20	10	1871	0S	" <i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana), großblumig	1 " 6 M	20	10
1872	0SM	" <i>purpurea</i> , siehe Sortiment.	1 " 9 M	30	10	1872	0SM	" <i>purpurea</i> , siehe Sortiment.	1 " 9 M	30	10
1873	0SM	" <i>Quamoclit</i> , hochrothe	1 " 9 M	30	10	1873	0SM	" <i>Quamoclit</i> , hochrothe	1 " 9 M	30	10
1875	0SM	" <i>violacea vera</i> (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr groß, prachtvollste, echt	1 Kil. 62 M	1	60 10	1875	0SM	" <i>violacea vera</i> (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr groß, prachtvollste, echt	1 Kil. 62 M	1	60 10
1876	0SM	" <i>violacea vera</i> fl. albo, prächtige reinweiße	2 60 10	1	20 10	1876	0SM	" <i>violacea vera</i> fl. albo, prächtige reinweiße	2 60 10	1	20 10
1877	0M	<i>Ipomopsis</i> Beyrichi, gedrängt blühende rothe	— 50 10	1	20 10	1877	0M	<i>Ipomopsis</i> Beyrichi, gedrängt blühende rothe	— 50 10	1	20 10
1878	0M	" <i>elegans</i> (picta), rothblühende	— 50 10	1	20 10	1878	0M	" <i>elegans</i> (picta), rothblühende	— 50 10	1	20 10
1879	0M	" <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrothe	— 50 10	1	20 10	1879	0M	" <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrothe	— 50 10	1	20 10
1880	0M	" <i>aurantiaca</i> , aurorafarbige zierliche	— 50 10	1	20 10	1880	0M	" <i>aurantiaca</i> , aurorafarbige zierliche	— 50 10	1	20 10
1881	0M	" <i>cupreata</i> , kupfergelbe	— 50 10	1	20 10	1881	0M	" <i>cupreata</i> , kupfergelbe	— 50 10	1	20 10
1882	0M	" <i>sulphurea</i> , schwefelgelbe	— 50 10	1	20 10	1882	0M	" <i>sulphurea</i> , schwefelgelbe	— 50 10	1	20 10
1883	0M	" <i>superba</i> , prächtige, schönste rothe	— 50 10	1	20 10	1883	0M	" <i>superba</i> , prächtige, schönste rothe	— 50 10	1	20 10
1884	0M	" gemischt	1 Kil. 13 M	40	10	1884	0M	" gemischt	1 Kil. 13 M	40	10
1885	4GW	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella), niedlich, Gras für Ampeln und Töpfe	8 — 25	1	20 10	1885	4GW	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella), niedlich, Gras für Ampeln und Töpfe	8 — 25	1	20 10
1886	0ME	<i>Isotoma axillaris</i> , blaublühende Isotoma	1 — 10	1	20 10	1886	0ME	<i>Isotoma axillaris</i> , blaublühende Isotoma	1 — 10	1	20 10
1887	0ME	" <i>petraea alba</i> , weiße	1 — 10	1	20 10	1887	0ME	" <i>petraea alba</i> , weiße	1 — 10	1	20 10
1888	0ME	" <i>coerulea</i> , blaue	1 — 10	1	20 10	1888	0ME	" <i>coerulea</i> , blaue	1 — 10	1	20 10
1889	0ME	" <i>rosea</i> , rosenrothe	1 — 10	1	20 10	1889	0ME	" <i>rosea</i> , rosenrothe	1 — 10	1	20 10
1890	0E	<i>Kaulfussia amelloides</i> , blaue Anmuthsblume	1 Kil. 18 M	50	10	1890	0E	<i>Kaulfussia amelloides</i> , blaue Anmuthsblume	1 Kil. 18 M	50	10
1891	0E	" <i>atroviolacea</i> , dunkelviolette	1 " 12 M	30	10	1891	0E	" <i>atroviolacea</i> , dunkelviolette	1 " 12 M	30	10
1892	0E	" <i>rosea</i> , rosenrothe	1 " 12 M	30	10	1892	0E	" <i>rosea</i> , rosenrothe	1 " 12 M	30	10
1893	0GM	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammtgras	1 " 5 M	20	10	1893	0GM	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammtgras	1 " 5 M	20	10
1894	0W	<i>Lantana hybrida</i> , sehr werthvoll zum Anpflanzen auf Gruppen	— 40 10	1	20 10	1894	0W	<i>Lantana hybrida</i> , sehr werthvoll zum Anpflanzen auf Gruppen	— 40 10	1	20 10
1895	0G	<i>Lasiagrostis gracilis</i> (splendens), sehr zierendes Gras	1 Kil. 6 M	20	10	1895	0G	<i>Lasiagrostis gracilis</i> (splendens), sehr zierendes Gras	1 Kil. 6 M	20	10
1896	0E	<i>Lasthenia californica</i> , californische goldgelbe	1 " 6 M	20	10	1896	0E	<i>Lasthenia californica</i> , californische goldgelbe	1 " 6 M	20	10
1897	WB	<i>Latania borbonica</i> , Samen im März verwendbar	1 " 7 M	20	10	1897	WB	<i>Latania borbonica</i> , Samen im März verwendbar	1 " 7 M	20	10
1898	0S	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicke, siehe Sortiment.				1898	0S	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicke, siehe Sortiment.			
1899	4S	" <i>latifolius</i> (perennis) albus, weiße	1 Kil. 50 M	1	40 10	1899	4S	" <i>latifolius</i> (perennis) albus, weiße	1 Kil. 50 M	1	40 10
1900	4S	" <i>ruber</i> , rothblühende	1 " 16 M	40	10	1900	4S	" <i>ruber</i> , rothblühende	1 " 16 M	40	10
1901	0	" <i>rotundifolius</i> , dunkelrothe	1 " 4 M	20	10	1901	0	" <i>rotundifolius</i> , dunkelrothe	1 " 4 M	20	10
1902	0	" <i>fl. rubro</i> , rothblühende	1 " — M	60	10	1902	0	" <i>fl. rubro</i> , rothblühende	1 " — M	60	10
1903	4E	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß	8 — 25	1	20 10	1903	4E	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß	8 — 25	1	20 10
1915	0E	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , Dünnröhre	1 Kil. 5 M	20	10	1915	0E	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , Dünnröhre	1 Kil. 5 M	20	10
1916	0E	" <i>albus</i> , weiße	1 " 5 M	20	10	1916	0E	" <i>albus</i> , weiße	1 " 5 M	20	10
1917	0E	" <i>lilacinus</i> , lilaf.	1 " 5 M	20	10	1917	0E	" <i>lilacinus</i> , lilaf.	1 " 5 M	20	10
1918	0E	" <i>aureus</i> , goldgelbe, sehr zierliche Art	1 " 10 M	30	10	1918	0E	" <i>aureus</i> , goldgelbe, sehr zierliche Art	1 " 10 M	30	10
1919	0E	" <i>densiflorus</i> , dichtblühende Dünnröhre	1 " 7 M	20	10	1919	0E	" <i>densiflorus</i> , dichtblühende Dünnröhre	1 " 7 M	20	10
1920	0E	" <i>fl. albo</i> , rein weiße	1 " 7 M	20	10	1920	0E	" <i>fl. albo</i> , rein weiße	1 " 7 M	20	10
1921	0E	<i>Leptosiphon hybridus</i> , prächtigste Farben gemischt	1 Kil. 15 M	40	10	1921	0E	<i>Leptosiphon hybridus</i> , prächtigste Farben gemischt	1 Kil. 15 M	40	10
1922	0E	" <i>luteus</i> , leuchtend hellgelbe	1 " 6 M	20	10	1922	0E	" <i>luteus</i> , leuchtend hellgelbe	1 " 6 M	20	10
1923	0E	" <i>roseus</i> , rosenrothe ganz constante Varietät	1 " 16 M	50	10	1923	0E	" <i>roseus</i> , rosenrothe ganz constante Varietät	1 " 16 M	50	10
1925	0ME	<i>Limnanthus</i> Douglasi, gelbe Sumpfpflanze	1 " 7 M	20	10	1925	0ME	<i>Limnanthus</i> Douglasi, gelbe Sumpfpflanze	1 " 7 M	20	10
19											

			20 Gr.	Pr.			20 Gr.	Pr.
2029	4	<i>Lychnis grandiflora gigantea</i> , große scharlachrothe . . .	1 Kil. 30	M	—	80	10	
2030	4	» <i>Haageana</i> , leuchtend, scharlachrothe . . .	1 »	M	—	80	10	
2031	4	» <i>Haageana hybrida</i> , prächtige Mäncen gemischt 1 »	40	M	—	1	10	
2032	4	» » <i>nana</i> , reichblühende Varietät . . .	3	—	30			
2034	4	» <i>Sieboldi</i> , glänzend weiße, großblumige . . .	8	—	30			
2035	4	» <i>Viscaria splendens</i> , flebr. leucht. rothe Bechnefle 1 Kil.	—	M	—	60	10	
2036	4	<i>Lythrum Salicaria</i> ros. superb. prächt. hochr. Weiderich 1 »	10	M	—	30	10	
2037	4	<i>Malope grandiflora</i> alba, großblumige weiße . . .	1 »	2 1/2 M	—	10	10	
2038	4	» <i>purpurea</i> , großblumige rothe . . .	1 »	2 1/2 M	—	10	10	
		<i>Malva fl. pl.</i> , extra gefüllte, siehe Sortiment.						
2039	4	» <i>mauritanica</i> (sinensis), mauritanische . . .	1 »	2 1/2 M	—	10	10	
2040	4	» <i>miniata</i> , mennigrothe . . .	1 »	10 M	—	30	10	
2042	4	<i>Martynia formosa</i> , schöne Martynie . . .	1 »	12 M	—	30	10	
2044	4	» <i>lutea</i> , gelbe . . .	1 »	12 M	—	30	10	
2045	4	» <i>proboscidea</i> , langgeschäbelte . . .	1 »	10 M	—	30	10	
2046	4	» <i>rosea</i> , mit rein rosa Blumen . . .	1 »	10 M	—	30	10	
2047	4	<i>Matricaria capensis fl. pl.</i> , gefülltes Mutterkraut mit schönen, gerührten Blumen . . .	1 Kil. 6	M	—	20	10	
2048	4	» <i>eximia fl. pl.</i> , rein weißes, extra gefülltes . . .	1 »	6 M	—	20	10	
2049	4	» » <i>var. crispa</i> , krausblättrig . . .	1 »	30 M	—	80	10	
2050	4	» <i>grandiflora fl. pl.</i> , großblumiges . . .	1 »	15 M	—	40	10	
2051	4E	» <i>nana aurea crispa</i> , ganz niedrig mit feingekrauter, goldgelber Belaubung 1 Kil. 20	M	—	60	10		
2052	4E	» » <i>fl. pl.</i> , gefülltes . . .	2	—	15			
2053	4E	» <i>nana fl. pl.</i> , niedriges compactes . . .	2	—	10			
2054	4E	» » <i>lutescens</i> , niedriges gelbliches . . .	1	40	10			
2060	4MS	<i>Maurandia antirrhiniflora</i> , blaue Löwenmaulblüthige . . .	2	50	15			
2061	4MS	» <i>Barclayana alba</i> , weißblühende . . .	8	—	30			
2062	4MS	» <i>coerulea</i> , Barclay's blaue . . .	3	40	15			
2064	4MS	» <i>grandiflora purpurea</i> , großblumige purpurrothe . . .	3	60	15			
2065	4MS	» <i>Laceyana</i> , hellrothe . . .	4	—	15			
2066	4MS	» <i>Melange</i> . . .	3	40	15			
2068	4E	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eisfraut . . .	1 Kil. 10	M	—	30	10	
2069	4E	» <i>pomeridianum</i> , nachmittägliches gelbblühendes . . .	—	20	10			
2070	4E	» <i>tricolor</i> (stramineum), dreifarbiges 1 Kil. 14	M	—	40	10		
2071	4E	» <i>album</i> , weißblühendes . . .	1 »	14 M	—	40	10	
2072	4	<i>Michauxia campanuloides</i> , mit hellblauen Blumen . . .	3	80	15			
2073	W	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze . . .	1 Kil. 20	M	—	60	10	
2074	4	<i>Mimulus cardinalis</i> , Gaufler oder Cardinalsblume, orangefarblach . . .	4	—	20			
2075	4	» <i>grandiflorus hybridus</i> , großblumige . . .	6	—	30			
2076	4	» <i>fortunatus</i> , scharlachrothe, prachtvolle . . .	1	80	15			
2077	4ME	» <i>cupreus</i> , kupferfarblachrothe, sehr schön . . .	3	60	20			
2078	4ME	» <i>duplex</i> , prachtvoll und ganz constant . . .	1 Gr. 1	M	—	30		
2079	4ME	» <i>nanus</i> , niedrige Varietät . . .	3	60	20			
2080	4M	» <i>hybridus atropurpureus</i> , dunkelpurpurrothe . . .	2	—	15			
2081	4M	» <i>duplex</i> , dunkelpurpurrothe doppelte . . .	5	—	20			
2082	4ME	» <i>grandiflorus</i> , weißgrundig . . .	2 Gr. 2	M	—	30		
2083	4ME	» <i>gelbgrundig</i> . . .	2 »	2 M	—	30		
2084	4ME	» <i>imperialis</i> . . .	1 »	1 M	—	30		
2085	4ME	» <i>purpurroja</i> . . .	1 »	2 M	—	40		
2086	4ME	» <i>tigrinus</i> , (pardinus), prächtig getigerte Mäncen . . .	1	60	15			
2087	4ME	» <i>weißgrundig</i> . . .	1	80	15			
2088	4ME	» <i>duplex</i> , die prachtvoll getigerten Varietäten mit doppelten Blumen, extra . . .	2	80	20			
2089	4ME	» <i>weißgrundig doppelte</i> . . .	4	—	20			
2090	4ME	» <i>moschatus</i> , moschusduftende gelbblühende . . .	1 Kil. —	M	—	40	20	
2091	4ME	» <i>quinquevulnerus</i> , schöne Varietäten gemischt 1 »	40	M	—	1	10	
2092	4M	» <i>maximus</i> , großblumige, prachtvoll 1 »	44	M	—	1	10	
2093	4M	» <i>duplex</i> , mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben . . .	2	—	20			
2094	4S	<i>Mina lobata</i> , Neuheit, prächtige Schlingpflanze . . .	8	—	30			
2095	4M	<i>Mirabilis Jalapa</i> , wohlriechende Wunderblume, siehe Sortiment.						
2096	4M	» <i>longiflora alba</i> , langblumige weiße . . .	1 Kil. 3	M	—	10	10	
2097	4MFS	» <i>violacea</i> , langblumige violette . . .	1 »	3 M	—	10	10	
2098	4MFS	<i>Momordica Balsamina</i> , gemeiner Balsam-Springkürbis mit scharlachrothen Früchten und weißlich gelben Blumen . . .	—	40	10			
2099	4MFS	» <i>Charantia</i> , bitterer gurkenartiger . . .	—	40	10			
2100	4	» <i>Elatarium</i> (aspera), gemeiner Springkürbis, Berggurke . . .	—	30	10			
2101	4E	<i>Morina longifolia</i> (elegans), langblättrige Morine . . .	1 Kil. 32	M	—	80	10	
2102	4E	<i>Myosotis alpestris</i> , blaues Alpen-Vergißmeinnicht . . .	1 »	36 M	—	90	10	
2103	4E	» <i>fl. albo</i> , weißblühendes . . .	1 »	36 M	—	90	10	
2104	4E	» <i>fl. roseo</i> , rosenrothes . . .	1 »	36 M	—	90	10	
2105	4E	» <i>elegantissima alba</i> , pyramidenf. weißes 1 »	40	M	—	1	10	
2106	4E	» <i>coerulea</i> , blaues . . .	1 »	40 M	—	1	10	
2107	4E	» <i>rosea</i> , rosenrothes 1 »	—	M	—	1	20	10
2108	4E	» <i>nana alba</i> , weißes Zwerg . . .	1 »	40 M	—	1	10	
2109	4E	» <i>coerulea</i> , blaues Zwerg . . .	1 »	60 M	—	1	60	10
2110	4E	» <i>rosea</i> , rosenrothes Zwerg . . .	1 »	—	M	—	2	15
2111	4E	» <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert) robustes großbl. . .	1	20	10			
2112	4E	» <i>Victoria</i> , himmelblaues . . .	5	—	20			
2113	4E	» <i>azorica</i> , tiefbuntesblaues, reizend . . .	9	—	30			
2114	4E	» <i>alba</i> , rein weißes . . .	9	—	30			
2115	4E	» <i>coelestina</i> , schön himmelblaues . . .	9	—	30			
2116	4E	» <i>dissitiflora</i> , prachtvoll tiefblau . . .	9	—	30			
2117	4E	» <i>alba</i> , reinweiß . . .	9	—	30			
2118	4E	» <i>palustris</i> , echtes Sumpf-Vergißmeinnicht . . .	4	—	15			
2119	4E	» <i>semperflorens</i> . . .	4	40	20			
2120	4E	» <i>flore albo</i> (Mette) reinweißes . . .	4	80	20			
2121	4ME	<i>Nemesia compacta alba</i> , gedrängte weißblühende Nemesie . . .	—	40	10			
2122	4ME	» <i>bicolor</i> , zweifarbig . . .	—	40	10			
2123	4ME	» <i>coerulea</i> , blaublühende . . .	—	40	10			
2124	4ME	» <i>floribunda</i> (affinis), reichblühende . . .	1 Kil. 10	M	—	30	10	
2125	4E	» <i>versicolor</i> , verschiedenartige . . .	1 »	12 M	—	30	10	
2126	4E	<i>Nemophila atomaria</i> , weiße, fein schwarz punktirte Liebesbainblume, Tristenfreund . . .	1 Kil. 2	M	—	10	10	
2127	4E	» <i>atrocoerulea</i> , tief ultramarinblau, der weiße Schlund mit schwarzpurpur umsäumt . . .	1 Kil. 9	M	—	30	10	
2128	4E	» <i>crambeoides</i> , himmelblaue . . .	1 »	2 1/2 M	—	10	10	
2129	4E	» <i>oculata</i> , hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll . . .	1 Kil. 3	M	—	10	10	
2130	4E	» <i>discoidalis</i> , schwarzblaublühende m. weißem Rande 1 Kil. 3	M	—	10	10		
2131	4E	» <i>nigra</i> , tolschwarze mit breitem weißen Rande 1 Kil. 3	M	—	10	10		
2132	4E	» <i>vittata</i> , braun mit breitem weißen Rande 1 Kil. 3	M	—	10	10		
2133	4E	» <i>marmorata</i> , dunkelbraun mit weiß marmorirt 1 Kil. 3	M	—	10	10		
2134	4E	» <i>insignis</i> , himmelblaue . . .	100 Kil. 136	M	—	1	50	10
2135	4E	» <i>alba</i> , weiße . . .	1 Kil. 2	M	—	10	10	
2136	4E	<i>Nemophila insignis marginata</i> , blau mit weiß marmorirt und gerandet . . .	1 Kil. 1	M	—	80	10	
2137	4E	» <i>purpurea rubra</i> , rosafärbig . . .	1 Kil. 2 1/2	M	—	10	10	
2138	4E	» <i>maculata</i> , sehr große weißblühende, mit 5 blauen Flecken 100 Kil. 110	M	—	1	30	10	
2139	4E	» <i>purpurea</i> , färbig mit purpur Flecken 1 Kil. 2	M	—	10	10		
2140	4E	» <i>Melange</i> . . .	1 »	1 1/2 M	—	10	10	
2141	4E	<i>Nicotiana affinis</i> , weißblühende, sehr wohlriechend . . .	1 »	22 M	—	60	10	
2142	4E	» <i>atropurpurea grandiflora</i> , purpurroth blühender, großblättriger Taback, schöne Gruppenpflanze . . .	1 Kil. 6	M	—	20	10	
2143	4E	» <i>glauca</i> , graugrüner Taback, mit gelben Blumen 1 »	—	M	—	40	10	
2144	4E	» <i>macrophylla gigantea</i> , edlt. Außerst decorativ 1 »	6	M	—	20	10	
2145	4E	<i>Nierembergia gracilis</i> (calycina), hellblaue Nierembergie . . .	1	—	10			
2146	4E	» <i>frutescens</i> , färbig strauchartige Species von Chili . . .	—	60	10			
2147	4E	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> , gefüllter blaublühender Schwarzfimmel, Braut in Gaaren, Jungfrau im Grünen . . .	1 Kil. 2	M	—	10	10	
2148	4E	» <i>alba fl. pl.</i> , gefüllter weißblühender . . .	1 »	2 M	—	10	10	
2149	4E	» <i>nana fl. pl.</i> , gefüllter niedriger blauer . . .	1 »	2 M	—	10	10	
2150	4E	» <i>hispanica alba</i> , spanischer weißer . . .	1 »	3 M	—	10	10	
2151	4E	» <i>coerulea</i> , blauer . . .	1 »	3 M	—	10	10	
2152	4E	» <i>atropurpurea</i> , purpurrother . . .	1 »	3 M	—	10	10	
2153	4E	<i>Nolana grandiflora</i> (atriplicifolia), großblumige blaue . . .	1 »	4 M	—	20	10	
2161	4E	» <i>alba</i> , weiße großblumige . . .	1 »	4 M	—	20	10	
2162	4E	» <i>paradoxa violacea</i> , auffallende violette . . .	1 »	4 M	—	20	10	
2163	4E	<i>Nycteria capensis</i> , wohlriechender Nachtlavler . . .	1 »	40 M	—	1	10	
2166	4E	» <i>selaginoides</i> , sehr zierlicher färbigblüthiger . . .	1 »	12 M	—	30	10	
2167	4E	<i>Ocimum basilicum bullatum</i> , großblumige wohlriechende 1 »	8	M	—	20	10	
2168	4E	<i>Oenothera bistorta Veitchiana</i> , reichblühende gelbe Nachtkerze . . .	1 Kil. 6	M	—	20	10	
2169	4E	» <i>Drummondii</i> , Drummond's buschige gelbe . . .	1 »	12 M	—	30	10	
2170	4E	» <i>nana alba</i> , weißliche . . .	1 »	20 M	—	50	10	
2171	4E	» <i>Fraseri</i> , Fraser's schöne hellgelbe . . .	—	80	10			
2172	4E	» <i>Lamarkiana</i> , großblumige leuchtendgelbe . . .	1 Kil. 6	M	—	20	10	
2173	4E	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), gelbblühende . . .	1 »	16 M	—	40	10	
2176	4E	» <i>rosea</i> , reizend, mit brillant carminrosa Blumen 1 »	26	M	—	70	10	
2177	4E	» <i>Sellowi</i> , sehr großblumige gelbe . . .	1 »	2 1/2 M	—	10	10	
2178	4E	» <i>taraxacifolia fl. albo</i> (acaulis), färbig, sehr großblumige weiße . . .	1 Kil. 40	M	—	1	10	
2180	4	<i>Ononis rotundifolia</i> , Blumen groß, rosenroth, sehr schön 1 »	—	M	—	50	10	
2181	4B	<i>Onopordon tauricum</i> , taurische Krebsbissel . . .	1 »	2 1/2 M	—	10	10	
2182	4E	<i>Oxalis corniculata atropurpurea</i> (topaeoloides), Sauerflee purpurbraunblättrig mit gelben Blumen . . .	1 Kil. 40	M	—	1	10	
2183	4E	» <i>rosea</i> , rosenrother sehr zierlich . . .	1 »	60 M	—	1	60	10
2184	4E	» <i>alba</i> , weißer . . .	1 »	60 M	—	1	60	10
2185	4E	» <i>delicata</i> , lachsrosa . . .	1 »	70 M	—	1	80	10
2186	4E	» <i>valdiviensis</i> , Blume wohlriechend, glänzend gelb 1 »	22	M	—	60	10	
2187	4E	» <i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa, reichblühend . . .	1 »	5 M	—	20	10	
2188	4E	<i>Panicum cruciforme</i> , kreuzförmiges . . .	1 »	10 M	—	30	10	
2190	4E	» <i>crus corvi</i> , krähenfußartiges . . .	1 »	6 M	—	20	10	
2191	4E	» <i>galli</i> , hahnenfußartiges . . .	1 »	—	M	—	30	10
2192	4E	» <i>orycinum</i> , reisähnliches, schön . . .	1 »	5 M	—	20	10	
2193	4E	» <i>sulcatum</i> , gefurchtes, mit palmenähnlichen Blättern, sehr decorativ . . .	—	80	10			
2194	4E	» <i>violaceum</i> , violettes, schön . . .	1 Kil. 6	M	—	20	10	
2195	4E	<i>Papaver bracteatum</i> , brennender Mohn . . .	1 »	15 M	—	40	10	
2196	4E	» <i>croceum</i> (nudaule), gelblicher . . .	1 »	28 M	—	80	10	

			20 Gr.	à	Pr.				20 Gr.	à	Pr.		
			M.	S.	S.				M.	S.	S.		
2245	OM	Petunia hybrida, Melange in allen Farben	1 Kil. 20 M	—	50	10	2312	OM	Phlox Drummondii variabilis, schieferblaue Nuancen	1 Kil. 40 M	1	—	10
2246	OM	» » grandiflora alba	40	—	40	20	2313	OM	» » Melange, beste Qualität gepflüchter Same	1 Kil. 30 M	—	80	10
2247	OM	» » » carminea intus alba, großblumige carminrothe mit weißem Schlund	40	—	40	20	2314	OM	» » » grandiflora alba (Mette)	1 » 54 M	1	40	10
2248	OM	» » » Inimitable, (maculata) großblumige, roth mit weißgefleckte und geränderte, prachtvoll	38	—	40	20	2315	OM	» » » atropurpurea (Mette)	1 » 54 M	1	40	10
2249	OM	» » » kermesina, großblum. carminrothe, prachtvoll für Gruppen, extra	40	—	40	20	2316	OM	» » » alba oculata	1 » 54 M	1	40	10
2250	OM	» » » marginata, großblumige, grüngeränderte	80	—	30	30	2317	OM	» » » chamoisrosa alba oculata	1 » 58 M	1	50	10
2251	OM	» » » Prinz von Württemberg, großblumige, zartrosa geädert, sehr schön	10,000 Korn 10 M, 1000 Korn 1 M 20 S	—	—	30	2318	OM	» » » coccinea	1 » 60 M	1	60	10
2252	OM	» » » Prinzessin von Württemberg, großblumige, prächtig dunkelpurpur	10,000 Korn 16 M, 1000 Korn 1 M 80 S	—	—	30	2319	OM	» » » elegans (orbicul.) rosea	1 » 56 M	1	50	10
2253	OM	» » » superbissima, großblumige, mit theils geäderten weißem Schlund	60	—	30	30	2320	OM	» » » violacea	1 » 56 M	1	50	10
2254	OM	» » » venosa, großblumige, schön geäderte	38	—	20	20	2321	OM	» » » Leopoldi	1 » 58 M	1	50	10
2255	OM	» » » compacta (Mette), großblumige geäderte Zwergform	10,000 Korn 16 M, 1000 Korn 1 M 80 S	—	—	30	2322	OM	» » » quadricolor (picta) rosea	1 » 60 M	1	60	10
2256	OM	» » » violacea, tief dunkelbl., großbl.	40	—	20	20	2323	OM	» » » » violacea	1 » 60 M	1	60	10
2257	OM	» » » Melange, extra	30	—	20	20	2324	OM	» » » rosea alba oculata	1 » 54 M	1	40	10
2258	OM	» » » fl. pleno, großblumige, gefüllte, von sorgfältig befruchteten Sorten gesammelt	10,000 Korn 20 M, 1000 Korn 2 M 20 S	—	—	40	2325	OM	» » » splendens	1 » 60 M	1	60	10
2259	OM	» » » fimbriata alba, großblumige, gefranzte weiße	10,000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 S	40	—	20	2326	OM	» » » stellata splendens, neu, m. rein weißem Stern	2	—	15	15
2260	OM	» » » Etoile de l'est, großblumige, gefranzte, prächtig purpurcarmin mit schwarz marmorirt	10,000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 S	40	—	20	2327	OM	» » » violacea alba oculata	1 Kil. 60 M	1	60	10
2261	OM	» » » kermesina, großblumige, gefranzte, carminrothe	10,000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 S	40	—	20	2328	OM	» » » Melange, neue großbl.	1 » 40 M	1	—	10
2262	OM	» » » maculata, großblumige, gefranzte, gefleckte und gestreifte Varietäten, extra	10,000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 S	40	—	20	2329	A	» » perennis hybrida (decussata, omniflora), perennirende Sorten gemischt	1 Kil. 30 M	—	80	10
2263	OM	» » » venosa, großblumige, gefranzte, geäderte Varietäten, sehr schön	10,000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 S	40	—	20	2330	A	» » » Phoenix canariensis, sehr imposante Decorationspflanze	1000 Korn 10 M, 100 Korn 1 M 20 S	—	—	20
2264	OM	» » » Melange, großblumige, gefranzte, einfache, extra	10,000 Korn 3 M, 1000 Korn 40 S	30	—	20	2331	KB	» » » dactylifera, Dattelpalme, frischer Same	1 Kil. 7 M	—	20	10
2265	OM	» » » fl. pleno, gefüllte gefranzte Petunien	10,000 Korn 30 M, 1000 Korn 3 1/2 M	—	—	50	2332	KB	» » » Phormium tenax, neuere ländlicher Glanz	1 Kil. 6 M	—	20	10
2266	OM	» » » phoenicea (integrifolia mirabilis), kleine reichblühende leuchtend rothe, zu niedrigen Gruppen reizend	1 Kil. 10 M	—	30	10	2333	hK	» » » Podolepis affinis, gelbe großblumige	1 Kil. 6 M	—	20	10
2267	OM	» » » nyctaginiflora, rein weiße	1 » 8 M	—	30	10	2334	OM	» » » chrysantha, zierliche goldgelbe	1 » 6 M	—	20	10
2268	OM	» » » Phacelia campanularia, neue dunkelblaue	1 » 20 M	—	50	10	2335	OM	» » » gracilis (angustifolia), zierliche, roth mit weiß blühend	1 Kil. 15 M	—	40	10
2269	OM	» » » congesta, blaublühende, gedrungene	1 » 1 1/2 M	—	10	10	2336	OM	» » » Polemonium album, weißes Sperrkraut	1 » 3 M	—	10	10
2270	OM	» » » tanacetifolia, rainfarneblättrige, schön	1 » 2 1/2 M	—	10	10	2337	A	» » » coeruleum, blaues	1 » 3 M	—	10	10
2271	OME	Beide sehr werthvoll als Bienenfutter.					2338	A	» » » Polygonum orientale, rothblühender Knäuterich	1 » 4 M	—	20	10
2272	OME	Phalacraea coelestina Tom Thumb albidia, weiße niedr.	1 Kil. 20 M	—	50	10	2339	OM	» » » pumilum, niedriger rother	1 » 4 M	—	20	10
2273	OM	» » » coerulea, himmelblaue, niedrige	1 Kil. 20 M	—	50	10	2340	OM	» » » Portulaca grandiflora alba, weißblühender Portulak	1 » 20 M	—	60	10
2274	OM	» » » Phlox Drummondii alba, weiße	1 » 30 M	—	90	10	2341	OME	» » » aurea, goldgelber	1 » 20 M	—	60	10
2275	OM	» » » » oculata, weiß mit röthl. Stern	1 » 40 M	1	—	10	2342	OME	» » » caryophylloides, rosa gestreift	1 » 20 M	—	60	10
2276	OM	» » » atropurpurea, dunkelpurpur	1 » 40 M	1	—	10	2343	OME	» » » lutea aureo striata, schwefelgelb und goldgelb gestreift	1 Kil. 20 M	—	60	10
2277	OM	» » » Brillant, sehr effectvoll. Die Blumen sind dreifarbig, rosa m. hell. Rande u. dunkelroth. Auge 1 Kil. 48 M	1 » 48 M	1	20	10	2344	OME	» » » Gilliesi, violettrother	1 » 20 M	—	60	10
2278	OM	» » » chamoisrosa	1 » 48 M	1	20	10	2345	OME	» » » incarnata, fleischfarbener	1 » 20 M	—	60	10
2279	OM	» » » coccinea, feuerroth, zu weitestehenden Gruppen von größtem Effect	1 Kil. 36 M	—	90	10	2346	OME	» » » rosea, rosenrother	1 » 20 M	—	60	10
2280	OM	» » » cuspidata, gemischt	3 » 15	3	—	15	2347	OME	» » » Thellusoni, orangefcharlachrother	1 » 20 M	—	60	10
2281	OM	» » » fimbriata atropurpurea, schön gefranzt	3 » 15	3	—	15	2348	OME	» » » Thorburni, schwefelgelber	1 » 20 M	—	60	10
2282	OME	» » » Fürst Bismarck (Mette), purpurroth mit scharf abgegrenztem, breitem, weißem Rande	1 Kil. 44 M	1	20	10	2349	OME	» » » Melange	1 » 16 M	—	50	10
2283	OME	» » » Graf Gero (Mette) alba	6 » 20	6	—	20	2350	OME	» » » fl. pleno, extra Qualität, nur von den dichtgefülltesten und größten Blumen, in den brillantesten Farben und Schattirungen.				
2284	OME	» » » » alba oculata, neu	6 » 20	6	—	20	2351	OME	» » » alba plena, weiß gefüllter	9 » 20	9	—	20
2285	OME	» » » » carminea	6 » 20	6	—	20	2352	OME	» » » aurea plena, goldgelb gefüllter	9 » 20	9	—	20
2286	OME	» » » » coccinea, neu	6 » 20	6	—	20	2353	OME	» » » coccinea plena, scharlachroth gefüllter	9 » 20	9	—	20
2287	OME	» » » » marmorata rosea	6 » 20	6	—	20	2354	OME	» » » caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllter	9 » 20	9	—	20
2288	OME	» » » » violacea	6 » 20	6	—	20	2355	OME	» » » Gilliesi plena, violettroth gefüllter	9 » 20	9	—	20
2289	OME	» » » » rosea	6 » 20	6	—	20	2356	OME	» » » rosea plena, rosenroth gefüllter	9 » 20	9	—	20
2290	OME	» » » » violacea	6 » 20	6	—	20	2357	OME	» » » Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter	9 » 20	9	—	20
2291	OM	» » » » Melange	4 » 15	4	—	15	2358	OME	» » » gefüllter in schönster Melange	7 » 15	7	—	15
2292	OM	» » » Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut für's Freie	3 » 15	3	—	15	2359	A	» » » Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	1 Kil. 40 M	1	—	10
2293	OME	» » » isabellina, nanfinggelber	1 Kil. 48 M	1	20	15	2360	A	» » » formosa, rosa mit dunkel Centrum	1 » 12 M	—	30	10
2294	OME	» » » nana compacta, carminpurpur (Mette)	3 » 40	3	40	20	2361	A	» » » hybrida, im brillanten Farbenspiel gemischt	1 » — M	1	20	10
2295	OME	» » » » alba oculata	4 » 20	4	—	20	2362	A	» » » fl. pl., gefüllte Nuancen gemischt	7 » 20	7	—	20
2296	OME	» » » » atrococcinea, compacter feuerrother	4 » 20	4	—	20	2363	A	» » » Primula Auricula, schönste großblumige Sorten gemischt, beste Qualität	8 » 20	8	—	20
2297	OME	» » » » atrorosea, niedrig, dunkelrosa	4 » 20	4	—	20	2364	A	» » » nur von Nummerblumen ersten Ranges	16 » 30	16	—	30
2298	OME	» » » » cinnabarina	5 » 20	5	—	20	2365	A	» » » cashmeriana, prächtige Einföhrung, ganz hart. Diese früheste aller Primeln bringt aufrechte, compacte Dolben mit rosafärblichen Blumen	12 » 30	12	—	30
2299	OME	» » » » marmorata rosea	3 » 60	3	60	20	2366	A	» » » cortusoides, leuchtend rosenrothe sehr schöne Primel	1 Kil. — M	3	—	10
2300	OME	» » » » nivea, Schneeball	4 » 20	4	—	20	2367	A	» » » farinosa, rosenroth, sehr schön	12 » 50	12	—	50
2301	OM	» » » » sanguinea striata	4 » 60	4	60	20	2368	A	» » » obconica, neu, weißlich, sehr vollblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet	1 Gr. 4 M	—	—	20
2302	OM	» » » Prinz Leopold, rothe Varietäten mit weißem Stern	1 Kil. 36 M	—	90	10	2369	A	» » » veris, I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel gemischt, extra	1 Kil. — M	4	—	20
2303	OM	» » » » violette Varietäten mit weißem Stern	1 Kil. 36 M	—	90	10	2370	A	» » » II. Rang, gutes Farbenspiel	1 » — M	3	—	20
2304	OM	» » » Radowitzi, roth mit weiß gestreift	1 » 40 M	1	—	10	2371	4K	» » » beste englische, dunkle Nuancen extra	4 » 20	4	—	20
2305	OM	» » » » atropurpurea striata (Mette), dunkelpurpur. m. weiß gestr.	1 Kil. 40 M	1	—	10	2372	4K	» » » chinensis fimbriata alba (globosa), gefranzte weiße, I. Rang	36 » 40	36	—	40
2306	OM	» » » » coccinea striata, scharlachroth mit weiß gestreift	1 Kil. 40 M	1	—	10	2373	A	» » » » atrosanguinea (coccinea) leucht. scharlach	60 » 50	60	—	50
2307	OM	» » » » Princess Royal, lilfa mit weiß gestreift	1 Kil. 40 M	1	—	10	2374	A	» » » » filicifolia alba (macrophylla), reinweiße, farnkrautblättrige	60 » 50	60	—	50
2308	OM	» » » » violacea striata (Mette), dunkelviolett, weiß gestreift	1 Kil. 40 M	1	—	10	2375	A	» » » » filicifolia lilacina alba margin. (Mette), ganz constante farnkrautblättrige Sorte dieser lilfa mit weiß gerandeten reizenden Varietät	50 » 40	50	—	40
2309	OM	» » » » Wilhelm I., carminroth mit weiß gestreift	1 Kil. 44 M	1	10	10	2376	A	» » » » filicifolia rubra, rothe farnkrautblättrige	60 » 50	60	—	50
2310	OM	» » » » rosea, prachtvoll rosenrothe	1 » 40 M	1	—	10							

Auf die Cultur der chineischen Primeln wird die größte Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglicher Qualität und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muß bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

			20 Gr.	Pr.				20 Gr.	Pr.
2397 4K	Primula japonica	alba, weiße japanische Primel	6	25	2482 ⊙	Schizopetalum	Walkeri, Walkers Spaltblatt	1	24
2398 4K	"	" carminata	6	25	2483 4	Scutellaria	macrantha (grandiflora), großblumige, blaublühende	60	10
2399 4K	"	" lilacina	6	25	2484 S ⊙ M	Scyphantus	elegans, zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, mit gelben Blumen	9	30
2400 4K	"	" rosea	6	25	2485 4	Sedum	Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer	60	10
2401 4K	"	" splendida	6	25	2486 4E	"	anglicum, englischer Mauerpfeffer	2	40
2402 4K	"	" Melange	5	20	2487 ⊙ ME	"	coeruleum (azureum), blauer, sehr zierlich auch für Töpfe, reiner Same ohne Hülsen	4	20
2403 4E	Prunella	grandiflora, großblumige blaue Prunelle	1	6	2489 4E	"	kamtschaticum, gelbblühender	80	10
2404 4	Pyrethrum	carneum, fleischfarbiger Bertram	1	36	2490 4E	"	spurium (ibericum), hellrosa blühender	60	10
2405 4	"	roseum, rosenrother	1	36	2491 4E	"	atropurpureum, dunkelrother	60	10
		Lieferrn das berühmte persische Insektenpulver.			⊙ M	Senecio	elegans, siehe Sortiment.		
2406 4	"	album, weißer	1	36	2492 ⊙ MG	Setaria	macrochaeta, Borsten-Fennig, großhaariges Ziergras		
2407 4	"	atrosanguineum, dunkelblutrother	1	36	2493 ⊙ MG	"	persica, sehr schön, für große Gruppen	1	4
2408 4	"	hybridum fl. pleno, von gefülltblühenden Blumen	2	3	2494 ⊙ S	Sicyos	angulata, edige Haargurke, Stacheling	1	6
2409 4E	"	parthenifolium aureum, reizendes Zwerg-Pyrettrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen, als Einfassung sehr werthvoll	1	24	2496 ⊙	Silene	Armeria, rothblühendes Morgenröschchen	1	40
2410 4E	"	parthenifolium aureum fl. pl. (Golden Gem), gefüllt-blühendes	1	30	2497 ⊙	"	alba, weiße	2	40
2411 4E	"	parthenifolium aureum foliis laciniatis gelbes gezacktblättriges	1	30	2498 ⊙	"	carnea, fleischfarbige (rosea)	1	40
2412 4E	"	parthenifolium aureum selaginoides, farnblättrig, neu	2	20	2499 ⊙ E	"	Atocion, sehr niedrig, hellrosa	1	2
2413 4	Ranunculus	asiaticus superbissimus, asiatische Ranunkel, mit dichtgefüllten Blumen in dem brillantesten Farbenspiele	1	20	2500 ⊙ E	"	Bergeri, Berger's dunkelrothe	1	2
2414 ⊙	Reseda	odorata, wohlriechende Reseda	100 Kil. 220 M, 1 Kil. 2 M	40	2510 4	"	orientalis, großdolbige, rothe	1	6
2415 ⊙	"	" grandiflora, wohlriechende großblumige	100 Kil. 220 M, 1 Kil. 2 M	40	2511 ⊙ E	"	rosea graeca pendula, sehr schöne rosenrothe	1	2
2416 ⊙	"	" ameliorata, großblumige rothblühende, echt 100 Kil. 270 M, 1 Kil. 3 M	1	3	2512 ⊙ E	"	pendula alba, hängende weiße	1	80
2417 ⊙	"	" ameliorata gigantea pyramidalis, rothblühende pyramidenförmige von 60 Ctm. Höhe, sehr empfehlenswerth	1	8	2513 ⊙ E	"	Bonnetti, Belaubung und Blumen dunkler und glänzender als bei ruberrima	1	2
2418 ⊙	"	" ameliorata, goldgelb	1	16	2514 ⊙ E	"	compacta, compacte rothblüh., sehr schön	1	4
2419 ⊙	"	" ameliorata multiflora compacta, rothblühende, niedrige, compacte Reseda, vorzüglich schön und echt	1	16	2515 ⊙ E	"	alba, compacte weißblühende	1	4
2420 ⊙	"	" Gabriele, von sehr fräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rippen schön rother Blumen	1	40	2516 ⊙ E	"	fl. pl., gefüllte rothe, sehr hübsch	1	4
2421 ⊙	"	" Machet, eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte	1	40	2517 ⊙ E	"	ruberrima (Vilm.), sehr reichblühend, mit leuchtend carminroten Blumen und braunrothen Blättern	1	2
2422 ⊙	"	" Victoria, leuchtend rothe, neu	1	24	2518 ⊙ E	"	" fl. pl., gefüllte	1	5
2423 4B	Rheum	Emodi, schönste Spezies	1	3	2519 ⊙ E	"	procumbens, niederliegende, dunkelrosenrothe	1	2
2424 4B	"	" giganteum, von riesigem Wuchse	1	3	2520 ⊙ E	"	reticulata, leuchtend carminrothe	1	2
2425 4B	"	" Queen Victoria, sehr großblättrig	1	3	2521 4E	"	Schafta, sehr schön, rosenrothe, niedrige		
2426 ⊙ M	Rhodanthe	atrosanguinea, dunkelblutrothe Immortelle	1	80	2522 ⊙ MB	Solanum	atropurpureum, mit schwarzpurpur Stielen und Stacheln, Blätter gesägt, sehr schön	1	16
2427 ⊙ M	"	maculata, großblumige rosenrothe mit dunkler Mitte	1	30	2523 ⊙ MB	"	Balbisi, mit großen, glänzend weißen Blumen	1	14
2428 ⊙ M	"	" alba, glänzend weiße	1	30	2524 4B	"	cabiliense argenteum (marginatum), mit weißen Blättern, sehr schön	1	20
2429 ⊙ M	"	" Manglesi großblumige rosenrothe	1	30	2525 4KF	"	capsicastrum, Zierlicher Strauch mit niedlichen kleinen scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land		
2430 ⊙ MB	Ricinus	communis major, großer Wunderbaum	1	2	2526 ⊙ MKF	"	ciliatum, mit scharlachrothen Früchten		
2431 ⊙ MB	"	" minor, kleinblättriger	1	2	2530 ⊙ MF	"	haematocarpum, mit lebhaft blutrothen Früchten		
2432 ⊙ MB	"	" africanus albidus, weißlicher	1	4	2531 ⊙ MB	"	laciniatum, zur Decoration auf Rasen prachtvoll		
2433 ⊙ MB	"	" Belot Defougères, sehr schön	1	4	2532 ⊙ MF	"	Lycopersicum cerasiforme, kirchförm. rother	1	6
2434 ⊙ MB	"	" borboniensis arboreus, baumartiger, wird 3—4 Meter hoch, einer der schönsten	1	3	2533 ⊙ MF	"	" luteum, gelber	1	6
2436 ⊙ MB	"	" coerulescens mit blaugrün bereiften Blättern	1	4	2534 ⊙ MF	"	König Humbert, mit großen pflaumenförmigen scharlachrothen Früchten	1	16
2437 ⊙ MB	"	" Duchess of Edinburgh, neu	1	4	2535 ⊙ MF	"	monstrosum, großfrucht. rother	1	2
2438 ⊙ MB	"	" Gibsoni mirabilis, neu, sehr schön	1	8	2536 ⊙ MF	"	" luteum, großfruchtiger gelber	1	6
2439 ⊙ MB	"	" purpureus major, purpurrother großer	1	3	2537 ⊙ MF	"	Präsident Garfield, vorzüglich	1	16
2440 ⊙ MB	"	" sanguineus, blutrother, Prachtgruppenpflanze, von kolossalen Dimensionen	1	1	2538 ⊙ MF	"	pruniforme, pflaumenförmiger	1	6
2441 ⊙ MB	"	" minor, kleiner	1	3	2539 ⊙ MF	"	pyriforme, birnförmiger	1	6
2442 ⊙ MB	"	" tricolor, dreifarbiger	1	3	2540 ⊙ MF	"	racemigerum, in Ranken wachsend, mit kirschrothen Johannisbeerähnlichen Früchten, sehr zierend	1	6
2443 ⊙ MB	"	" spec., von den Philippinen	1	4	2541 ⊙ MF	"	" The Trophy, Große amerikanische Varietät		
2444 ⊙ MB	"	" spectabilis, ansehnlicher	1	4	2542 ⊙ MF	"	Tomate Grenier, (à tige raide de Lave), mit aufrecht stehendem Blattstengel u. außerordentl. großen Früchten	1	24
2445 ⊙ MB	"	" beste Melange	1	2 1/2	2543 ⊙ MF	"	" Melange von obigen Sorten	1	5
2446 4W	Rivina	humilis, sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen leuchtend rothen Trauben	4	20	2544 ⊙ MF	"	Gierfrucht runde weiße Früchte	1	8
2447 4W	"	" humilis aurantiaca, mit orangefelben Trauben	4	20	2545 ⊙ MF	"	" mit runden blauen Früchten	1	8
2448 ⊙ M	Sabbatia	campestris, schöne Gentianeae, Blumen rosenroth, mit gelbem Stern, zur Topfkultur	1	Gr. 4	2546 ⊙ MF	"	" mit länglichen weißen Früchten	1	8
2449 4B	Salvia	argentea, silberblättriger Salbei	1	12	2547 ⊙ MF	"	" mit länglichen violetten Früchten	1	8
2450 ⊙ M	"	" carduacea, hellblau, reizend	1	18	2548 ⊙ MF	"	" mit goldgelben Früchten	1	8
2451 ⊙ M	"	" coccinea, scharlachrother	1	18	2549 ⊙ MF	"	" mit scharlachrothen Früchten	1	8
2459 ⊙ M	"	" punicea nana, granatrothe niedrige	1	20	2550 ⊙ MF	"	" gestreifte Riesen	1	10
2460 ⊙ M	"	" farinacea (amabilis), schöne leuchtend hellblaue Gruppenpflanze	1	28	2560 ⊙ MF	"	" schwarze Riesen	1	12
2461 4KZ	"	" patens, mit großen prachtvoll azurblauen Blumen in langen Endrispen. Schönste Salvia	1000 Korn 9 M, 1000 Korn 1 M	40	2561 ⊙ MF	"	" Melange	1	8
2462 ⊙ EM	"	" Roemeriana, sehr schön scharlach-carmoisinrother	1	40	2562 4KF	"	pseudo capsicum, Korallenfrische, Strauchfrische, alte bekannte Species mit schönen Früchten	1	12
2463 4K	"	" splendens, echt, halbstrauchartiger, Blumen leuchtend scharlach in langen Endähren, prachtvoll	8	30	2563 4KB	"	pyracanthum, rosthacheliger, prächtig, Blätter gesägt und orangegelb gerippt	2	10
2464 ⊙ ME	Sanvitalia	procumbens, liegende Sanvitalia	1	15	2565 4KB	"	robustum, eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen braunrothen Blättern	1	80
2465 ⊙ ME	"	" fl. pl., extra gefüllte	1	28	2569 4E	Spergula	pilifera, haarspitziger Spargel, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	3	20
2466 ⊙ E	Saponaria	multiflora (calabrica), vielblumiges rothes	1	6	2570 ⊙	Sphenogyne	speciosa, schöne gelbe Sphenogyne	1	5
2467 ⊙ E	"	" alba, weißes Seifenkraut	1	5	2573 ⊙ ME	Spilanthus	oleraceus, kohllartige Fleckblume, Hufarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	1	20
2468 4E	"	" ocyroides, Blumen hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartien	1	3	2575 ⊙ M	Stachys	grandiflora coccinea, großblumiger scharlachrother Ziest		
⊙ M	Scabiosa	, siehe Sortiment.			2576 4BE	"	lanata, silberweiße	1	4
2470 ⊙ M	Schizanthus	Grahami, schöne rothe Spaltblume	1	8	2577 ⊙ M	Statice	Bonduelli, mit gelben Blumen	1	4
2471 ⊙ M	"	" carneus, fleischfarbige	1	4	2578 4	"	coccinea, sehr schön	1	6
2472 ⊙	"	" grandiflorus albus, großblumige weiße	1	4	2579 4	"	eximia, blüßelblüthige rosenrothe	1	80
2473 ⊙	"	" oculatus, großblumige geängte purpurrothe	1	4	2581 4	"	incana hybrida nana. Reizende Varietät, nur 30 Ctm. hoch, blüht den ganzen Sommer über in den verschiedensten, brillantesten Färbungen	1	7
2474 ⊙	"	" atropurpureus, großblumige dunkelpurpurrothe	1	4	2584 4	"	Smithi zartfilla	1	8
2475 ⊙	"	" oculatus pyramidalis compactus	1	5	2585 ⊙ M	"	sinuata, schöne blaue, zu Winter-Bouquets	1	3
2476 ⊙	"	" papilionaceus. Die Blumen sind interessant gezeichnet	1	5	2586 ⊙ M	"	Suworowi, leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtig	1	18
2477 ⊙	"	" pinnatus, gefiederte blaue	1	4	2591 ⊙ M	Stevia	Eupatoria, weißlichroth	1	30
2478 ⊙	"	" fl. albo, gefiederte weiße	1	4	2592 ⊙ M	"	Lindleyana, weißblühende wohlriechende	1	30
2479 ⊙ M	"	" retusus, prachtvoll scharlachrothe	1	8	2593 ⊙ M	"	purpurea, purpurrothe	1	20
2480 ⊙ M	"	" albus, weiße	1	10	2597 4G	Stipa	pennata, mit weißlichen Federn, reizend, für Winterbouquets sehr beliebt	1	8
2481 ⊙ M	"	" nanus. Nur 30 Ctm. hoch, Blumen scharlachroth mit orange u. dunkelbraun schattirt	1	9	2610 ⊙ M	Tagetes	erecta aurantiaca fl. pl., extra gefüllte, goldgelbe Sammtblume	1	10
					2611 ⊙ M	"	" fistulosa aurantiaca fl. pl., geröhrte, gefüllte goldgelbe	1	10
					2613 ⊙ M	"	" sulphurea fl. pl., geröhrte gefüllte schwefelgelbe	1	10

			20 Gr.	Pr.				20 Gr.	Pr.				
			1/2	1/2				1/2	1/2				
2615	OM	Tagetes erecta nana aurantiaca fl. pleno, niedrige, gefüllte, goldgelbe großblumige	1 Kil. 10 M	—	30	10	2703	OE	Tropaeolum nanum spotted, gelb, mit braunen Flecken	100 Kil. 280 M, 1 Kil. 3 M — 3	—	10	10
2616	OM	» » nana fistulosa aurantiaca fl. pl., niedrige gerührte goldgelbe	1 Kil. 14 M	—	40	10	2704	OE	» » King, gelb mit braunen Flecken und dunkler Belaubung	1 Kil. 3 M — 3	—	10	10
2617	OM	» » nana fistulosa sulphurea fl. pl., niedrige gerührte schwefelgelbe	1 Kil. 10 M	—	30	10	2709	OE	» » yellow, rein gelb 100 Kil. 280 M, 1 » 3 M — 3	—	10	10	
2618	OM	» » sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe	1 » 10 M	—	30	10	2710	OE	» » Melange 100 » 230 M, 1 » 2 M 50 S	—	10	10	
2619	OM	» » fl. pl., Melange	1 » 7 M	—	20	10	2711	AKZS	» » pentaphyllum, fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	2	20	30	
2620	OM	» lucida (integrifolia), kleine goldgelbe	1 » 15 M	—	40	10	2712	OG	Tripsacum dactyloides, hübsches Löchergras	1 Kil. 14 M	—	40	10
2621	OM	» patula aurea fl. pl., gelbe gefüllte	1 » 8 M	—	30	10	2713	AG	Tunica saxifraga, siehe Gypsophila glabrata	1 Kil. 24 M	—	60	10
2622	OM	» » faviflora fl. pl., braun gerührte	1 » 8 M	—	30	10	2714	AG	Uniola latifolia, breitblättriges Spitzgras	1 » 6 M	—	20	10
2623	OM	» » pulchra, fl. pl., schöne gefüllte, gelb mit dunklem Auge	1 Kil. 8 M	—	30	10	2715	AG	Valeriana alba, weißer Baldrian	1 » 4 M	—	20	10
2624	OM	» » ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige, braune gefüllte	1 Kil. 8 M	—	30	10	2716	AG	» » coccinea, scharlachrother	1 » 4 M	—	20	10
2625	OM	» » » striata fl. pl., gefüllte gestr.	1 » 10 M	—	30	10	2717	OME	» » rubra, rother	1 » 4 M	—	20	10
2626	OM	» » fl. pl., Melange	1 » 7 M	—	20	10	2718	AG	Venidium calendulaceum, reichblühend gelbes	1 » 10 M	—	30	10
2627	OME	» » nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	1 Kil. 7 M	—	20	10	2719	AG	Verbascum olympicum, Blätter groß, weißwollig, Blumen gelb, prachtvoll	—	20	10	
2628	OME	» » » aurea fl. pl., neue goldgelbe Zwerg-, sehr ge- füllt und constant, extra	1 Kil. 7 M	—	20	10	2720	AG	» » phoeniceum, phönizische, in verschiedenen Nüancen	—	20	10	
2630	OME	» » » faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, gerührt	1 Kil. 7 M	—	20	10	2721	OME	» » pyramidalum, pyramidenförmige, gelbe	1 Kil. 6 M	—	20	10
2631	OME	» » » aurea, fl. pl., niedrig, gelb, gerührt	1 Kil. 8 M	—	30	10	2722	OME	Verbena Drummondii, Drummond's in verschiedenen Nüancen, prächtig, echt	1 Kil. 18 M	—	50	10
2632	OME	» » » lutea fl. pl., niedrige, gelbe, gefüllte	1 » 7 M	—	20	10	2723	OME	» » hybrida auriculaeflora, mit weißem Auge, prächtig	1 » 100 M	2	40	20
2633	OME	» » » striata fl. pl., gestreifte Zwerg-	1 » 10 M	—	30	10	2724	OME	» » candidissima, glänzendweiße, großblumige	1 » 70 M	1	80	15
2634	OME	» » fl. pl., Melange	1 » 7 M	—	20	10	2725	OME	» » coccinea, scharlachrothe großblumige	1 » 90 M	2	—	15
2636	OME	» » signata pumila, reichblühend leucht. orangegelbe	1 » 12 M	—	30	10	2726	OME	» » coerulea, dunkelblaue großblumige	1 » 50 M	1	40	15
2637	AG	Thalictrum flavum, blaßgelbe, schöne Wiesenruthe	—	50	10		2727	OME	» » » oculata, dunkelblau mit weißem Auge	80 M	2	—	15
2639	OMS	Thunbergia alata, gefüllte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	—	90	10		2728	OME	» » compacta alba	6	—	30	
2640	OMS	» » alata alba, weiße mit dunklem Auge	—	90	10		2729	OME	» » coccinea alba oculata	6	—	30	
2641	OMS	» » aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	—	90	10		2730	OME	» » Defiance, constante, feuerrothe, sehr schön	110 M	2	60	20
2642	OMS	» » Bakeri, rein weiße	—	80	10		2731	OME	» » striata, italienische großblumige gestreifte	1 Kil. 80 M	2	—	15
2643	OMS	» » Freyeri, goldgelbe mit weißem Auge	—	80	10		2732	OME	» » schwarzblau mit weißem Auge (Mette)	1 » 100 M	2	40	20
2644	OMS	» » intus candidus, gelb, innen glänzend weiß	—	80	10		2733	OME	» » Nummerblumen, die vorzüglichsten Varietäten gemischt	1 Kil. 100 M	2	40	15
2645	OMS	» » Melange	—	80	10		2734	OME	» » I. Rang, großblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben	1 Kil. 60 M	1	60	15
2646	K	Torenia Fournieri (edentula), mit sammtig blauen Blüten, höchst deco- rativ	7	—	20		2735	OME	» » II. Rang, schöne Sorten gemischt	1 » 40 M	1	—	10
2647	OM	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1	—	10		2736	OME	» » pulchella (geraniaefolia), schön lilafarbig	1 » 6 M	—	20	10
2648	OM	» » album, weißes	1	—	10		2737	OME	» » pulcherrima violacea, schöne violettrothe	1 » 6 M	—	20	10
2649	OM	» » carneum, fleischfarbiges	1	—	10		2738	OM	» » venosa, gedrehte violette	1 » 10 M	—	30	10
2650	OM	Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen blauen Blumen	—	60	10		2739	AG	Veronica candida, weißblättriger, prächtiger Ehrenpreis	1 Kil. 20 M	—	50	10
2651	AG	Tradescantia virginica, virginische, in lebhaften Farben gemischt	1	—	10		2740	AG	» » glauca, leuchtend dunkelblauer, reizend niedrige Species für Gruppen und Einfassungen. Sehr zu empfehlen	1 Kil. 10 M	—	30	10
2659	AG	Tricholaena rosea, rosenrother Haarfench, schönes Gras	1 Kil. — M	—	30	10	2741	AG	» » grandis, großer, blaßblühender	1 » 20 M	—	30	10
2660	AG	» » violacea, sehr schön	1 Kil. — M	—	60	10	2742	AG	» » pinnata, niedlicher weißblühender	1 » 10 M	—	60	10
2661	SFM	Trichosanthes anguinea, Schlangenfench, sehr interessant	1 Kil. 13 M	—	40	10	2743	AG	» » syriaca, syrischer, blaßblühender	1 » 10 M	—	10	
2662	SFM	» » colubrina, Ratter-Kürbis	1 » 12 M	—	30	10	2744	OME	» » fl. albo, weißblühender	1 » 10 M	—	10	
2663	OMS	Tropaeolum canariense (peregrinum), Canarien-Kresse mit citronen- gelben gefranzten sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	1 Kil. 20 M	—	50	15	2745	OME	» » » fl. albo, weißes	1 » 40 M	1	—	10
2664	OMS	» » Lobbianum brilliant fulgens, feurig dunkelscharlach mit dun- kelgrünen Blättern, extra schön	1 Kil. 8 M	—	30	10	2748	OMS	Viola Gerardi, Gerardi's Wiede. Schlingpflanze mit großen schönen blauen Blütenblättern	1 Kil. 6 M	—	20	10
2665	OMS	» » coccineum multiflorum, scharlachrothe	1 » 7 M	—	20	10	2750	AG	Vinca rosea, rosenrothes Sinngrün	—	1	—	10
2666	OMS	» » Duc de Vivence, canariengelb, cinnobergefleckt	1 Kil. 8 M	—	30	10	2751	AG	» » alba, weiß mit rothem Auge	—	1	—	10
2667	OMS	» » flammulum grandiflorum, scharlach mit gelb gestammt	1 Kil. 8 M	—	30	10	2752	AG	» » pura, reinweiß	—	1	—	10
2668	OMS	» » Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät	1 » 8 M	—	30	10	2753	AG	Viola cornuta, reizende ausdauernde Freiland-Species mit schönen himmelblauen Blumen, außerordentlich reich und lange blühend	1 Kil. 36 M	—	90	10
2669	OMS	» » Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig	1 Kil. 8 M	—	30	10	2754	AG	» » » fl. albo, weißes	1 » 40 M	1	—	10
2670	OMS	» » Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und viel- blumig	1 Kil. 8 M	—	30	10	2755	AG	» » The Czar, großblumiges russisches	1 » 40 M	2	40	15
2671	OMS	» » Kronprinz von Preussen, brillant, dunkelblauviolett	1 Kil. 8 M	—	30	10	2756	AG	» » Victoria, vorzüglich zum Treiben	—	2	40	15
2672	OMS	» » Lucifer	1 » 12 M	—	30	10	2757	AG	» » cardinalis, leuchtend carmoisinroth, schön	1 Kil. 5 M	—	20	10
2673	OMS	» » Queen Victoria, flammend zinnober	1 » 7 M	—	20	10	2758	AG	» » Dunnetti, lilafarbiges, schön	1 » 4 M	—	20	10
2674	OMS	» » Roi des Noirs, fast schwarz	1 » 12 M	—	30	10	2759	AG	» » elegans picta, leuchtend carminrosa mit scharlach punktiert, reizend	1 Kil. 5 M	—	20	10
2675	OMS	» » sulphureum (Mette), rein schwefelgelbes	1 » 12 M	—	30	10	2760	AG	» » » oculata, dunkelblauges	1 » 4 M	—	20	10
2676	OMS	» » Triomphe d'Hyères, feurig-scharlach, großblumig	1 Kil. 7 M	—	20	10	2761	AG	» » coerulea, blaues	1 » 4 M	—	20	10
2677	OMS	» » Melange I. Qualität, extra	1 » 6 M	—	20	10	2762	AG	» » hybrida (splendens), sehr reichblühend, in verschie- denen reizenden Farben	1 Kil. 4 M	—	20	10
2678	OMS	» » II. Qualität	1 » 4 M	—	20	10	2763	AG	» » » nana, von compactem, niedrigem Habitus, in d. schönsten Farben blüh.	1 Kil. 6 M	—	20	10
2679	OS	» » majus atrosanguineum, große dunkelrothe, spanische oder indianische Kresse 100 Kil. 150 M, 1 Kil. 1 M 70 S	—	10	10		2764	AG	Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), reizende Staude mit großen blauen Glockenblumen	1 Kil. 18 M	—	50	10
2680	OS	» » coccineum, scharlachrothe	100 Kil. 150 M, 1 » 1 M 70 S	—	10	10	2765	AG	» » grandiflora alba, großblumige, weiße	1 » 18 M	—	50	10
2681	OS	» » Dunnett's orange, orangegelb	100 Kil. 150 M, 1 » 1 M 70 S	—	10	10	2766	AG	» » » nana, niedrige großblumige blaue	—	6	60	30
2682	OS	» » Eduard Otto, lilafarbig	1 » 1 M 80 S	—	10	10	2767	AG	Waitzia grandiflora, schöne Zimmerrose	1 Kil. 50 M	1	20	10
2683	OS	» » luteum, rein gelbe 100 Kil. 150 M, 1 » 1 M 70 S	—	10	10		2768	AG	Whitlavia grandiflora, großblumige, glockenförmige, blaue	1 » 4 M	—	20	10
2684	OS	» » von Moltke, leuchtend bläulich-rosa schön	1 Kil. 2 M — S	—	10	10	2769	AG	» » alba, weißblühende	1 » 4 M	—	20	10
2685	OS	» » Regelianum, purpurviolette	100 Kil. 150 M, 1 » 1 M 70 S	—	10	10	2770	AG	» » gloxiniaeflora, schöne hellblaue mit weißem Schambe	1 Kil. 5 M	—	20	10
2686	OS	» » Scheuerianum, strohgelbe	1 » 1 M 80 S	—	10	10	2771	AG	Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze	—	1	60	15
2687	OS	» » coccineum, strohgelb mit scharlach gestreift	1 Kil. 1 M 80 S	—	10	10	2772	AG	» » Vigieri, mit breiten behaarten blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweißen Blättern	—	1	60	15
2688	OS	» » Melange 100 Kil. 120 M, 1 » 1 M 40 S	—	10	10		2773	AG	Xeranthemum annuum album fl. pl., gef. weiße Papierblume	1 Kil. 16 M	—	40	10
2689	OS	» » minus, kleine gelbe fünfstellige	1 Kil. 3 1/2 M	—	20	10	2774	AG	» » compactum album fl. pl., niedrige kleinblumige, sehr reichblühende weiße	1 Kil. 24 M	—		

			20 Gr.	à	Pr.				20 Gr.	à	Pr.
			M	3	3				M	3	3
2800	⊙BG	Zea Caragua, Riesen-Mais, wird bis 5 Meter hoch ... 1 Kil. 1 M	—	10	10	2825	⊙M	Zinnia elegans nana fl. pl. kermesino , niedr., gefüllte carmoisinrothe	1 Kil. 22 M	—	60 10
2801	⊙BG	» japonica foliis variegatis , japanischer Mais, mit gestreiften Blättern 1 Kil. 1 M 40 S	—	10	10	2826	⊙M	» » » » » luteo , » » gelbe 1 Kil. 22 M	—	60	10
2802	⊙BG	» gracillima , Miniatur-Mais 1 » 1 M 40 S	—	10	10	2827	⊙M	» » » » » purpureo , » » purpurrothe	1 Kil. 22 M	—	60 10
2803	⊙BG	» » variegata 1 Kil. 5 M	—	20	10	2828	⊙M	» » » » » salmoneo , » » lachsrothe	1 Kil. 22 M	—	60 10
2804	⊙BG	» Papageien-Mais mit roth, blau, weiß und bunten Kernen	1 Kil. 1 M	—	10 10	2829	⊙M	» » » » » sulphureo » » » 1 » 22 M	—	60	10
2809	⊙M	Zinnia elegans , Melange 1 » 4 M 80 S	—	20	10	2830	⊙M	» » » » » Melange 1 » 18 M	—	50	10
2810	⊙M	» » fl. pl. albo , rein weiße, dicht gefüllte. 1 Kil. 16 M	—	40	10	2831	⊙ME	» Haageana (ex Mexico), orangenrothe, zu niedrigen Gruppen, sehr schön 1 Kil. 15 M	—	40	10
2811	⊙M	» » » » atrococcineo , prächtig dunkelscharlach gefüllte extra 1 Kil. 16 M	—	40	10	2832	⊙ME	» » fl. pl. , gefüllte, sehr empfehlenswerthe Sorte 1	20	15	
2812	⊙M	» » » » aureo , goldgelb, extra gefüllte, echt 1 » 16 M	—	40	10						
2813	⊙M	» » » » carmineo , carmoisinrothe, extra gefüllte	1 Kil. 16 M	—	40 10						
2814	⊙M	» » » » carneo , fleischfarb. gefüllte extra 1 » 16 M	—	40	10						
2815	⊙M	» » » » coccineo , scharlachrothe extra gefüllte	1 Kil. 16 M	—	40 10						
2816	⊙M	» » » » lilacino , lilafarbige gefüllte .. 1 » 16 M	—	40	10						
2817	⊙M	» » » » luteo , hellgelbe, extra gefüllte. 1 » 16 M	—	40	10						
2818	⊙M	» » » » purpureo , purpurrothe gefüllte, extra	1 Kil. 16 M	—	40 10						
2819	⊙M	» » » » Melange, I. Qualität 1 » 12 M	—	30	10	2833	⊙	Von 1—1½ Meter Höhe, auf die □R. 40 Grm. zu säen 1 Kil. 6 M	—	20	10
2820	⊙M	» » » » Pompon-Varietäten in vielen schönen Farben	1 Kil. 22 M	—	60 10	2834	⊙	» ½—1 » » » » 60 » » » 1 » 6 M	—	20	10
2821	⊙M	» » nana fl. pl. albo , niedrige gefüllte weiße 1 » 22 M	—	60	10	2835	⊙	» 20—30 Ctm. » » » » 80 » » » 1 » 6 M	—	20	10
2822	⊙M	» » » » aureo , niedrige, gefüllte gelbgelbe	1 Kil. 22 M	—	60 10			Diese Mischungen sind alle so gewählt, daß immer ein Theil von den darin enthaltenen Sorten blüht und die hiermit besäeten Gruppen von Frühjahr bis zum Herbst, bei gehöriger Pflege, gießen, haben, ausziehen und ausschneiden der verblühten Sorten, ein frisches und gefälliges Aussehen und prachtvolles Farbenspiel behalten.			
2823	⊙M	» » » » carmineo , niedrige, gefüllte carmoisinrothe	1 Kil. 22 M	—	60 10	2836	⊙	Mischung von feinsten Ziergräsern zu Bouquets 1 Kil. 6 M	—	20	10
2824	⊙M	» » » » coccineo , » » scharlachrothe	1 Kil. 22 M	—	60 10	2837	⊙	Sommerblumen gewöhnliche Melange 1 Kil. 1 M 50 S	—	10	10
			1 Kil. 22 M	—	60 10	2838	⊙	Verennirende Pflanzen. Stauden schönste Sorten gemischt 1 Kil. 6 M	—	20	10

Sommerblumen,

schöne Sorten gemischt, zur Aussaat in's freie Land.

2833	⊙	Von 1—1½ Meter Höhe, auf die □ R. 40 Grm. zu säen 1 Kil. 6 M	—	20	10
2834	⊙	» ½—1 » » » » » » » 1 » 6 M	—	20	10
2835	⊙	» 20—30 Ctm. » » » » » » » 1 » 6 M	—	20	10
Diese Mischungen sind alle so gewählt, daß immer ein Theil von den darin enthaltenen Sorten blüht und die hiermit besäeten Gruppen von Frühjahr bis zum Herbst, bei gehöriger Pflege, gießen, haden, ausziehen und ausschneiden der verblühten Sorten, ein frisches und gefälliges Aussehen und prachtvolles Farbenspiel behalten.					
2836	⊙	Mischung von feinsten Ziergräsern zu Bouquets 1 Kil. 6 M	—	20	10
2837	⊙	Sommerblumen gewöhnliche Melange 1 Kil. 1 M 50 S	—	10	10
2838	4	Perennirende Pflanzen, Standen schönste Sorten gemischt 1 Kil. 6 M	—	20	10

Neuheiten für 1891.

⊙ Aster, Mignon-, rosa.

Diese prächtige Neuheit ist ein Seitenstück zu der weißblühenden Spielart, die sich in kurzer Zeit vorzüglich eingeführt hat. Sie ist sehr reichblühend; die Blumen sind voll und rund und wie die der Victoria-Aster imbricirt. Zur Binderei ebenso geeignet als die weiße 100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

⊙ Celosia cristata nana „Feuerkönig“ (Mette).

Diese neue Spielart kennzeichnet sich durch die weithin leuchtende, feurig zinnoberrothe Färbung des großen und schön geformten Kammes. Variirt noch etwas. 100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

⊙ Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“.

Eine reizende Neuheit, die ihres niedrigen und gedrungenen Wuchses wegen sich vorzüglich zur Teppichgärtnerei u. eignen wird. Die Belaubung ist hellgrün; die Blumen, welche äußerst zahlreich erscheinen, sind etwas kleiner als die der gewöhnlichen hohen Kornblume und besitzen ein prachtvolles, leuchtendes Blau. Sie ist durchaus constant und liefert nur wenig Samen 10 Port. 9 M, 1 Port. 1 M

⊙ Chrysanthemum carinatum purpureum fl. pl.

Sehr hübsche neue gefüllte Spielart, von prächtig purpurrother Farbe. 100 Port. 36 M, 10 Port. 5 M, 1 Port. 60 S

K Cineraria hybrida grandiflora kermesina.

Eine großblumige Spielart von größtem Effect. Die Blumen haben einen Durchmesser von 6½ cm; die Farbe derselben ist ein leuchtendes Dunkelcarmoisin. 100 Port. 72 M, 10 Port. 9 M, 1 Port. 1 M

⊙ Dianthus chinensis pictus fl. pl.

Eine Spielart der Chineser-Nelke, deren weiße, in Büscheln wachsende Blüten fein braunroth punktiert sind. Sie ist bedeutend schöner als die gleichnamige KaiserNelke. 100 Port. 36 M, 10 Port. 5 M, 1 Port. 60 S

⊙ Erythrolaena conspicua (Sweet). Rothschoepf.

Eine prächtige Distelart, welche schon im Jahre 1825 von Mexico eingeführt wurde, aber, ähnlich der Mina lobata, seither aus den Culturen verschwunden ist. Die Pflanze bildet bis zur Blüthezeit einen dichtbelaubten Busch und erreicht eine Höhe von 1,50—2 m. Die Blätter sind fiedertheilig, 80—100 cm lang und 40—50 cm breit, dunkelgrün; Blattrippen braunroth. Blütenstand vielästig, aufrecht, fleisch, schwarzbraun; die Blütenköpfe, deren meist 3 oder 4 am Ende eines jeden Blütenstiels erscheinen, sind kegelförmig und zeigen eine solche prachtvolle, leuchtend cochenille-rothe Farbe, daß das Auge eines jeden Beschauers mit Wohlgefallen darauf ruht. Eine wirklich schöne und sehr zierende Blatt- und Blütenpflanze, die hauptsächlich als Einzelpflanze besonders wirkungsvoll ist. Die beste Culturmethode ist die der zweijährigen Pflanzen, wie Chamapence u. s. w. 100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

⊙ Nicotina colossea. Riesentabak.

Eine reizende Blattpflanze von ca. 3 m Höhe. Die Blätter sind ca. 1 m lang und 55 cm breit, anfangs aufrecht, mit zunehmendem Wachsthum etwas herabhängend,

in der Jugend filzig und mit röthlichem Anhauch, später prächtig dunkelgrün; die Blattrippen heben sich vorthellhaft durch ihre röthliche Farbe vom schönen Grün der Blätter ab. Eignet sich zur Einzelpflanze sowohl als zur Gruppenpflanze

100 Port. 120 M, 10 Port. 14 M, 1 Port. 1 M 50 S

⊙ Phlox Drummondii cinnabarina alba oculata (Mette).

Eine herrliche Neuheit mit prächtig zinnober-scharlachrothen, weißäugigen Blumen, welche sich vorzüglich zu weithin leuchtenden, niedrigen Gruppen eignen.

100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

⊙ Salvia prunelloides purpurea.

Schöne, purpurrothblühende Varietät der vor einigen Jahren eingeführten Spezies. Sie blüht von Juni an ununterbrochen bis spät in den Herbst, und ist diese reizende Färbung bisher unter den einjährigen Salbei-Arten noch nicht vertreten.

100 Port. 40 M, 10 Port. 5 M, 1 Port. 60 S

⊙ Scabiosa atropurpurea major grandiflora aurantiaca (Mette).

Eine bisher unter den Scabiosen noch nicht vorhandene Farbe. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 80—90 cm und entwickelt einen reichen und lange anhaltenden Flor von prachtvollen, goldgelben Blumen, die sich zur Bouquetbinderei vorzüglich eignen 100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

⊙ Verbena hybrida erecta compacta violacea.

Eine neue, blaublühende Spielart der sehr beliebten compacten Verbena. Fällt ganz tren aus Samen 100 Port. 50 M, 10 Port. 6 M, 1 Port. 70 S

Rettig, runder chinesischer scharlachrother.

Neue Form des chinesischen rosenrothen Rettigs, welche vom Frühjahr bis Herbst geerntet werden kann und sich außerdem für den Winter aufbewahren läßt. Sie braucht 6—8 Wochen zur Entwicklung. Die Rübe ist rund, mittelgroß, ca. 6—8 cm im Durchmesser und von schöner scharlachrother Farbe; Fleisch reinweiß und von angenehmem Geschmack. Blätter dunkelgrün, abstehend, gezähnt und mit scharlachrothen Stielen.

100 Port. 54 M, 10 Port. 6 M, 1 Port. 70 S

Runkelrübe, Erfurter Modell.

Neue, durch langjährige Cultur erzielte Sorte von ausgeprägter und vollendeter Cylinderform. Die Rübe ist vollständig einwurzelig und wächst mehr über als in der Erde, die Blätter haben goldgelbe bis orangegelbe Blattstiele und Rippen. Die äußere Farbe der Rübe ist röthlichgelb, das Fleisch weißlichgelb mit regelmäßigen goldgelben Ringen, sehr fest und sehr zuckerreich. Die feine Belaubung gestattet einen engeren Stand der Rüben, wodurch der Ernteertrag ein großer wird. Der übereridge Wuchs mit der einwurzeligen Spitze ermöglicht die denkbar leichteste Aberrtung, die Festigkeit des Fleisches bedingt ein langes Aufbewahren.

100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. (100 g) 80 S

Vorjährige und ältere Neuheiten.

4 Aquilegia chrysantha grandiflora alba.

Diese neue Varietät hat die charakteristische langgespornte Blütenform der A. chrysantha, auf große reinweiße Blumen übertragen, ist außerordentlich reichblühend und zur Topfkultur ebenso geeignet, wie zum Anpflanzen in's freie Land. Wie die anderen Aquilegien-Arten ist sie vollständig winterhart. Die einzelnen Blumen sind zur Binderei vorzüglich geeignet. Aus Samen ist sie beständig.

100 Priesen 60 M, 10 Priesen 7 M, 1 Prieje 80 S

⊙ Centaurea Cyanus fl. pl.

Die Blumen dieser Neuheit sind in gewisser Beziehung mit denen der Gaillardia picta Lorenziana zu vergleichen, indem die Scheibenblüthen in röhrenähnliche, trichterförmige, mit 5—8spaltiger Corolla versehene umgewandelt sind, wie sie bisher nur die Strahlenblüthen der Stammform zeigten. Die hier angebotene Samenmischung enthält nicht nur dieselben Varietäten in weiß, hellblau, rosa, ziegelroth und purpur, wie sie seither bei den Kornblumen bekannt waren, sondern sie bringt auch noch Blumen in ganz neuen Schattirungen hervor, unter denen besonders die purpurrothen mit hellblauen Spitzen, dann die weiß mit blau gestreiften als überaus schön bezeichnet werden können. Ein Procentsatz von 60—70 % der Sämlinge fällt treu aus Samen. Es ist diese Einführung unfeig eine Neuheit von bleibendem Werth.

20 Grm. 2 M 50 S, 1 Prieje 30 S

⊙ Delphinium cardiopetalum roseum.

Die Pflanzen dieser Neuheit sind ebenso reich und anhaltend blühend, als die der Stammform und eignen sich wegen ihres gleichmäßigen Wuchses und ihrer nur etwa 30 cm betragenden Höhe vorzüglich zu niedrigen Gruppen. Die Farbe der Blume ist ein zartes, in weiß übergehendes Rosa. 20 Grm. 1 M, 1 Prieje 25 S

4 Dianthus caryophyllus nanus semperflorens fl. pl. Margaritae.

Margarethen-Zwerg-Nemontant-Nelke. Es ist dies eine Nelkenform, welche wahrscheinlich alle anderen sich im Handel befindenden Nemontantnelken verdrängen wird. Die Blumen sind von großer Schönheit und von den mannigfaltigsten Färbungen. Im Januar ausgesäeter Same liefert schon im August blühende Pflanzen, von denen mindestens 80 % gefüllte sind. Sie ist ein unschätzbare Bindematerial.

20 Grm. 28 M, 1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 S

⊙ Lobelia Erinus Royal Purple.

Eine ganz verschiedene von allen sich im Handel befindenden Varietäten. Die Blumen sind purpurviolett und weiß geäugelt und machen einen brillanten Effect. Der Wuchs ist halb compact 20 Grm. 4 M, 1 Prieje 30 S

○ ME *Mimulus moschatus compactus*.

Diese Varietät ist eine sehr werthvolle Verbesserung der Stammform. Sie bildet runde, compacte Büsche von fast 30 cm Durchmesser und ist sehr reichblühend. Der Moschusduft ist bei ihr so stark wie bei der alten Sorte. Sehr werthvoll als Marktpflanze. 20 Grm. 16 M, 1 Prijs 30 S.

○ M *Mirabilis Jalapa nana* (Mette). Eine reizende Zwergform der sehr bekannten hohen Wunderblume. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 25—30 cm und bildet einen flachen, compacten Busch. Die Belaubung ist von lebhaft dunkelgrüner Färbung, wodurch die auffallend schönen und massenhaft erscheinenden Blumen bedeutend mehr zur Geltung kommen, als bei der von mir vor einigen Jahren eingeführten Zwerg-Wunderblume mit panaschirten Blättern (M. Jalapa fol. variegatis Tom Thumb). Sie ist ganz constant und eignet sich vorzüglich zu Einfassungen. Folgende Farben: dunkelcarmin, weiß mit gelb, dreifarbig, weiß mit roth, gelb mit roth, carmin, rein gelb. Jede Sorte separat 20 Gr. 3 M, Mischung 20 Gr. 2 M, 1 Prijs 40 S.

○ *Papaver laevigatum*.

Ein glänzender neuer einjähriger Mohn aus Persien, 60 bis 75 cm hoch, mit schön geformten großen, 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen vom feurigsten Dunkelscharlach, mit einem schwarzen, silberweiß umsäumten Fleck am Grunde jedes Blumenblattes. Die beiden äußeren Blumenblätter sind doppelt so groß als die inneren und bilden allein den runden Becher der Blume. Die Blumen halten sich mehrere Tage lang frisch (selbst in geschnittenem Zustande); und stehen die Pflanzen in Folge dessen stets in voller Blüthe; eine andere Eigenthümlichkeit dieser Sorte ist die, daß der Deckel der Samenkörner bei der Reife abspringt. Eine außerordentlich reichblühende, blendende Sorte. 20 Grm. 3 M — S, 1 Prijs 30 S.

○ GM *Pennisetum longistylum violaceum*.

Diese Einführung hat vielen Beifall gefunden, und zwar mit Recht, denn natürliche Farbenverschiedenheit ist unter den Ziergräsern doch noch recht selten. Die metallisch violett schillernden, federartigen Aehren gewähren sowohl im Morgenthau, als im Sonnenschein einen herrlichen Anblick. 20 Grm. 50 S, 1 Prijs 20 S.

○ *Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl., lilla* (Mette). Eine neue Farbe dieser beliebten Scabiose. 20 Gr. 1 M 50 S, 1 Prijs 20 S.

○ *Schizanthus retusus nanus albus*.

Eine neue, ganz constante Varietät, die niedrige, reich verzweigte Büsche bildet, welche von den hübschen weißen Blumen über und über bedeckt werden. Sie paßt genau zu der schon früher eingeführten rothblühenden Form. 20 Grm. 8 M, 1 Prijs 40 S.

○ *Verbena hybrida erecta compacta carminea*.

Eine gedrungene und regelrecht aufrecht wachsende Varietät. Dolben groß. Blumen purpurcarmin bis weinroth. 20 Grm. 12 M 50 S, 1 Prijs 50 S.

○ *Verbena hybrida compacta Desfance*.

Eine prächtige neue Varietät dieser Klasse von Verbenen, welche sehr zu empfehlen ist. Die runden, compacten Büsche mit ihren aufrecht wachsenden Zweigen, die mit zahlreichen, im brennenden Scharlach erglänzenden Blumen gekrönt sind, machen einen brillanten Effect. 100 Prijs 40 M, 10 Prijs 5 M, 1 Prijs 60 S.

○ M *Zinnia elegans Tom Thumb*.

Für den Samenzüchter ist es stets eine dankbare Aufgabe gewesen, von den bewährten Florblumen niedrige Formen zu erzielen, da deren vielfache Verwendbarkeit dem Gärtner genau bekannt ist und dieselben sich bei dem Publicum schnell einbürgern. Daher erscheint es zweifellos, daß die gewonnene Tom Thumb-Abart einer so beliebten Pflanze, wie es *Zinnia elegans* ist, an Popularität hinter keiner andern analogen Züchtung zurückstehen wird.

Diese Neuheit wird in reichhaltiger Farbmischung, sowohl einfach als gefülltblühender Pflanzen eingeführt.

Abgesehen von einem kleinen Procentatz Pflanzen, welche die Neigung haben, in die höheren Classen zurückzukehren, bewegt sich die Höhe derselben zwischen 10 und 30 cm, der Durchmesser zwischen 15 und 35 cm; sie bilden zwerghafte, allerliebste, compacte, reichblühende Büsche, deren Blumen denen der Pompon-Zinnia analog sind.

Daß diese ganz niedrigen Zinnien sich für Einfassungen, kleine Beete und Gruppen sehr gut eignen, bedarf kaum der Erwähnung, daß sie aber jedenfalls vortreffliche, höchst dankbare Topf- und Markt-Pflanzen liefern werden, ist besonders hervorzuheben.

Tom Thumb Zinnia, einfache gemischt. 20 Grm. 7 M, 1 Prijs 25 S.

Tom Thumb Zinnia, gefüllte gemischt. 20 Grm. 8 M, 1 Prijs 30 S.

Blumenzwiebeln,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April im trockenen Zustande versandt werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

			à 10 St.	à 1 St.
			M S	M S
W	<i>Amaryllis Belladonna</i> , stark	100 Stück 24 M	—	60
K*	» <i>formosissima</i>	100 Stück 24 M	—	40
W	» <i>vittata</i>	—	—	1 50
W	» <i>rubra</i> , leuchtend roth, prachtvoll	—	—	2 —
	<i>Anemonen</i> , gefüllte, in extra Pracht-Rummel	100 Stück 3 M	—	5
	» gefüllte scharlachrothe, extra	100 Stück 6 M	—	10
	» gefüllte blaue	100 Stück 6 M	—	10
	» einfache oder immerbl. in Pracht-Rummel	100 Stück 2 M 50 S	—	5
	» einfache scharlachrothe	100 Stück 3 M	—	5
K	<i>Begonia Sedeni hybrida</i>	4 M	—	30
K*	<i>Canna</i> , Sortiment von 12 Sorten	100 Stück 10 M	—	15
K*	» in vielen Sorten gemischt	100 Stück 30 M	—	40
K	<i>Cyclamen persicum</i> , persisches	100 Stück 30 M	—	40
K	» <i>album</i>	100 Stück 30 M	—	40
K	» <i>Kaiser Wilhelm</i>	4 50	—	50
K	» <i>rubrum</i>	100 Stück 30 M	—	40
K	» <i>splendens</i>	4 50	—	50
K*	<i>Ferraria tigridia</i> (<i>Tigridia pavonia</i>), prächtig, starke, blühbare Zwiebeln	100 Stück 14 M	—	20
K*	» <i>conchiflora grandiflora alba</i> , vorzügliche Neuheit	100 Stück 20 M	—	30
	<i>Fritillaria</i> (Kaiserfrone), gelbe einfache	3 —	—	35
	» <i>rothe</i>	3 —	—	35

Gladiolus.

K*	<i>Gladiolus floribundus</i>	1 —	—	15
K*	» <i>gandavensis</i> , brillantroth	100 Stück 8 M	—	10
K*	» <i>psittacinus</i> , gelb mit roth	100 Stück 8 M	—	10

Französische Prachtsorten.

K* *Hybriden von Gladiolus gandavensis*.

Diese Pracht-Hybriden verdienen die allgemeinste Verbreitung. Sie haben den Vorzug vor den Varietäten der *G. ramosus* nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Cultur, indem die Zwiebeln nicht zurückgehen, vielmehr in gewöhnlichem Gartenboden gut gedeihen und sicher blühen, sondern übertreffen alle anderen Formen auch in Größe, schönem Bau und Farbenpracht der Blumen, und sind zu Prachtgruppen für's freie Land besonders zu empfehlen.

	<i>Agethe</i> , leuchtend lachsfarbig	—	—	15
	<i>Antonius</i> , firschoth mit orange	—	—	15
	<i>Brenchleyensis</i> , prächtig scharlach	—	—	15
	<i>Calypso</i> , fleischfarben mit rosa gestreift	—	—	20
	<i>Canari</i> , hellgelb mit rosa gestreift	—	—	20
	<i>Céline</i> , weißrosa mit carmin schattirt	—	—	20
	<i>Comte de Morny</i> , dunkelpurpur mit weißen Flecken	—	—	20
	<i>Condé</i> , hellroth mit weißen Flecken	—	—	20
	<i>Couranti fulgens</i> , blendend roth	—	—	20
	<i>Dona Maria</i> , dunkelviolett mit carmin gesäumt	—	—	15
	<i>Eldorado</i> , reingelb mit roth gestreift	—	—	20
	<i>Emilie</i> , weiß mit rosa gesäumt und dunkelbraunen Flecken	—	—	20
	<i>Etendard</i> , lilla mit violett auf weißem Grunde	—	—	20
	<i>Eugène Scribe</i> , zartrosa mit carmin schattirt	—	—	20
	<i>Flavia</i> , brillantroth	—	—	20
	<i>Fulton</i> , lebhaft hochroth	—	—	25
	<i>Greuze</i> , firschoth mit purpur gesäumt	—	—	20
	<i>Horace</i> , scharlach weiß gestreift und gefleckt	—	—	20
	<i>Imperatrice</i> , weiß mit leichtem fleischrosafarbenen Anfluge	—	—	20
	<i>James Carter</i> , roth mit orange und weißen Flecken	—	—	20
	<i>Jeanne d'Arc</i> , weiß mit rosa Anflug und violetten Flecken	—	—	20
	<i>John Bull</i> , weiß mit schwefelgelbem Scheine	—	—	20
	<i>Le Dante</i> , blendend roth mit weiß gefleckt	—	—	20
	<i>Le Poussin</i> , hellroth mit weißen Flecken	—	—	20

	<i>Madame de Sévigné</i> , hellfirschoth mit weißen Flecken	—	—	20
	» <i>de Vetry</i> , gelblich weiß	—	—	20
	» <i>Lesoble</i> , reinweiß mit rosa Flecken	—	—	25
	» <i>Victor Verdier</i> , dunkelrosa	—	—	20
	<i>Météore</i> , dunkelroth mit weißen Flecken	—	—	20
	<i>Molière</i> (D.), dunkelmennigroth	—	—	20
	<i>Monsieur Lebrun d'Albane</i> , hochroth mit violetten Flecken	—	—	20
	<i>Napoleon III.</i> , scharlach mit weißen Linien	—	—	25
	<i>Nelly</i> , weiß, rosa schattirt und carmin gefleckt	—	—	20
	<i>Ninon de l'Enclos</i> , fleischfarben mit rosa gestreift	—	—	15
	<i>Oracle</i> , leuchtend firschoth	—	—	30
	<i>Penelope</i> , weiß mit fleischfarbenem Anflug und gelblichen Flecken	—	—	20
	<i>Prémices de Montrouge</i> , brennendroth	—	—	15
	<i>Princess of Wales</i> , weiß mit carminrosa schattirt	—	—	20
	<i>Princess Mathilde</i> , zartrosa mit dunkelrosa gestreift	—	—	20
	<i>Rebecca</i> , weiß mit lilla gestreift	—	—	20
	<i>Romulus</i> , braunroth mit weißen Flecken	—	—	25
	<i>Solfatare</i> , rein gelb mit carminrothen Flecken	—	—	25
	<i>Sulphureus</i> , schwefelgelb	—	—	30
	<i>Sylphide</i> , reinweiß, carmin gesäumt und purpurrothen Flecken	—	—	20
	<i>Van Dick</i> , amaranthroth mit weiß gestreift	—	—	20
	<i>Vesta</i> , weiß mit violetten Flecken	—	—	40
	<i>Victor Verdier</i> , brillant scharlachroth	—	—	30
	<i>Virgile</i> , feuerroth, sehr schön	—	—	40
	<i>Vulcain</i> , sammtartig purpur-scharlach	—	—	30
	<i>Zénobia</i> , rosa mit violett, dunkelcarmin schattirt und weißen Flecken	—	—	20

	Das Sortiment von 50 Sorten	10 M	—	S
	Das Sortiment von 25 der verschiedensten Sorten	5 M	—	S
	Das Sortiment von 12 Sorten	3 M	—	S
	In gutem Rummel	100 Stück 8 M	—	S
K	<i>Gladiolus Lemoinei hybridus</i> , neue großstellige Varietäten gemischt. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend großen Flecken aus	100 Stück 12 M	1 50	— 20
W	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> (<i>grandiflora</i>) <i>erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt	100 Stück 22 M	2 50	— 30
W	» <i>horizontalis</i> , mit horizontal stehenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt	100 Stück 22 M	2 50	— 30
W	» <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt	100 Stück 22 M	2 50	— 30
W	» <i>In bester Melange</i>	100 Stück 16 M	1 80	— 20
	<i>Iris germanica</i> im Rummel	100 Stück 5 M	—	60 10
K*	<i>Lilium lancifolium album</i> , reinweiß, stark, blühbar	8 —	—	90
K*	» <i>roseum</i> , rosenroth, stark, blühbar	6 —	—	70
K*	» <i>punctatum</i> , edel, blühbar	10 —	1 20	—
K*	» <i>rubrum</i> , dunkelroth, stark, blühbar	6 —	—	70

Obige prächtige japanische Lilien, deren Cultur sowohl für Topf als auch für's freie Land sehr leicht ist, können nicht genug empfohlen werden.

K	<i>Oxalis lasiandra</i>	100 Stück 4 M	25 Stück 1 M	20 S
K	» <i>lilacina</i>	100 Stück 4 M	25 Stück 1 M	20 S
K	» <i>tetraphylla</i>	100 Stück 2 M	25 Stück — M	60 S
	<i>Ranunkeln</i> , holländische gefüllte in Extra-Rummel	1000 Stück 15 M	—	S
	» <i>100 Stück 1 M 70 S</i>	25 Stück — M	50 S	
	» <i>türkische, Romano</i> , roth gefüllte	100 Stück 1 M	60 S	
	» <i>braun gefüllte</i>	100 Stück 2 M	50 S	
	» <i>carmin</i>	100 Stück 2 M	50 S	
	» <i>Hercules</i> , weiß	1 —	50 —	20
	» <i>Merveilleuse</i> , gelb	—	50 —	10
	» <i>Seraphique</i> , citron	—	30 —	—
	» <i>Turban d'or</i>	—	40 —	—
	» <i>grandiflora</i>	—	30 —	—
	» <i>Prinz Eugenius</i>	—	60 —	—
	» <i>Souci doré</i>	—	50 —	—
K	<i>Tuberosen</i> , starke blühbare	100 Stück 15 M	2 —	25

Topf-Öhr-Melken

in kräftigen Tonern.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

Doubletten, breitgestreifte	100 Stück 14 M
Bizarden, mehrfarbig gestreifte	100 " 14 "
Picotten, gelbgrundige	100 " 14 "
" weißgrundige	100 " 14 "
Feuerfaze und Flambanten	100 " 15 "
Rummel	100 " 12 "

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 80 M, 1 Kil. 90 S (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 S. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

